












P.r Joachinus Salmoci
[illegible] S.a M.a della [illegible]
frati de minori oss.
[illegible]



Nouum VALERII CORDI *Dispensatorium*,

HOC EST,

Pharmacorum conficiendorum ratio: quam ab ipso olim auctam, nunc à quamplurimis mendis expurgatam in lucem edimus.

Appendix ex scriptis D. Iacobi Syluij ad pharmacopolas antea impressa.

Index curationum morborum omnium ab ipsis pharmacis desumptus, & studiosis medicis maxime necessarius.



VENETIIS, Ex Officina Valgrisiana.
M D LXIII.

TITVLI dispensatorij.

Confectiones Aromaticę. 69
Confectiones Opiatæ. 121
Condita 179
Conseruæ 180
Lenitiua & Solutiua 144
Pilulæ 219
Sirupi 251
Rob 288
Lohoch 290
Trochisci 295
Emplastra 317
Cærota 331
Vnguenta 334
Olea 366
Præparationes quorundam simplicium 398

TITVLI
Appendicis.

De Collectione, Repositione, & Duratione simplicium. 408
De Adulterationibus simplicium medicamentorum cognoscendis. 415
De simplici aliquo absolutè scripto, quid accipiendum. 423
De succedaneis, scilicet, Quid pro Quo. 430
Item, Qualem uirum Pharmacopolam esse conueniat. 439

Lectori

Medicamenta, quæ ab ipso Cordo sunt adiecta, ut magis tibi sint in promptu; hoc * asterisco curauimus adnotari.

PRAEFATIO
Ad lectorem.



VM Valerius Cordus, Euritii illius celeberrimi Medici filius, ſtudiorum gratia Italiã petiturus, obiter ad vrbẽ noſtram Norimbergam perueniſſet, atque cum doctis quibuſdam ac bonis uiris, præcipuè Medicis, mutuam notitiam, amicitiam, familiaritatemque ſtudioſè cõtraheret, inter cætera, quæ de bonis literis, atque re medica, ultro citroque inter eos familiariter, ut fieri ſolet, agitata ſunt, mentio incidit Diſpenſatorii quod ipſe ex omni genere bonorum authorum, cum ueterum, tum recentium de Pharmacorum omnium, quatenus in uſu ſunt, conficiendorum ratione collectum, diligenter & emendantiſsimè conſcripſerat. Cumque conſtaret, illud iam anteà in aliquot Saxoniæ urbi-

bus, præcipuis Medicis approbantibus, in uſum publicum fuiſſe receptum, interimque tamen ab eo & locupletatum, & annotationibus eruditis, magis atque magis illuſtratum, rogatus fuit à compluribus, ut illud ipſum etiam noſtris Pharmacopolis impertiret. Cordus autem, etſi ad iuuandum rem medicam iam tum mirificè eſſet accenſus; pro ſua tamen modeſtia, atque prudentia, non nihil ſubuerebatur, priuatam ſuam authoritatem ad Pharmacopolas per mouendos, ponderis haudquaquam ſatis eſſe habituram. Itaque librum ſuum Senatui potiùs offert, tum demum in uſum publicum aſſumendum, cùm eſſet illius iudicio & authoritate comprobatus. Senatus uerò, pro ſua in ſtudioſos omnes propenſione, ac reipublicæ omni ex parte iuuandæ diligentia ac ſolicitudine, officium illud Cordi perquàm gratum habuit, librumque collegio Medicorum, Cordo pręſente, perlegendum & examinandum tradi-

dit: vt ſi quid mutandum, adiiciendùm ve arbitraturi eſſent, id authore non modò ſciente, verum etiam conſentiẽte fieri poſſet. Quod cùm ſedulò ac magna diligentia factum eſſet, Senatusque ex Medicorum cẽſura iam intellexiſſet, nihil hactenus abſolutius, aut emendatius in hoc deſcriptionum genere typis in uulgatum eſſe, librum non ſolùm in publicum edendum, verùm etiam Pharmacopolis, vt eum veluti lumen quoddam deinceps ſequantur, offerendum eſſe decreuit. Cuius quidem editioni, hac quoque de cauſa ſtudioſiùs inuigilatum, eſt, ut authore interim in Italia, dum admetam ſtudiorum ſuorum quàm acerrimè cõtendit, immatura morte ſublato, aliquid tamen illius extaret, quod ingenium eius & induſtriam poſteritati teſtaretur, eumque ab obliuione vindicaret. Hoc igitur Valerij Cordi, candidiſsimi & diligentiſsimi iuuenis monumentum qualecunque, certè non pœnitendum,
 ſtudioſe

ſtudioſe lector, obuijs ulnis amplectere: & ſi quid ex eo iuuaberis, (iuuaberis autem, niſi fallor, quàm plurimùm) Ampliſsimo Norimbergenſi Senatui, cuius liberalitate tibi communicatur, gratias habe. Sin autem aliquid in eo diſplicuerit, ne authorem mortuum inhumaniter calumnijs impete, ſed abſolutiore opere in publicum edendo illum uincere, & nomen eius obſcurare contende. Et bene uale.

INDEX COMPOSITORVM MEDICAMENTORUM, secundum ordinem Alphabeti.

ACACIAE succedanea 406
Adipum præparatio 405
Agaricus Trochiſcatus 309
Aloes præparatio 398. et 399
Aromaticum Charyophyllatum 69
Aromaticum Roſatum 70
Aurea Alexandrina 134
BENEDICTA laxatiua 203
CASSIA extracta ſine fol. Senæ 186
Caſſia extracta cum fol. Senæ ibidem
Caſſia extracta pro clyſteribus 187
Catharticum imperiale 216
Cerotum infrigidans Galeni 331
Cerotum Sandalinum ibidem
Cerotum ſtomachale 332
Confectio liberantis 106
Confectio cordialis 108
Confectio Hamech maior 198
Confectio Hamech minor 199
Condita varia 179
Conſeruæ 180
Confectio Anacardina 134
Colocynthidis præparatio 402
DIANISV Meſuæ 71
Diambra 72
Diathamaron 73

Diacalaminthon 75
Diacalminthon Galeni 77
Diacimynu ibidem
Diacinnamomu 78
Dianthus 79
Diamargariton frigidum 80
Diamargariton calidum 81
Diamarenatum ſimplex 194
Diamarenatum compoſitum ibidem
Diamoſchu dulce 81
Diamaſchu amarum 83
Diagalanga 84
Diapenidion 85
Diaireos Salomonis 86
Diaireos ſimplex ibidem
Diatragacanthu frigidum ibidem
Diatragacanthu calidum 87
Diahyſſopu 88
Diacoſtu 89
Diarhodon abbatis 90
Dialacca maior 91
Diacurcuma maior 93
Diapraſſiu 94
Diatrion Sandalon 98
Diaxylo aloes 99
Diatrion pipereon 100
Diazingiber 101
Diacorum 119
Diaolibanu 121
Diacodion Meſuæ 138
Diacodion Actuarii 139
Diacaſtoriu 141
Diaſatyriu Nicolai 146
Diaſatyriu Meſuæ 148

Diacitonium

Diacitonium simplex 181
Diacitonium compositum 182
Diacitonium è succo Citoniorum 183
Diacassia cum Manna 185
Diaprunum compositum 191
Diaprunum Compositum laxatiuum 193
Diacatholicon 195
Diaphœnicon 200
Diaphœnicon in forma solida 201
Diasena 202
Diaturbith cum rhabarbaro 208
Diaturbith maius ibidem
Diaturbith minus 209
Diacarthamu ibidem
Diamoron 289
Diamoron Valerij Cordi ibidem
Dosis Sacchari ad conseruas 181
Dosis specierum ad lib. unã Sacchari in confectionibus solidis 69
Dosis specierum ad lib. vnam mellis 132
ELECTVARIVM Ducis 101
Electuarium de gemmis 104
Electuarium Iustinum 105
Electuarium letitiæ Galeni 109
Electuarium lætificans Rasis 110
Electuarium plirisarcoticon 112
Electuarium diapæonias 116
Electuarium resumptiuum 117
Electuarium de baccis Lauri 146
Electuarium lenitiuum 187
Electuarium lenitiuum de Manna 188
Electuarium de Sebesten 190
Electuarium Indum maius 196
Electuarium Indum minus 197

Electuarium Elescoph 204
Electuarium de Psyllio 205
Electuarium rosatum Mesuæ 206
Electuarium de succo rosarum 207
Emplastrum Diachylon simplex 317
Emplastrum Diachylon compositum 318
Emplastrum Diachylon magnum 319
Emplastrum Diachylon paruum 320
Emplastrum de meliloto ibidem
Emplastrum Triapharmacum 322
Emplastrum Oxycroceum 323
Emplastrum Apostolicon 324
Emplastrum Apostolicon aliud 325
Emplastrum album coctum 327
Emplastrum Griseum ibidem
Emplastrum viride 328
Emplastrum basilicum magnum ibidem
Emplastrum de crusta panis 329
Emplastrum de baccis Lauri 330
Esdræ Antidotus Aëtij 174.
Esdræ Antidotus Actuarij 178
Esulæ præparatio
FLORES Cassiæ fistulæ solutiuæ 184
GERSAM faciendi modus 403
HEPATIS lupini præparatio 404
Hiera picra simplex 210
Hiera picra cum agarico ibidem
Hiera picra composita
Hieralogodium ibidem
Hiera Pachij 214
Hiera picra Rasis ad pilulas cochias 227
INFVSIO Rosarum 260
Infusio violarum 261
Ioleb rosatum 282

Iuleb

Iuleb violatum ibidem
L'ACCAE ablutio 400
Lithontripon 114
Lohoch ſanum & expertum 290
Lohoch de Pino 291
Lohoch de Papauere 292
Lohoch de Scilla 293
Lohoch de pulmone vulpis 294
Lohoch ad aſthma ibidem
MANVS Chriſti perlata 88
Medulla prunorum acetoſ. 191
Medulla Ceraſorum 194
Mel roſatum 284
Mel Anacardinum 287
Mel emblicorum ibidem
Mel paſſularum ibidem
Medullarum præparatio 405
Mezerei præparatio 402
Michleta 145
Mithridatium Damocratis 166
Mithridatiū ex Cleopatro & Antipatro 170
Mithridatium Andromachi 173
Miua Cydoniorum ſimplex 283
Miua Cydoniorum aromatica 283
Muſa Enea, ſiue Egetea vel Zarenea 122
NASALIA 118
OESIPVM faciendi modus 445
Oleum ex ligno Iuniperi 366
Oleum ex Iuniperi baccis 367
Oleum Nardinum ſimplex ibidem
Oleum Nardinum compoſitum 368
Oleum Coſtinum ibidem
Oleum de piperibus 369
Oleum Mandragoræ 370 & 371
Oleum

Oleum Maſtichinum 372
Oleum de Euphorbio ibidem
Oleum Caſtorei 373
Oleum Scorpionum ſimplex 374
Oleum Scorpionum compoſitum ibidem
Oleum Formicarum 375
Oleum Lumbricorum ibidem
Oleum uulpinum ibidem
Oleum de Cappare 376
Oleum de lateribus 377
Oleum de Terebinthina ibidem
Oleum Tartari 378
Oleum Cytoniorum ibidem
Oleum ſampſuchinum 379
Oleum Vitellorum ouorum 380
Oleum Hyperici 381
Oleum Irinum ibidem. & 382
Oleum Moſchelinum 384
Oleum Rutæ 385
Oleum Anethinum 386
Oleum Chamæmelinum 387
Oleum Lilinum ibidem
Oleum Narciſſinum ibidem
Oleum Liguſtrinum 388
Oleum Sambucinum ibidem
Oleum Iaſminum ibidem
Oleum Cheyrinum 389
Oleum Myrtillorum ibidem
Oleum Myrtinum 390
Oleum Menthæ ibidem
Oleum abſinthii ibidem
Oleum roſaceum 391
Oleum uiolaceum ibidem
Oleum Nymphæatum album 393

Oleum ex Nymphæa citrina ibidem
Oleum Populinum ibidem
Oleum Populinum aliud ibidem
Oleum amygdalarum dulcium 394
Oleum Amygdalarum amararum 395
Oleum Balaninum ibidem
Oleum de Cherua ibidem
Oleum Papaueris 396
Oleum Hyoſcyami ibidem
Oleum ſpicæ ibidem
Oleum Laurinum 397
Oleum Seſaminum ibidem
Oxyſacchara ſimplex 269
Oxyſacchara compoſita ibidem
Oxymel ſimplex 285
Oxymel compoſitum ibidem
Oxymel Scilliticum ſimplex 286
Oxymel Scilliticum compoſitum ibidem
PETROLEVM flauum 397
Petroleum nigrum 398
Philonium maius, ſiue Romanum 123
Philonium Meſuæ 124
Philonium ex Gale. & Aegineta 125
Philonium Perſicum ibidem
Pilulæ Alephanginæ 219
Pilulæ Aſlaieret 221
Pilulæ Arabicæ 222
Pilulæ Arthriticæ ibidem
Pilulæ de Agarico 223
Pilulæ Aureæ 224
Pilulæ Aggregatiuæ 225
Pilulæ Benedictæ 226
Pilulæ Cochiæ Raſis ibidem
Pilulæ Colocynthidæ 227

Pilulæ

Pilulæ ex Eupatorio 228
Pilulæ de Euphorbio ibidem
Pilulæ fœtidæ maiores 229
Pilulæ fœtidæ Rasis 230
Pilulæ è fumo terræ 231
Pilulæ de hermodactylis ibidem
Pilulæ Indæ 232
Pilulæ de Hiera simplici 233
Pilulæ de Hiera composita ibidem
Pilulæ de Hiera cum Agarico 234
Pilulæ de Lapide Lazuli ibidem
Pilulæ de lapid eArmenio 235
Pilulæ de Mezereo ibidem
Pilulæ lucis maiores 236
Pilulæ lucis minores 237
Pilulæ Mastichinæ 238
Pilulæ Mastichinæ aliæ ibidem
Pilulæ de aloe, & mastiche 239
Pilulæ de aloe lota 240
Pilulæ de Rhabarbaro 240
Pilulæ pestilentiales 241
Pilulæ deSarcocollæ ibidem
Pilulæ sine quibus esse nolo 242
Pilulæ Imperiales 244
Pilulæ de Opopanaco 245
Pilulæ de quinque generibus Myrobalano-
rum 246
Pilulæ de octo rebus ibidem
Pilulæ de Serapino 247
Pilulæ de Bdellio 248
Pilulæ de Cynoglossa ibidem
Pilulæ Bechiæ 249
Pilulæ Alephanginæ Valerij Cordi ibidem
Pilulæ stomachicæ AlKindi 243

Pilulæ

Pilulæ ſtomachicæ Meſuæ ibidem
Pinguedinum præparatio 405
Plumbi lauatio 400
Pulmonis vulpini præparatio 404
Pulpa Prunorum 191
Pulpa Ceraſorum 194
Pulpa Caſſiæ fiſtulæ ſolut. 184
Pulpa Tamarindorum 185
Puluis ad Epithema cordis 120
Puluis ad Epithema hepatis ibidem
Puluis medicaminis Turbith 216
Puluis Senæ præparatæ 217
Puluis aut Tragea laxatiua ibidem
Puluis ſternutatorius 218
Puluis ad glandes vel ſuppoſitoria 219
REQVIES Nicolai 126
Roſata nouella 115
Rob de ribes compoſitum 288
Rob de ribes ſimplex ibidem
Rob de berberis compoſitum ibidem
Rob de berberis ſimplex ibidem
Rob Nucum 289
SANGVINIS hirci præparatio 404
Scoriæ præparatio 400
Scammoneæ præparatio 401
Sirupus de duabus radicibus 251
Sirupus de quinque radicibus ibidem
Sirupus acetoſus ſimplex 252
Sirupus acetoſus compoſitus ibidem
Sirupus acetoſitatis Citri 253
Sirupus acetoſitatis Limonum ibidem
Sirupus Aranciorum acetoſorum 254
Sirupus de agreſta ibidem
Sirupus de Pomis 255

Sirupus Granatorum dulcium ibidem
Sirupus Granatorum acetoſorum 257
Sirupus de Byzantijs ſimplex ibidem
Sirupus de Bizantijs compoſitus 257
Sirupus de Artemiſia ibidem
Sirupus de Abſinthio maior 259
Sirupus infuſionis Roſarum 260
Sirupus infuſionis Violarum ibidem
Sirupus de fumaria maior 262
Sirupus de Mentha maior 363
Sirupus de Mentha minor 264
Sirupus de Calamintha ibidem
Sirupus de Succo Endiuiæ 265
Sirupus de Endiuia compoſitus 266
Sirupus de Cichorio cum rhabarbaro 267
Sirupus de Iuiubis 269
Sirupus Violarum compoſitus 270
Sirupus de Succo Violarum ibidem
Sirupus de Praſsio 271
Sirupus de Glycyrrhiza 272
Sirupus de Hyſſopo 273
Sirupus de Eupatorio ibidem
Sirupus de Stœchade ſimplex 275
Sirupus de Stœchade compoſitus ibidem
Sirupus de Epithymo 276
Sirupus de Nymphæa 277
Sirupus de Succo acetoſæ 278
Sirupus de Papauere ſimplex 279
Sirupus de Papauere compoſitus ibidem
Sirupus de ſucco Myrtillorum 280
Sirupus Myrtinus compoſitus ibidem
Sirupus de ſucco Borraginis 281
Sirupus de ſucco Bugloſſæ ibidem
Sirupus de Lupulo 282

Spodii

Spodij præparatio 403
Species ad ſuppoſitoria 219
Squyllæ præparatio 402
Suppoſitoria ſeu glandes 219
TEREBINTINAM coquere 406
Theriaca Andromachi 150
Theriacha Andromachi ſenioris 161
Theriaca Diateſſaron 166
Tryphera magna 127
Tryphera minor 128
Tryphera Sarracenica 130
Tryphera Perſica 132
Trochiſci de Vipera 295
Trochiſci Scillitici ibidem
Trochiſci Hedychroi 296. 297. & 298
Trochiſci Cyphi 300
Trochiſci Ramich 301
Trochiſci de Cappare 302
Trochiſci de Eupatorio 303
Trochiſci Diaion 304
Trochiſci Diani ibidem
Trochiſci de Lacca 305
Trochiſci Diarhodon 306
Trochiſci de Rhabarbaro ibidem
Trochiſci de Berberis 307
Trochiſci Galliæ Moſcatæ ibidem
Trochiſci aliptæ Moſcatæ 308
Trochiſci de Agarico ibidem
Trochiſci de Myrrha 310
Trochiſci Alkekengi ibid.
Trochiſci de Roſis 311
Trochiſci de Camphora 312
Trochiſci de Terra ſigillata 313
Trochiſci de Spodio 314

Trochiſci de Abſinthio 315
Trochiſci Alhandali ibidem
Trochiſci de Caraba 309
Trochiſci Bechii albi 316
Trochiſci Bechii nigri 317
VNGVENTVM Agrippæ regis 335
Vnguentum Apoſtolicon ibidem
Vnguentum Arogon 336
Vnguentum Martiannm 338
Vnguentum Martianum magnum 342
Vnguentum Martianum paruum 346
Vnguentum album 347
Vnguentum Dialthæa ſimplex 348
Vnguentum Dialthæa compoſitum 349
Vnguentum Aegyptiacum ibidem
Vnguentum aureum 350
Vnguentum citrinum ibidem
Vnguentum Populeon 352
Vnguentum fuſcum 359
Vnguentum Diapompholygos ibidem
Vnguentum Comitiſſæ 360
Vnguentum de Artanita maius 361
Vnguentum de Artanita minus 363
Vnguentum potabile 364
Vnguentum roſatum Meſuæ ibidem
Vnguentum pectorale 365
Vnguentum album caphuratum ibidem
Vnguentum rubeum caphuratum ibidem.

Finis Indicis medicamentorum compoſitorum.

INDEX SIMPLICIVM

quæ in hoc libro declarantur.

ABSINTHIVM Romanum 261
Albatheca 311
Acorus. 119160.et 161
Acacia 160. & 168
Acini 361
Adiantum nigrum 188
Agresta 244
Alypias 144
Alleluia 342
Amomũ 137 160 et 199
Amarena Cerasa 194
Amaracus 345
Amentum dulce 251
Amylum 85
Anthophylli 74
Anguria 190
Anchusa 383
Anthera 314
Aristolochia tenuis 160
Aristolochia rotunda 167
Arum 403
Arceuthides 301
Artanita 362
Aspalathus 297
Aspalathi loco quid 299
Asarum 90
BALSAMITA 96 & 240
Baucia 150
Bardana 353
Balanus Myrepsica 395
Bedeguar 274
Borax 351
Branca Vrsina. 144. & 340
Bunias 158
Buglossa domestica 206
Buglossa vulgaris 282
CARDAMOMVM 71
Carpobalsamus 74
Carpobalsami succceda nea 75
Calamintha montana 76. & 265
Calaminthd campestris 76. & 275
Caßia lignea 97.et 159
Calamus Vnguentarius 301
Carduncellus 341
Camphorata 342
Cathengit 363
Cardina 374
Centumneruia 340
Camædrys 123
Chamæmelum 319
Chamæpitys 159
Calcitis 160
Chalcucecacumẽos 326
Cherua 395
Cinnamum 383
Comæ 158
Costus 74. & 90
Condita varia 179

Conseruæ

Conseruæ 180
Conseruarum facienda-rum ratio 181
Conyza 337
Crocus Cilicius 158
Cretamus agrestis 180
Crispula 142
Crinon 383
Cyperus rotundus & lō-gus 100. & 101
Cyaea glycyrrhiza 164
Cyminiū Carmenū 228
Cymbalaris 353
DAVCVS *Creticus* 97. 160. & 165
Denarius quid 215
Dentalium 351
Dictānus Creticus 158
Dictānus vulgaris 251
Diploma, id est, uas du-plex 367
ELATERIVM 235
Endiuia uera 265
Enthabium 351
Esbrium 345
Eupatoriū 255. & 274
FILIX 363
Folium 70. 174. & 196
Folia Caryophyllo. 203
Flos æris 336
GALANGA *ruffa* 69
Galanga magna 70
Gallæ Cypreßi 314
Gallion 174
Gersa serpentaria 352
Glycyrrhiza 70
Glutē alchanath 320
Granum Ben 395
HALVS, *aut halum, siue alum* 140
Herba paralysis 341
Herba Crassula ibid.
Herba Moschata 342
Herba S. Mariæ 341
Herba venti 345
Herba Thurca 341
Helenium 383
Hypocisthis 139
IARVS 337
Iasminis flos 388
Iris Illyrica 128
LACRYMA *Terebin-thi.* 164
Lapis Armenus 203
Leureola 338
Lapathiolum 341
Lepis Chalku 316
Lingua auis 131
Lingua ceruina 346
Libanotidis species 172
Ligustrum 388
Libra medicinalis 469
Limatura auri 75
Luph planum, & Luph crispum 149
MABATHEMATI-*cum* 164
Malabatrū 159 et 145
Marum 296
Marathrum 346

Mameræ

Mamera 279
Malum terræ 215
Matris silua 341
Maturella ibidem
Mandragora 353
Meu 137. 139. & 164
Mel Tabarzet 291
Menthastrum 310
Mētha Saracenica 341
Mira solis 331
Moschocarion 321
Moschus 71
Mucharus 261
Muzus sapor 263
Myrrha Trogloditica 137. & 158
Myrthus 347
NARDVS *indica* 172. & 174
Nardus Cel. 128 et 168
Napus 137. & 149
Nasturtium album 218
Neremisch 111
Nerion 177
Nitrum 351
Nigra spina 165
Nucleus seminū quid 80
Nux Indica musc. 386
Nymphea 278
OBOLVS *quid* 172
Ocimum citratum 82
Oesypus 320. & 362
Olusatrum 103
Omphacinū oleum 380
Onychis 301
Opobalsamum 158
Opobalsami succedaneum ibidem
Opiū in oleo dissolui nō potest 372
Origanū Persi 129. 228
PARIETARIA 187
Pelecinus 172
Petroleum 144. et 398
Petroselinū Maced. 76
Phu 137. & 164
Phyllon 171
Pimpinella 346
Piper nigrū 76. 158
Ponderū dispensatio in confectionibus 69
Polium motanum 159
Politrichon 341
Pompholigos 359
Prasium viride 326
Propopolis 325
Prunus syluestris 361
Pseudodictānus est fraxinella 251
Pulpa seminis Asparagi et Brusci debet accipi et nō nuclei ossei 204
Pulicaria 387
Pulegium ceruinū 310
RAVED *seni* 225
Rha Ponticum 158
Rhodostagma 304
Rhus 141, & 177
Ricinum 396
Rubus Idæus 290

Index

SANDALVM machorizi 70
Sampsuchus 296
Saliunca 75
Saccharũ tabarzeth 79
Saxifrag. 96. 216 et 259
Saphyrus, 105
Sarda gemma ibidem
Sal Hammoniacum 144
Sagapenũ 146. et 161
Satyrion 147
Sanguisorba 284
Schœnanthũ 89. et 92
Scoria ferri 129
Scincus 147
Scordion 158
Scariola 91. 98. 278
Scolopendrion 303
Scatuncellum 353
Seselios 76. 159
Seseli tenue quid 165
Seta cruda 85
Secacul 119. & 131
Seitaragi Indum 131. & 230
Sextarius 139 345. & 383
Semen bulbi 147
Semen rosarum 314
Sinonum 97. & 337
Sicilicus 141
Sigillum Lemnium 159
Sisymbrium 100. & 380
Smaragdus 105
Sorba 361
Spina nigra 166
Spargula 240
Spodium 403
Squama æris 325
Styrax rubea 159. 143 & 308
Succus Eupato. 93. 226
Succhaba 274
Succus Borraginis et Buglossæ 281. & 282
Succus Scillæ 319
Syson 177
TAMARISCVS 129
Testiculi vulpis 149
Tetrahit 341
Thamar quid 74
Thus masculum 121
Thymiama Hammoniacum 176
Thlaspi 159
Thereniabin 236
Tribuli aquatici 335
Thymbra 78
VAS duplex 367
Venter mergi 177
Vermicularis 353
Vipera 158. & 295
Viscus quercinus 325
Vlmus 318
Vmbilici marini 351
Vua lupina 359
ZVRVMBETH 105

FINIS.

Ponderum

.EDICAMENTORVM OMNIVM COMPOSITORVM,

Quæ in hoc opere continentur, facultates.

A



B *ortum prohibet.*
Vnguentum comitissæ.
Adustionis morbos prohibet.
Tryphera persica
Vnguentum album.
Aegritudo lege morbos
Aegritudinibus omnibus frigidis tempore frigido nocentibus confert.
Diacastoriu
Aegritudines antiquas sanat
Diacurcuma maior
Rosata nouella.
Theriaca
Hieralogodion.
Aegritudini ex humore crudo ortæ confert.
Diaphœnicon.
Aegritudinibus biliosis est utile
Electuarium rosatum.
Aegritudini pituitosæ & melăcholicæ prosunt
Pil.de colocyntide

Aegritudini melancholicæ prosunt

Pilulæ indæ

Pilulæ de lapide lazuli.

Aegritudini pituitosæ sunt utiles

Pilulæ fœtidæ maiores.

Pilulæ de ſarcocolla.

Aegritudines frigidas iuuat

Oleum de caſtorio

Oleum laurinum.

Albaras curant.

Pilulæ fœtidæ maiores.

Alphis conueniunt

Pilulæ fœtidæ maiores.

Alui recrementa mediocriter mouent.

Hiera picra ſimplex.

Alui profluuio eſt utile

Diacodion Actuarij

Syrupus de agreſta

Syrupus de mentha maior

Syrupus de ſucco myrtillorum

Trochiſci de berberis.

Gallia muſcata

Oleum de cherua

Aluum ſubducit

Diacaſſia cum manna

Pilulæ aureæ

Syrupus infuſionis uiolarum

Trochiſci diaion

Vnguentum de artanita maius

Oleum balaninum.

Aluum lege Venter

Anhelοſis medetur

Diatragacantha calidum

Philonium Meſuæ

Oleum

Oleum irinum
Animæ defectioni confert
Diaxiloaloes
Electuarium de gemmis
Electuarium pliris arcoticon
Trochisci ramich.
Antraci prodest.
Syrupus de cichoreis cum reubarbaro.
Apostemata maturat
Diachylon compositum
Oleum lilinum
Apostemata dura resoluit
Oleum irinum
Oleum anethinum.
Apostematum ruptorum saniem abstergit
Emplastrum diachylon compositum.
Apostemata gutturis, & pectoris resoluit
Cassia
Apoplecticis confert.
Theriaca
Mitridatum
Appetentiam excitat.
Cerotum stomachale Galeni
Oleum menthæ
Oleum absinthij
Pilulæ stomatichæ
Sirupus de absinthio
Sirupus de cichorio cum reubarbaro
Miua citoniorum aromatica
Trochisci de absinthio.
Arenam expellit
Electuarium iustinum
Arena lege Calculus, & lapis
Arteriacis est adiumento.

Diathamaron
Theriaca
Diaciminum.
Arterias lenit.
Diaolibanu
Arteriam aſperam lenit
Oleum papaueris
Arthritidi confert
Oleum de piperibus
Pilulæ fœtidæ maiores
Pilulæ de hermodactilis
Vnguentum martianum magnum
Vnguentum martianum paruum.
Arthritidi calidæ prodeſt
Electuarium roſatum
Arthritidis dolorem ſedat
Oleum uulpinum
Oleum populinum.
Articulos iuuat
Diarubra
Articulos à pituita purgat
Benedicta laxatiua
Pilulæ fœtidæ maiores.
Articulorum dolores ſedat
Electuarium eleſcopoli
Pilulæ arthriticæ
Pilulæ de colocynthide
Pilulæ de opopanaco
Vnguentum arogon
Oleum de euphorbio
Petroleum flauum.
Articulorum morbos calidos iuuat
Electuarium de ſucco roſarum
Articulorum morbos curat.

Hiera pachij.
Articulus lege iuncturæ
Asclitem per urinas mouent
Trochisci de lacca.
Aspera læuigat
Oleum sesaminum
Vnguentum citrinum.
Asthmaticis prodest
Diamargarita frigidum.
Diatragacantha calidum
Diaprassiu
Electuarium pliris arcoticon
Lohoch ad asthma
Mitridatium
Oleum irinum
Pilulæ de agarico Mesuæ
Pilulæ assaieret cum agarico.
Pilulæ de hierā cum agarico
Syrupus de calamintha
Syrupus de prassio
Theriaca
Auditum amissum recuperat
Oleum amygdalarum amararum.
Aurium diuersas distemperantias emendat
Hierapicra composita
Mitridatium.
Philonium maius
Aurium dolores sanat
Oleum amygdalarum amararum
Oleum balaninum
Oleum de cherua
Oleum irinum
Pilulæ sine quibus esse nolo
Aurium tinnitum tollit

Oleum amygdalarum amararum
Oleum balaninum
Oleum irinum Nicolai.

B

Biliosas excretiones sistit
Rob de ribes simplex
Rob de ribes compositum
Rob de berberis simplex
Rob de berberis compositum
Bilis lege cholera

C

Cachexiam emendat
Diacurcuma maior
Theriaca diatessaron.
Calculos comminuit
Aurea alexandrina
Theriaca
Mitridatium
Oleum de piperibus
Electuarium iustinum
Calculosos purgat
Diaprassiu
Electuarium iustinum.
Calefactionem desiderantibus opitulatur
Oleum iasminum
Oleum rutæ
Oleum uulpinum
Oleum de piperibus
Calorem natiuum suscitat
Diarubra

Electuarium lætificans.

Calorem refrigerat

Syrupus acetosus simplex

Cassia

Oleum rosatum

Vnguentum populeon.

Caniciem moratur

Oleum costinum

Caniciem arcet

Electuarium lætitiæ

Oleum ligustrinum.

Canis rabidi morsus sanat

Mitridatium.

Capitis diuersas passiones curat

Diaolibanu

Aurea alexandrina

Hiera picra composita

Capitis dolores sedat

Aurea alexandrina

Cerotum infrigidans Galeni

Diacorum

Diacastoriu

Electuarium de psyllio

Electuarium rosatum

Hiera logodion

Hiera pachij

Philonium romanum Mesuæ

Pilulæ arabicæ

Theriaca

Vnguentum martianum magnum

Vnguentum rosatum

Oleum mandragoræ

Oleum de euphorbio

Oleum populinum

Oleum laurinum.
Capitis doloribus præseruant
Pilulæ mastichinæ
Capitis uitia emendant
Pilulæ,aggregatiuæ
Pilulæ,de hiera composita
Caput optime purgat
Catharcticum imperiale
Pilulæ aureæ
Pilulæ cochię
Pilulæ,de octo rebus
Puluis senæ præparatæ.
Caput purgat à phlegmate cum cholera mixto
Oleum nardinum simplex
Trochisci de agarico
Capitis uitijs frigidis medetur
Diahyssopus
Mitridatium
Pilulæ lucis maiores
Vnguentum martianum magnum.
Capitis defuxiones sistit
Aurea alexandrina
Rob nucum
Cardiacis confert
Dianthus
Aurea alexandrina
Puluis ad epithema
Hiera logodion
Rosata nouella
Lege Animæ defectioni confert
Carnem consumptam restaurat.
Vnguentum apostolicon
Vnguentum ægyptiacum
Emplastrum de meliloto

Carnem mortuam consumit

Vnguentum apostolicon

Carnem duram mollit

Vnguentum apostolicon

Catharrhum prohibet

Philonium Mesuæ

Catarrho succurrit

Syrupus de papauere simplex

Syrupus de papauere compositus.

Catalepticis prodest

Theriaca

Cerebrum confortat.

Theriaca

Cerebrum roborat

Trochisci galliæ muscatæ

Oleum mastichinum

Oleum myrtinum

Cerebri dolorem dissipant

Pilulæ elephanginæ

Cerebri malis frigidis succurrit

Diamoschu dulce

Electuarium de gemmis

Oleum de euphorbio

Oleum nardinum simplex

Syrupus de stœchade

Theriaca diatessaron

Cerebrum purgant, & roborant

Oleum sampsuchinum

Pilulæ de aloe lota

Pilulæ stomachicæ

Cerebrum purgant à phlegmate cum cholera mixto

Trochisci de agarico

Ceruicis dolorem mitigat

Emplaſtrum apoſtolicon
Cholæræ obſiſtit
Electuarium reſumptiuum
Electuarium lenitiuum de manna.
Choleram digerit
Syrupus acetoſus ſimplex
Choleram educit
Caſſia
Caſſia cum manna
Catharcticum imperiale
Diaphœnicon
Diacartamu
Diapraſsiu.
Electuarium de pſyllio
Diaturbit cum reubarbaro.
Electuarium roſatum
Electuarium de ſucco roſarum
Pilulæ aggregatiuæ
Pilulæ aſſaiaret
Pilulæ de quinq; generibus
Pilulæ ſine quibus
Puluis laxat.
Choleram craſſam incidit
Syrupus acetoſus compoſitus
Choleræ æſtum mitigat
Syrupus acetoſitatis citri
Choleræ acrimoniam obtundit
Syrupus de ſucco uiolarum
Syrupus de nymphea
Trochiſci ramich.
Choleram phlegmaticam, & melancholicam educit
Electuarium lenitiuum.
Chœradas mollit, & iuuat

Empla-

Emplaſtrum diachylon ſimplex
Cibi inappetentiam ſummè corrigit
Diambra
Diacalaminthen Meſuæ
Syrupus de cichorio cum reubarbaro.
Cibum in uentriculo continuat
Emplaſtrum de cruſta panis
Miua citoniorum
Cicatrices extenuat
Oleum balaninum
Oleum de cherua
Vnguentum citrinum
Coeundi deſiderium auget
Diaſatyriu Oleum formicarum.
Lege Venerem auget
Cœliacis ſubuenit
Diacodion Actuarij
Philonium maius.
Cogitationes malas compeſcit
Electuarium lætificans
Colicæ prodeſt
Aurea alexandrina
Electuarium de baccis lauri
Electuarium indum
Muſa Enea
Philonium Meſuæ
Pilulæ fœtidæ maiores
Colicis cruciatibus confert
Diaphœnicon
Electuarium eleſcopoli
Oleum de piperibus
Oleum myrtillorum
Oleum moſchelinum
Oleum rutæ

Oleum lilinum
Oleum rutæ
Colorem pallidum emendat
Confectio anacardina
Diaprassiu
Electuarium lætitiæ
Diacitonium compositum
Hierapicra simplex
Oleum nardinum
Oleum costinum
Triphera minor
Triphera sarracenica
Comitialibus prodest
Aurea alexandrina
Electuarium plirisarcoticon
Hiera pachij
Diamoschu dulce
Lege epilepsiæ confert
Complexioni cuilibet calidæ confert
Syrupus de endiuia compositus
Lege Intemperiem
confortat
Electuarium resumptiuum
Pilulæ mastichinæ
Lege animi defectioni, cardiacis confert
Concoctionem iuuat
Cerotum stomachale Galeni
Aromaticum rosatum
Diacyminu
Diacinamomu
Diagalanga
Diatragacantha calidum
Diaxiloaloes
Diahissopus

Electuarium lætitiæ
Electuarium de gemmis
Miua citoniorum aromatica
Pilulæ elephanginæ
Pilulæ ſtomachicæ
Oleum de mentha
Tryphera ſarracenica

Conualeſcentibus auxiliatur

Aromaticum roſatum
Diamargariton frigidum
Dianthus

Conuulſionibus eſt utile

Vnguentum arogon
Vnguentum ſantalinum

Cor confortat

Aromaticum charyophyllatum
Syrupus infuſionis roſarum
Syrupus de cichorio cum reubarbaro
Syrupus de ſucco bugloſſæ.

Cor imbecillum roborat

Diambra
Oleum myrtinum
Syrupus de pomis Meſuæ
Syrupus de ſucco borraginis
Trochiſci gallię muſcatæ

Ad cordis ſupercalefactionem ualet

Syrupus de endiuia compoſitus
Syrupus de ſucco acetoſæ

Cordis palpitationi, uel tremori medetur

Electuarium de gemmis
Syrupus de pomis Meſuæ
Syrupus deſucco borraginis
Diamoſchu dulce

Cordis calori, & ſiccitati confert

Rosata nouella
Cor in peste praeseruat
Confectio cordialis
Cordis malis frigidis prodest
Diaxiloaloes
Electuarium de gemmis
Corporis malo habitui est utile
Syrupus de eupatorio
Corporis dolores omnes sedat
Mitridatium
Oleum cheyrinum
Ad Corporis imbecillitatem omnem est efficax
Diambra
Corporis perfrictionem omnem discutit
Diambra
Corporis frigiditati omni est utile
Oleum moschelinum
Corporis malis frigidis prodest
Vnguentum arogon
Vnguentum martianum
Corporis noxam omnem calidam emendat
Diarrhodon abbatis
Corporis odorem commendat
Diacitonium compositum
Oleum costinum
Oleum nardinum
Trochisci de gallia muscata
Tryphera Saracenica
Corpus totum incorruptum ducit, & custodit
Theriaca
Corpus totum perpurgat
Electuarium lenitiuum de manna
Coxendicum resolutioni medetur
Vnguentum martianum

Cutis morbos ſanat

Syrupus de fumoterræ

Cutis fœditatem remouet

Confectio hamech maior

Confectio hamech minor

Oleum ex ligno iuniperi

Oleum ſambucinum

Cutis liuorem emendat

Vnguentum martianum

Cutis uitijs omnibus prodeſt

Syrupus de fumoterræ

Oleum uitellorum ouorum.

D

D*AEmoniacis prodeſt*

DHiera logodion

Delicatis eſt optima

Caſſia cum manna

Caſſia pro clyſteribus

Dentium corroſioni eſt remedium

Muſa enea

Dentium dolorem mitigat

Aurea alexandrina

Diamoron

Diapraſsiu

Mitridatium

Muſa enea

Oleum roſaceum

Diaphragmati ſuccurrit

Mitridatium

Digeſtionem confortat

Oleum de citonijs

Digeſtionis tarditatem accelerat

Muſa

Musa enea. Theriaca diatessaron.
Digestio lege Concoctio
Dolorem uehementer sedat
Emplastrum de meliloto
Oleum anethinum
Oleum masticchinum
Oleum rutæ
Oleum chamæmelinum
Oleum populinum
Vnguentum martianum magnum
Malè dormientibus est utile
Oleum mandragoræ
Lege somnum prouocant.
Dorsi dolorem sedat
Oleum de lateribus
Oleum uulpinum.
Duritias emollit
Emplastrum diachylon simplex
Emplastrum diachylon compositum
Diachylon magnum
Oxicroceum
Oleum anethinum
Oleum irinum
Oleum sisaminum
Vnguentum martianum
Dysentericis prodest
Diacodion Actuarij
Michleta
Mitridatium.
Dysuriam soluit
Lithontripon.

E

Elephantiæ est præsidio

Confectio

Confectio hamech maior
Confectio hamech minor
Pilulæ indæ
Syrupus de epithymo

Empycis prodest

Diatragacanthu calidum
Diahyssopus
Diaulibanu

Epilepsiæ confert

Diacastoriu
Hiera logodion
Mitridatium
Oleum de piperibus
Oleum de lateribus
Petroleum flauum
Rosata nouella
Syrupus de stœchade
Theriaca
Theriaca diatessaron

Erysipelata exiccat

Vnguentum diapompholygos
Vnguentum rosatum

Excreatu humores difficiles extenuat & educit

Lohoch de scylla
Syrupus de hyssopo

Excoriatis ex calciamentis uel alia de re medetur

Emplastrum album coctum

Extenuatis uires restaurat

Electuarium resumptiuum.

F

Faciem terget, & erugat

Oleum

Oleum tartari
Vnguentum citrinum
Faciei maculas emendat
Oleum amygdalarum amararum
Oleum amygdalarum dulcium
Oleum balaninum
Faucium rheuma lenit
Diaolibanu
Faucium exasperationibus medetur
Diatragacanthu frigidum
Iulep uiolatum
Oleum amygdalarum dulcium
Pilulæ bechiæ.
Febrem sedat
Electuarium resumptiuum.
Diacassia cum manna.
Febri ardenti prodest
Manus christi perlata
Febri acutæ confert
Diacatholicon
Diaprunum non laxatiuum
Electuarium de sebesten.
Syrupus infusionis uiolarum
Tryphera persica.
Febris acutæ, & peracutæ typos sedat
Requies Nicolai.
Febribus ardentibus, & curatu difficilibus auxiliatur
Cerotum infrigidans Galeni
Electuarium de psyllio
Lohoch de papauere
Syrupus acetositatis citri
Syrupus de nymphea
Febribus biliosis cum alui fluore conferunt
Trochi-

Trochiſci de ſpodio
Febris calorem mitigat
Caſſia
Electuarium de ſebeſten
Iulep roſarum
Syrupus acetoſitatis limonum
Syrupus infuſionis roſarum
Oleum papaueris
Febri diuturnæ confert
Oxiſacchara compoſita
Pilulæ aggregatiuæ
Pilulæ de reubarbaro
Trochiſci de eupatorio
Trochiſci de abſinthio
Trochiſci de lacca
Febribus diuturnis, & compoſitis auxiliatur
Diaphenicon
Febri erraticæ confert
Oxiſacchara ſimplex
Febrium frigora, & rigores ſedat
Oleum anethinum
Oleum caſtorei.
Febri puræ, & continuæ prodeſt
Electuarium de ſebeſten
Febri cholericæ confert
Syrupus de quinque radicibus
Syrupus de agreſta
Syrupus granatorum acetoſorum
Syrupus de ſucco acetoſæ
Febribus cholericis interpollatis confert
Electuarium de ſebeſten
Pilulæ de eupatorio maiores
Febri humorali eſt auxilio
Electuarium lenitiuum

Febri pestiferæ resistit

Syrupus acetosus simplex

Syrupus acetositatis citri

Syrupus decichorio cum reubar.

Syrupus de succo acetosæ

Febri pituitosæ confert

Syrupus de quinq; radicibus

Syrupus granatorum acetosorum.

Febri quartanæ prodest

Diasena

Mitridatium

Oximel scylliticum compositum

Pilulæ indæ.

Febris quartanæ typos arcet

Aurea alexandrina

Requies Nicolai

Febri quotidianæ confert

Mitridatium

Oximel scylliticum compositum

Syrupus de quinq; radicibus

Syrupus granatorum acetosorum

Febris quotidianæ typos sedat

Requies Nicolai.

In Febribus sitim, & calorem mitigat

Pulpa prunorum.

Febri tertianæ confert

Electuarium de succo rosarum

Febris tertianæ typos remouet

Aurea alexandrina

Requies Nicolai.

Fistulis est utile

Vngueutum aegyptiacum

Vnguentum apostolicon

Flatus discutit.

Dialacca

Dialacca maior
Electuarium elescopoli
Syrupus de absinthio
Syrupus de artemisia
Thryphera saracenica
Flatus crassiores expellit
Diagalanga
Lege uentositatem dissoluit
Fluxum sedat
Oleum de cytonijs
Diacitonium simplex
Lege Alui profluuio est utile
Fluxum sanguinis retinet
Trochisci de carabe
Lege Sanguinis fluxum.
Feminis dolores sedat
Oleum hyperici.
Fœtorem corporis remouet
Fetum mortuum expellit
Theriaca.
Formæ corruptæ conferunt
Trochisci de reubarbaro
Tryphera minor.
Diacitonium compositum'
Lege corporis odorem commendat
Frigus emendat
Pilulæ imperiales
Syrupus de artemisia
Theriaca

G

Gengiuarum noxas curas
Diamoron

Genuum dolores ſedant
Oleum de lateribus.
Honagræ conferunt
Pilulæ fœtidæ maiores
Pilulæ de opopanaco.
Gonorrhæam emendat
Diaolibanu.
Grauidam præſeruat abortu
Philonium perſicum
Grauidarum uomitum reprimit
Syrupus de agreſta
Guſtum excitat
Diacitonium ſimplex
Lege Appetentiam.
Guttur lenit
Caſſia
Lohoch de papauere
Oleum ſeſaminum
Pilulæ bechiæ
Syrupus infuſionis uiolarum
Gutturis apoſtema reſoluit
Caſſia

H

HAEmorrhoides ſanat*
Michleta
Oleum irinum Nicolai
Pilulæ de bdellio
Tryphera ſarracenica.
Hemorrhoidarum ſanguinem retinet
Philonium perſicum
Trochiſci de caraba
Tryphera perſica

Vnguentum comitiſſæ
Hemorrhagiam omnem cohibent
Trochiſci ramich
Trochiſci de terra ſigillata.
Hæmoptoicis medetur
Diaolibanu
Mitridatium
Theriaca.
Hecticis uires reddit
Electuarium reſumptiuum.
Hecticis confert
Oleum amygdalarum amararum.
Hemicraniam iuuat
Diacaſtoriu
Diaolibanu
Hieralogodion
Mitridatium
Oleum de euphorbio
Pilulæ arabicæ
Theriaca
Hepati confert
Theriaca
Hepar roborat.
Cerotum ſtomachale Galeni
Oleum maſtichinum.
Hepatis affectus emendat
Hiera compoſita
Hieralogodion
Oleum coſtinum.
Hepatis ægritudines chronicas eradicat
Diacartamu maior
Trochiſci de reubarbaro.
Hepatis calori, & ſiccitati prodeſt
Roſata nouella.

Hepatis

Hepatis concoctionem iuuat

Tryphera ſaracenica.

Hepatis dolorem, & debilitatem ſedat

Diapraſſiu

Emplaſtrum de baccis lauri

Oleum de euphorbio

Philonium maius

Puluis ad epithema

Trochiſci ramich

Trochiſci de berberis.

Hepatis affectus frigidos curat

Cerotum ſtomachale Galeni

Oleum nardinum ſimplex

Oleum irinum

Theriaca diateſſaron.

Hepatis inflammationi eſt utile

Electuarium lenitiuum de matino

Syrupus infuſionis roſatum

Syrupus de ſucco endiuiæ ſimplex

Syrupus de ſucco endiuiæ compoſitus

Tryphera perſica

Vnguentum roſatum.

Hepatis obſtructa aperit

Oleum ſambucinum

Syrupus acetoſus compoſitus

Trochiſci de abſynthio

Trochiſci de eupatorio

Trochiſci de lacca.

Hepatis ſcirrhos emollit, & iuuat

Emplaſtrum diachylon

Vnguentum martianum magnum.

Herpetas ſanat

Humiditatem radicalem reſtaurat

Electuarium reſumptiuum.

Hume-

Humectat

Electuarium resumptiuum.

Vnguentum rosatum.

Humores acutos educit à uijs urinæ, & uesicæ.

Electuarium de sebesten.

Humores acutos biliosos digerit

Syrupus de endiuia compositus.

Humores biliosos ducunt

Pilulæ aggregatiuæ.

Humores biliosos, acres, & salsos purgant.

Pilulæ de fumoterræ.

Humores non permittit corrumpi

Confectio liberantis

Pilulæ mastichinæ.

Humores crassos attenuat

Lohoch ad asthma

Lohoc de Scylla

Oximel simplex

Oximel compositum

Oximel simplex Scylliticum'

Oximel Scylliticum compositum

Syrupus acetosus simplex

Syrupus de bizantiis

Syrupus de eupatorio.

Humores crudos maturat

Syrupus acetositatis limonum.

Humores crudos destruit

Tryphera minor.

Humores duros mollit

Syrupus acetosus simplex.

Humorum excrementa educit

Electuarium indum

Humores fluentes sistit

Oleum chamemelynum.

Vnguentum defensiuum.

Humores ineptos euellit

Syrupus acetosus simplex

Humorum malitiam corrigit

Syrupus acetosus simplex.

Humores phlegmaticos purgat

Oleum rutæ

Pilulæ aggregatiuæ

Pilulæ benedictæ

Puluis laxatiua.

Humores phlegmaticos educit, purgat, & calefacit

Diaturbith maius

Humores cholericos phlegmati mistos digerit

Oxisacchara simplex.

Humores uiscosos incidit

Oximel simplex

Syrupus acetosus simplex

Syrupus de bizantiis.

Humores ustos uacuat

Syrupus de epithymo

Humores tenues, & subtiles inspissat

Syrupus acetosus simplex

Humores per urinam expellit

Syrupus de absynthio

Syrupus de cichorio cum reubarbaro.

Humerorum extensionem sanat

Mitridatium.

Hydropisi incipienti medetur

Diacostu

Pilulæ de reubarbaro

Trochisci de eupatorio.

Hydropicis prodest.

Diacurcuma

Dialacca maior
Diathamaron
Syrupus de eupatorio
Syrupus de lupulis
Theriaca
Theriaca diateſſaron
Vnguentum Agrippæ regis
Vnguentum de artanita maius

Hydropicorum aquam ducunt

Pilulæ de euphorbio
Pilulæ de mezereo
Syrupus de eupatorio

Hypocundriis ſubuenit

Emplaſtrum de meliloto
Mitridatium.

I

Ctericis prodeſt

IOleum ſambucinum
Theriaca
Trochiſci de eupatorio
Trochiſci de reubarbaro.

Ictericis calidis confert

Tryphera perſica.

Iecinoris uitia emendant

Pilulæ aggregatiuæ
Trochiſci de eupatorio
Trochiſci de reubarbaro

Iecoris actione impeditos iuuat

Diacatholicon
Diagalanga
Diatrionpipereon.

Iecinoris calori medetur

Cerotum infrigidans Galeni

Diarhodon abatis
Diatrion ſandalon
Electuarium de pſyllio
Oxiſacchara comp.
Syrupus infuſionis uiolarum.
Iecoris duritias ſanat
Dialacca maior
Emplaſtrum de meliloto.
Iecoris malis frigidis ſuccurrit
Diaxiloaloes
Electuarium de gemmis
Oleum laurinum
Syrupus de eupatorio.
Iecoris obſtructa tollunt
Pilulæ de eupatorio maiores
Pilulæ de reubarbaro.
Iecur roborat
Miua citoniorum aromatica
Syrupus de abſynthio
Syrupus de eupatorio
Syrupus de fumo terræ
Lege Hepar
Ignis combuſtionem ſanat
Oleum hyperici
Oleum myrtillorum
Vnguentum de calce
Vnguentum diapalma.
Ilei dolorem ſedat
Diazingiber
Electuarium de baccis lauri
Lithontripon
Vnguentum martianum magnum.
Ileoſis medetur
Aurea alexandrina

Hiera

Hiera picra ſimplex
Mitridatium
Philonium maius
Theriaca

Imaginationes falſas abolet
Electuarium lætificans
Manus Chriſti perlata.

Impetigini medetur
Confectio hamech maior
Confectio hamech minor
Syrupus de fumo terræ maior.

Impinguat
Oleum amygdalarum dulcium
Oleum papaueris
Oleum ſeſaminum

Indigeſtioni ſuccurrit
Diazingiber
Hieralogodion
Lithontripon.

Ingenium acuit
Diacorum
Confectio anacardina

Inſanos mulcet
Aurea Alexandrina.

Inſomniis tumultuoſis confert
Diamoſchu dulce

Inſomnium mitigat
Oleum papaueris

Intemperiem calidam emendat
Cerotum ſandalinum
Trochiſci de berberis

Inteſtinorum doloribus confert
Electuarium de baccis lauri
Emplaſtrum de baccis lauri.

Intestina lenit, & mollit

Electuarium lenitiuum.

Intestinorum asperitatem lenit, & stypticitatem remouet

Cassia cum folijs senæ.

Intestinorum erosiones sanat

Oleum rosaceum.

Intestina crassa resoluit

Syrupus de calamintho.

Intestina frigida confortant, & soluunt

Pilulæ imperiales.

Intestinorum lenitati confert

Diacodion Actuarii

Trochisci ramich.

Intestinorum uentositatem dissoluunt

Diazingiber

Michleta

Pilulæ aureæ.

In intestinis uulnera habentibus est adiumēto.

Theriaca

Iuncturarum dolores sedat

Oleum lumbricorum terrestrium

Oleum irinum

Oleum de lateribus

Oleum laurinum

Oleum sambucinum

Pilulæ de serapino.

Iuncturarum affectus frigidos iuuat

Oleum castorei

Pilulæ sine quibus.

Iuncturas roborat

Oleum mastichinum

Iuncturarum duritiem, & siccitatem lenit

Oleum amygdalarum dulcium.

Iſchiaticis prodeſt

Aurea alexandrina
Hiera logodion
Oleum de piperibus
Pilulæ de ſerapino
Vnguentum martianum magnum
Vnguentum martianum paruum.

L

Aetitiam adfert
Dianthos
Diaxilo aloes
Electuarium lætitiæ
Electuarium lætificans
Pilulæ arabicæ
Syrupus de buglosſa.

Lapides prohibet

Casſia.

Lapidis dolorem ſedat

Diazingiber.

Lapides renum, & ueſicæ frangit, & expellit.

Lithontripon.

Lapides ueſicæ frangit

Philonium Meſuæ.

Laſsitudini ſuccurrit

Oleum ſampſuchinum
Tryphera ſarracenica.

Laterum dolores ſedat

Electuarium eleſcopoli
Hiera pachij
Philonium Meſuæ.

Laterali morbo medetur

Syrupus infuſionis uiolarum
Syrupus de endiuia ſimplex

Laxa adſtringit

Roſata nouella.

Lepram emendat

Hiera logodion

Syrupus de fumo terræ

Syrupus de epithymo

Theriaca

Lethargo prodeſt

Oleum de euphorbio.

Lienis calori medetur

Diarhodon abbatis

Lienis morbos chronicos ſanat

Diacatholicon

Diucurcuma maior.

Lienis duritiem emollit

Emplaſtrum de meliloto

Lienis malis frigidis confert

Oleum nardinum.

Lienis obſtructa aperit

Oximel compoſitum

Oxiſacchara compoſita

Syrupus acetoſus compoſitus.

Lienis obſtructa, & tumorem aperit

Trochiſci de eupatorio

Trochiſci de lacca.

Lienoſis confert

Diaſena

Oleum de lateribus

Syrupus de calamintha.

Lienteriæ prodeſt

Michleta

Mitridatium

Miua aromatica citoniorum.

Linguæ exaſperationi eſt utile

Diatragacanthu frigidum.

Lumborum dolores compescit

Hiera pachii

Lithontripon

Pilulæ de euphorbio.

M

M*Aciè confectis auxiliatur*

Diatragacanthu frigidum.

Mammarum duritias curat

Hiera pachii

Maniæ confert

Confectio hamech minor

Diasena

Syrupus de succo borraginis.

Matricem calefacit

Oleum rutæ.

Matricis dolores sedat

Philonium Mesuæ.

Matricis dolores frigidos sedat

Oleum lilinum.

Matricis dispositionem iuuat

Diamargariton calidum

Oleum irinum

Syrupus de artemisia.

Matricis uitia omnia excludit

Mitridatium

Pilulæ mastichinæ

Syrupus de artemisia

Maxillarum uitiis medetur

Mitridatium

Melancholicis prodest

Confectio hamech minor

Diasena
Casſia cum foliis ſenæ
Electuarium lenitiuum de manna
Electuarium pliris arcoticon
Hiera pachii
Mitridatium
Pilulæ maſtichinæ
Syrupus de epithymo
Syrupus de pomis
Syrupus de ſucco borraginis
Tryphera magna.
Melancholiam digerit
Syrupus acetoſus ſimplex
Melancholiam purgat
Confectio hamech minor
Catharcticum imperiale.
Diaturbith cum reubarbaro
Pilulæ indæ
Pilulæ de lapide lazuli
Pilulæ de lapide armeno
Pilulæ lucis maiores
Pilulæ de quinque generibus.
Membris omnibus ſubuenit.
Diambra.
Membra collapſa, & debilia corroborat.
Diacitonium ſimplex.
Membra principalia confortat
Electuarium lætificans Raſis
Memoriam amiſſam recuperat
Confectio anacardina
Electuarium pliriſarcoticon.
Menſes prouocat
Dialacca maior
Diapraſsiu

Hiera logodion
Mitridatium
Oleum sampsuchinum
Pilulæ de serapino
Syrupus de artemisia
Theriaca
Trochisci de myrrha

Menses sistit

Diaolibanu
Philonium persicum
Pilulæ de bdellio maiores
Trochisci de caraba
Trochisci de terra sigillata
Tryphera minor.

Mentis uigorem conseruant

Pilulæ arabicæ.

Morborum generationem prohibet

Tryphera sarracenica

Morbos acutos, & peracutos iuuat

Diacatholicon

Morbos ex atra bile procreatos curat

Diasena

Morbis ex cholera, & pituita salsa confectis est utile

Confectio hamech maior

Mores bonos efficit

Electuarium lætificans

Morpheæ conducit

Cōfectio hamech minor

Morsum iuuat

Emplastrum apostolicon descriptione Nicolai.

Morsus uenenatos curat

Hiera logodion

Mitridatium.
Mulierum affectibus prodest
Diamargariton calidum.
Musculis prodest
Oleum costinum.
Musculis præcisis auxiliatur
Emplastrum apostolicon Nicolai

N

N*Aribus fluenti sanguini medentur*
Trochisci de terra sigillata
Narium fœtorem emendat
Oleum irinum.
Narium putredines aufert
Oleum irinum Nicolai.
Nauseam sedat
Aromaticum charyophyllatum
Diaolibanu
Hiera pachij
Oleum menthæ
Syrupus de mentha.
Lege Vomitum
Nephreticos iuuat
Hiera logodion
Oleum populinum
Philonium maius
Theriaca
Vnguentum martianum magnum, & paruum.
Nephreticos purgat
Diaprassiu
Neruorum ægritudinibus auxilio est
Diacorum

Oleum coſtinum
Oleum de euphorbio
Oleum de caſtoreo
Oleum maſtichinum
Oleum de lateribus
Oleum moſchelinum
Oleum rutæ
Pilulæ de opoponaco
Vnguentum Agrippæ
Vnguentum martianum paruum.

Neruos corroborat

Oleum citoniorum
Oleum liguſtrinum
Oleum myrtinum
Syrupus de artemiſia

Neruorum affectus frigidos ſanat

Oleum lumbricorum terreſtrium
Oleum laurinum
Oleum ſampſuchinum
Petroleum flauum
Syrupus de ſtœcade

Neruis humores craſſos euacuans

Pilulæ cochiæ
Pilulæ hieræ compoſitæ

Neruis præciſis medetur

Emplaſtrum apoſtolicon deſcriptione Nicolai
Oleum hyperici

Neruorum tenſionibus prodeſt

Hiera pachij.

Nutritionis membra purgat ab humoribus pituitoſis, & putridis

Electuarium indum

Nutritionis membra calefacit

Aroma-

Aromaticum charyophyllatum

Nutritionis membra roborat

Syrupus de absynthio maior

Syrupus de cichorio cum reubarbaro.

Aromaticum rosatum

Trochisci de absynthio.

In Nutritorys instrumentis flatus crassos, mala; hinc orta sanat

Electuarium indum.

Nutritionis membra supercalefacta iuuat

Syrupus de endiuia simplex

Syrupus de endiuia compositus

O

Obliuioni confert

Confectio hamech minor

Oleum de lateribus

Petroleum flauum

Obstructiones remouet

Oleum absinthij

Oleum amygdalarum amararum

Oleum costinum

Oleum de piperibus

Oximel simplex

Syrupus acetosus simplex

Syrupus de bizantijs

Syrupus de endiuia compositus

Syrupus de succo fumoterræ maior.

Ad Oculorum diuersas distemperantias valet.

Hiera picra composita

Pilulæ de aloe lota.

Oculis, quorum obiecta culicum, aut pilorum-

rum imagines obuersantur, prodest
Hiera picra simplex Galeni.
Oculorum caligines abstergit
Diaprassiu
Pilulæ aureæ
Pilulæ sine quibus.
Oculorum ruborem aufert
Vnguentum citrinum
Oculorum lachrymas exiccat
Aurea alexandrina
Mitridatium
Oculorum dolori opitulatur
Electuarium rosarum
Oculorum cataratas prohibent
Pilulæ de octo rebus
Oedematis succurrit
Vnguentum Agrippæ
Oppilationes lege obstructiones
Oris uitijs est auxilio
Diamoron
Mitridatium
Oris amaritudinem remouet
Electuarium de sebesten.
Oris fœtorem emendat
Catharcticum imperiale
Diaxiloaloes
Oleum cheyrinum
Trochisci de gallia moscata
Tryphera sarracenica
Oris torturam curat
Oleum sampsuchinum
Lege spasmum cynicum.
Oris depascentia ulcera iuuat
Diamoron.

Ossibus

Oßibus fractis prodest
Emplastrum oxicroceum.

P

P*Alatum purgat*
Diaprassiu
Mitridatium
Paralisin iuuat
Diacastoriu
Hieralogodion
Mitridatium
Oleum de castoreo
Oleum de lateribus
Oleum sampsuchinum
Petroleum flauum
Pilulæ de oppoponaco
Philenium Mesuæ
Syrupus de stœcade
Theriaca diatessaron
Vnguentum martianum magnum, & paruum.
Pectoris constrictioni est utile
Trochisci aliptæ
Pectoris asperitates lenit
Oleum amygdalarum dulcium
Pectus lenit, & apostema resoluit
Cassia
Trochisci bechij nigri
Pectoris catarho fluxo medetur
Diacodion
Pectoris coarctationi prodest
Diatragacanthu frigidum
Theriaca

Pectoris

Pectoris causas amputat

Diaprasiu

Syrupus de calamintha.

Pectoris dolorem sedat

Dialthæa compositum

Hiera pachij

Vnguentum martianum magnum

Pectoris frigiditates emendat

Diahyssopus

Oleum lilinum.

Pectoris ulcera consolidat

Lohoch de pulmone uulpis

Trochisci de caraba

Penetrat ubiq;

Syrupus acetosus simplex

Peripneumoniacis est utile.

Diaolibanu

Diatragacanthu calidum, & frigidum.

Mitridatium

Philonium maius

Theriaca

Tryphera magna

Pesti confert

Confectio liberantis

Oleum scorpionum compositum

Pilulæ pestilentiales Ruffi

Syrupus infusionis rosarum.

A` Peste præseruat

Confectio cordialis

Confectio liberantis

Pestilentes tumores iuuat

Vnguentum diapalma.

Phlegmonas mitigat

Iulep uiolatum

Vnguentum rosatum
Phthisicis medetur
Diatragacanthu calidum
Oleum amygdalarum dulcium
Syrupus de papauere
Trochisci de camphora.
Phreneticis prodest
Tryphera magna
Pituitam digerit
Syrupus acetosus simplex
Pituitam educit
Cassia
Benedicta laxatiua
Diaphœnicon
Diacartamu
Diaturbith cum reubarbaro
Diaturbith maius, & minus
Electuarium elescopoli
Electuarium indum
Pilulæ assaieret
Pilulæ assaieret cum agarico
Pilulæ fœtidæ maiores
Pilulæ de quinque generibus
Pilulæ de sarcocolla
Pilulæ, sine quibus
Pilulæ stomachicæ Mesuæ
Puluis laxatiua
Pituitam incidit, & terget
Syrupus acetosus compositus.
Pituita affectos resarcit
Diambra
Musa enea
Pleuritidem iuuat
Iulep uiolatum

Lohoch de papauere
Oleum moſchelinum
Syrupus de glycyrrhiza
Syrupus granatorum dulcium
Syrupus de hyſſopo
Syrupus de iuiubis
Syrupus uiolarum.

Pleureticorum anguſtias paragorizat

Dialthæa comp.
Diaolibanu
Diapraſsiu
Hiera logodion
Philonium maius
Vnguentum pectorale

Podagricis eſt præſidio

Mitridatium
Oleum de lateribus
Oleum populinum
Oleum uulpinum
Pilulę arthriticæ
Pilulæ de euphorbio
Pilulæ fœtidæ maiores
Pilulæ de hermodactilis
Pilulæ de opoponaco
Pilulæ de ſerapino
Vnguentum martianum magnũ, & paruũ.

Poros aperit

Electuarium reſumptiuum
Oleum anethinum
Oleum chamæmelinum
Syrupus de artemiſia.

Pulmonis cauſas amputat

Diapraſsiu
Syrupus de praſsio.

Pulmonem purgat
Syrupus de glycyrrhiza
Pulmonis uitiis aridis medetur
Diarhod on abatis
Diatragacanthu frigidum
Rosata nouella
Pulmonis asperitates lenit
Oleum amygdalarum.
Pulmonis catarrho fluxo medetur
Diacodion
Pulmonis ulcera consolidat
Lohoch de pulmone uulpis
Trochisci de caraba.
Puncturas iuuat
Emplastrum apostolicon Nicolai
Putredini resistit
Syrupus acetosus simplex
Syrupus acetositatis limonum
Syrupus infusionis rosarum.

Q

Quartanis confert
Diatrionpipereon
Quartana typos reprimit
Diaprassiu.
Quotidiana typos reprimit
Diaprassiu
Lege Febrem

R

Regio morbo correptis prodest
Diatrion sandalon

Electuarium de psyllio
Pilulæ de eupatorio maiores
Syrupus de absynthio maior
Syrupus de bizantijs
Syrupus de lupulis

Renibus opitulatur

Hiera picra composita
Mitridatium.

Renum humores ducit

Electuarium elescopoli

Renum dolores sedat

Aurea alexandrina
Diacurcuma maior
Diathamaron
Electuarium indum
Emplastrum apostolicon
Electuarium iustinum
Oleum cheyrinum
Oleum de lateribus
Oleum uulpinum
Petroleum flauum
Oleum laurinum
Vnguentum Agrippæ
Vnguentum arogon

Renum duritias lenit

Dialacca maior

Renes calefacit

Oleum lilinum
Oleum rutæ

Renum calori est optima

Cassia
Oleum nenupharis albi

Renum imbecillitatem remouet.

Diasatyriu

Vnguentum

Vnguentum comitiſſæ
Renum affectibus frigidis eſt utile
Oleum lilinum
Oleum nardinum
Oleum de piperibus.
Renum lapidem frangit
Oleum ſcorpionum.
Renum obſtructa aperit
Oximel compoſitum
Syrupus acetoſus compoſitus
Renum pituitam ducit
Benedicta laxatiua
Pilulæ de benedicta.
Renum ulcera ſanant
Trochiſci de alchechengi.
Rheumaticis auxiliantur
Tryphera magna
Ructibus acidis confert
Diagalanga
Diatrionpipereon
Oximel ſcylliticum ſimplex

S

S*Agittas extrahit*
Emplaſtrum apoſtolicon
Saliua abundantes curat
Hiera pachij.
Sanguinem mundificat
Caſſia
Confectio anacardina
Pilulæ imperiales
Pilulæ de quinq; generibus

Electuarium lenitiuum de mãna
Syrupus de artemisia
Sanguinem fluentem sistunt
Trochisci de caraba
Sanguinem cum excrementis excernẽtes iuuat
Tryphera persica
Sanguinis fluxum ex ore compescit
Philonium Mesuæ
Sanguinis screatum sistit
Syrupus myrtinus
Sanitatem præsentem tuetur
Tryphera sarracenica
Sanitatem pristinam restituit
Electuarium resumptiuum.
Sapientibus, & scire desiderantibus confert
Confectio anacardina
Satyriasim emendat
Diaolibanu.
Scabiei confert
Schirosi est præsidio
Mitridatium
Confectio hamech maior, et minor
Vnguentum album
Vnguentum citrinum.
Scorpionis morsus est cura
Oleum sampsuchinum
Theriaca diatessaron
Scotomaticos iuuat
Hiera pachij.
Sedis rimas persanat
Oleum myrtillorum.
Sedis inflammationibus prodest
Oleum de cherua.
Sensus acuit

Confectio anacardina
Diacorum
Electuarium pliris arcoticon.
Sensuum defectionem releuat
Theriaca
Sensoria purgant ab humoribus salsis et pituitosis
Pilulæ elephanginæ.
Senum ægrorum remedium est
Diacorum
serpiginem curat
Oleum ex ligno iuniperi
Oleum uitellorum ouorum.
Syrupus de succo fumariæ
Singultus sedat
Philonium Mesuæ
Syrupus de mentha.
Sitim compescit
Electuarium resumptiuum
Electuarium de sebesten
Cassia
Iulep rosarum
Rob de ribes
Syrupus acetosus simplex
Syrupus acetositatis citri
Syrupus de agresta
Syrupus granatorum dulcium
Syrupus infusionis rosarum
Syrupus infusionis uiolarum
Syrupus de nymphea
Rosata nouella
Trochisci de camphora
Trochisci de spodio
Tryphera persica

Somnum

Somnum inducit

Oleum anethinum
Oleum nenupharis albi
Syrupus de cichorio cum reubarbaro
Vnguentum populeon

Somnum statim prouocat

Philonium Mesuæ

Spasmum iuuat

Oleum de castoreo
Oleum irinum
Oleum de lateribus
Oleum de piperibus
Oleum rutæ
Philonium Mesuæ
Syrupus de stœcade
Vnguentum martianum magnum.

Spasmum cynicum curat

Hiera pachij
Pilulæ de opoponaco
Syrupus de stœcade
Theriaca diatessaron

Sperma multiplicat

Diasatyriu
Oleum amygdalarum dulcium
Oleum sesaminum.

Spinæ prodest

Spiritum uiuificat

Electuarium lætificans
Pilulæ imperiales
Hiera pachii
Pilulæ fœtidæ maiores

Spiritum faciliorem reddit

Eclegma de scylla
Lohoch de pino

Oximel ſimplex
Vnguentum pectorale
Spirantibus difficulter medetur
Diacalaminthon Meſuæ
Diamoſchu dulce
Diacyminu
Diathamaron
Diaireos
Trochiſci bechij albi
Splen iuuat
Hieralogodion
Splenis dolorem ſedat
Oleum de euphorblo
Oleum laurinum
Philonium maius
Pilulæ indæ.
Splenis duritiem emollit
Hiera compoſita
Trochiſci de capparibus
Vnguentum martianum magnum.
Sputum educit
Oleum irinum
Oximel ſimplex
Trochiſci bechij nigri.
Sputum ſanguinis emendat
Aurea alexandrina
Philonium maius
Philonium perſicum
Trochiſci de caraba
Trochiſci de terra ſigillata
Squinantium ſoluit
Mitridatium.
Stomachi dolorem ſedat
Confectio anacardina

Diaolibanu
Diaprassiu
Philonium Mesuæ
Oleum laurinum
Tryphera magna
Vnguentum martianum magnum.
Stomachi molestiæ prodest
Diathamaron
Oxisacchara simplex
Stomachi debilitatem abscindit
Rosata nouella
Tryphera minor.
Stomacho inflammato prodest
Tryphera persica
Stomachi calori, & siccitati confert
Rosata nouella
Stomacho frigido est utile
Diacurcuma maior
Diahyssopus
Musa enea
Stomachum à phlegmate purgat
Diaturbith minus
Pilulæ hieræ cum agarico
Pilulæ de aloe, & mastiche.
stomachi uentositatem delet
Diazingiber
Stomachum iuuat
Hiera simplex Galeni
Hiera pachij
Stomachum à malis præseruant
Pilulæ mastichinæ
Stomachum confortat
Diacitonium simplex
Diaprassiu

Diatragacanthu calidum
Mel roſatum
Syrupus infuſionis roſarum
Theriaca
Stomachum mundificat
Caſſia
Hiera compoſita
Pilulæ arabicæ
Pilulæ imperiales
Stranguriosis opitulatur
Oleum moſchelinum
Strangurioſos purgat
Diapraſſiu
Electuarium iuſtinum
Strumas diſſoluit
Vnguentum de artanita minus
Sudorem prouocat
Oleum anethinum
Oleum citoniorum
Oleum myrtillorum
Oximel ſimplex
Tryphera magna
Sudorem diaphoreticum reprimit
Roſata nouella
Superciliꝗ dolorem ſedat
Mitridatium
Superciliꝗ lacrynas ſtringit
Diaolibanu.
Suſpirioſis prodeſt
Diatragacanthu calidum
Diapraſſiu
Syncopen ſanat
Syrupus de bugloſſa
Syrupus de pomis.

Synocho confert
Diaprunum non laxatiuum.

T

Tabidis prodest
Aurea alexandrina.
Diamargariton frigidum
Diapenidion Nicolai
Diatragacanthu frigidum
Diathamaron
Diatrionſandalon
Tendones roborat
Oleum coſtinum.
Tetanum curat
Hiera pachij
Mitridatium.
Thoracis & ſtomachi moleſtiæ prodeſt
Diapenidion Nicolai
Diathamaron
Diatragacanthu
Eclegma de ſcylla
Lohoch de papauere
Oleum cheyrinum
Pilulæ de Agarico
Pilulæ aſlaieret cum agarico
Pilulæ hieræ cum agarico
Syrupus de praſsio
Sirupus de ſucco uiolatum
Thoracis aſperitatem mitigat
Iulep uiolatum
Lohoch ſanum
Thoracis humorem expuenti medetur

Aurea alexandrina
  Thoracis incendium extinguit
Iulep roſatum
  Thoracem expurgat
Lohoch de pino
Syrupus de glycyrrhiza
Syrupus de hyſſopo
  Tibiarum ulcera ſanat
Oleum ex ligno iuniperi
Vnguentum diapompholygos
  Timidis confert
Mitridatium
Pilulæ indæ.
  Tremori confert
Hieralogodion
Oleum de piperibus
Syrupus de ſtœcade
  Tribulatis præter rationem confert
Dianthus
Electuarium de gemmis
Electuarium pliris arcoticon
Lege Cardiacis
  Triſtitia confert
Diaſena
Pilulæ indæ
Pilulæ maſtichinæ
Lege melancholiam
  Tumorum materiam diſcutit
Pilulæ de euphorbio
Pilulæ indæ
Vnguentum martiatum magnum.
  Tumores ualidos digerit, & maturat
Emplaſtrum diachylon magnum.
  Tumores duros lenit

Oleum de lateribus
Oleum maſtichinum
Tumoribus incertis prodeſt
Diamoſchu dulce
Tuſsientibus prodeſt
Aurea alexandrina
Diacyminu
Diamargariton frigidum
Diaireos
Diaolibanu
Diahyſſopus
Diathamaron
Electuarium reſumptiuum
Iulep uiolatum
Lohoch de papauere
Oleum amygdalarum amararum
Oleum irinum
Philonium maius
Philonium Meſuæ
Syrupus granatorum dulcium
Syrupus de iuiubis
Sirupus de papauere
Syrupus de ſucco myrtillorum
Trochiſci bechij albi
Vnguentum pectorale
Tuſsi diuturnæ prodeſt
Dianiſu
Lohoch ad aſthma
Lohoch de pino
Pilulæ bechiæ
Syrupus de calamintha
Syrupus de glycyrrhiza
Tuſsi aridæ ſuccurrit
Syrupus infuſionis uiolarum

Syrupus de papauere
Syrupus uiolarum
Trochisci bechij nigri
Tußi calidæ & siccæ confert
Diatragacanthu frigidum
Tußi frigidæ auxiliatur
Diapenidion Nicolai
Diatragacanthu calidum
Lohoch sanum.

V

Vapores resoluit
Oleum anethinum
Oleum chamemelinum
Variolas emendat
Theriaca
Venas consolidat
Philonium persicum.
Venena omnia iuuat
Hiera logodion
Mitridatium
Oleum scorpionum compositum
Syrupus de agresta
Theriaca.
Venenosam materiam iuuat
Syrupus de cichorio cum reubarbaro
Venena lethalia curat
Esdræ antidotus
Veneni potioni est auxilio
Theriaca diatessaron
Venerem stimulat, & exiccat
Diasatyriu.
Tryphera sarracenica

Venerem prohibet

Oleum nenupharis albi

Ventositatem dissoluit, & carminat

Aromaticum charyophyllatum

Diacalaminthon Mesuæ

Diacitonium compositum

Musa enea

Oleum amygdalarum amararum.

Ventriculi inflationem dissoluit

Electuarium indum

Emplastrum de baccis lauri

Theriaca diatessaron.

Ventriculi humores putres absumit

Pilulæ elephanginæ

Pilulæ stomachicæ Alchindi

Tryphera sarracenica

Ventriculi malis frigidis prodest

Electuarium de gemmis

Musa enea

Oleum moschelinum

Oleum nardinum

Theriaca diatessaron

Ventriculi duritiem emollit

Emplastrum de meliloto

Ventriculum confortat

Aromaticum charyophyllatum.

Ventriculi dolorem sedat

Diaphœnicon

Pilulæ elephanginæ

Pilulæ fœtidæ

Trochisci de rosis

Theriaca diatessaron

Ventriculo affecto prodest

Dianthus

Diacyminu
Pilulæ aggregatiuæ
Pilulæ hieræ simplicis
Pilulæ pestilentiales Ruffi.

Ventriculo imbecillo succurrit

Aromaticum rosatum
Cerotum stomachale Galeni
Electuarium plirisarcoticon
Iulep uiolatum
Miua citoniorum aromatica
Oleum costinum
Oleum citoniorum
Oleum mastichinum
Oleum myxtinum
Pilulæ elephanginæ
Rob de ribes
Syrupus de absynthio maior
Syrupus de succo fumiterræ maior
Syrupus de stœcade
Syrupus de succo myrtorum
Trochisci ramich

Ventriculi obstructa aperiunt

Trochisci de absynthio

Ad uentriculi partes putrefactione affectas ualet

Aromaticum charyophyllatum
Aromaticum rosatum
Diacinnamomu
Diamoschu amarum
Hiera picra simplex Galeni
Pilulæ elephanginæ
Syrupus de calaminthâ

Ventriculum purgant & roborant

Pilulæ de aloe loto
Pilulæ ſtomachicæ Alchindi

Ventriculi ſcirrhos iuuat

Emplaſtrum diachylon ſimplex

Ventriculi craſſos flatus diſſoluit

Dianiſu
Electuarium indum
Pilulæ aureæ

Ventriculi calori prodeſt

Diarhodon abbatis
Diatrionſandalon
Oleum roſaceum
Syrupus de ſucco acetoſæ
Trochiſci de camphora
Trochiſci de ſpodio
Vnguentum roſatum

Ventriculi a frigiditate impeditas actiones iuuat

Diagalanga
Diotrionpipereon
Dialacca
Oleum menthæ
Syrupus de mentha

Ventriculi pituitam abſumit

Dianiſu
Diacalaminthon Meſuæ
Diacinnamomu
Oximel ſcylliticum ſimplex
Pilulæ elephanginæ
Pilulæ ſtomachicæ Meſuæ

Ventriculi concoctionem iuuat

Trochiſci de roſis
Triphera ſarracenica

Ventriculum faſtidientem, neque cibum

 conti-

continentem roborat
Diambra
Ventris totius dolorem ſedat
Philonium Meſuæ
Ventr is fluxum retinet
Michleta
Philenium perſicum
Syrupus myrtinus
Tryphera minor
Ventris torſioni præclarum eſt remedium
Michleta
Ventris dolori frigido confert
Confectio anacardina
Ventrem a dolore preſeruant
Pilulæ maſtichinæ
Ventrem lenit
Caſſia
Caſſia pro clyſteribus extracta
Ventrem ſtipticum ſubducit
Caſſia cum foliis ſenæ
Diacaſſia cum manna
Vnguentum Agrippæ
Ventrem malo omni liberat
Aurea alexandrina
Vermes necat
Oleum abſynthii
Oleum de cherua
Syrupus acetoſitatis limonum
Vnguentum de artatrita maius
Vertigini medetur
Aurea alexandrina
Confectio hamech minor
Diacaſtoriu
Dianioſchu dulce

Diaprasiu
Electuarium de psyllio
Electuarium rosatum
Oleum de lateribus
Petroleum flauum
Pilulæ arabicæ
Vesicæ dolorem sedat
Diacurcuma maior
Oleum amygdalarum dulcium
Oleum cheyrinum
Oleum hyperici
Vesicæ lapidem frangit
Oleum scorpionum
Vesicam calefacit
Oleum rutæ
Vesicam confortat
Hiera composita
Mitridatium
Oleum de lateribus
Tryphera minor
Vesicæ debilitatem emendat
Diasatyriu
Vesicæ pituitam ducit
Benedicta laxatiua
Pilulæ aggregatiuæ
Vesicæ dolori frigido confert
Petroleum flauum
Vesicæ affectus frigidos emendat
Oleum lilinum
Oleum nardinum
Oleum de piperibus
Vesicæ humores purgat
Electuarium eliosc.
Vesicæ symptomatis cholericis opitulatur

Philo-

Philonium maius
Vesicæ ulcera consolidant
Trochisci de alchechengi
Vigilias remouet
Electuarium de sebesten
Viribus deiectis medetur
Electuarium resumptiuum
Manus Christi perlata
Oleum citoniorum
Virium imbecillitatem omnem firmat iis, qui-bus animus deficit
Diamargariton frigidum
Lege Cardiacos
Virtutem digestiuam confortat
Diacitonium simplex
Virtutem naturalem respiciunt
Pilulæ de aloe, & mastiche
Pilulæ imperiales
Virtutem retentiuam confortat
Diacitonium simplex
Viscera roborat
Miua citoniorum aromaticæ
Syrupus de succo myrtillorum
Trochisci ramich
Viscerum uitiis omnibus prodest
Diaprasiu
Viscerum dolorem leuat
Diacostu
Diarhodon abbatis
Viscera leuit
Diacasia cum manna
Syrupus acetosus simplex
Viscerum humores putres absumunt
Pilulæ de aloe loto

Tryphera ſarracenica
Viſcera frigida iuuat
Syrupus de calamintha
Viſum acuunt
Pilulæ arabicæ
Pilulæ lucis maiores
Pilulæ de octo rebus
Viſum a fumis cholericis deperditum reparat.
Tryphera perſica
Viſum cuſtodiunt
Pilulæ ſine quibus
Vitalium partium noxam omnem diſcutit.
Diamargariton frigidum
Vlcera conſolidat
Emplaſtrum baſilicon
Philonium perſicum
Vlcera deſiccat, replet, & cicatrizat
Emplaſtrum griſeum
Vlceribus prodeſt
Vnguentum apoſtolicon
Vlcera antiqua iuuat
Vnguentum ægyptiacum
Vlcera maligna curat
Oleum uitellorum ouorum
Vlcera maligna præcauet, curatque
Oleum ex ligno iuniperi
Syrupus de epithymo
Vnguentum diapompholygos
Vlcera phlegmone carentia tenget, & conſolidat
Vnguentum baſilicon magnum
Vocis iacturam reſarcit
Diaireos
Diaperidion Nicolai

Trochisci bechij nigri
Vocis raucedinem emendat
Lohoch sanum
Oleum sesaminum
Syrupus iuiubarum
Theriaca
Vomitum sedat
Aromaticum caryophillatum
Diacitonium simplex
Diaolibanu
Miua citoniorum aromatica
Philonium maius
Philonium Mesuæ
Philonium persicum
Oleum citoniorum
Oleum menthæ
Rob de ribes
Rosata nouella
Syrupus de agresta
Syrupus de mentha
Trochisci de gallia muscata
Vrinam prouocat
Diacurcuma maius
Oleum hyperici
Oximel compositum
Philonium Mesuæ
Syrupus accetosus simplex
Syrupus de eupatorio
Vnguentum Agrippæ
Vrinæ ardorem sedat
Oleum amygdalarum dulcium
Vrinæ difficultatis est remedium
Aurea alexandrina
Diasatyriu

Vrinam incontinentem ſiſtit

Oximel ſcylliticum ſimplex

Vterum putris humoribus purgant

Pilulæ de aloe lota

Vteri dolorem ſedant

Pilulæ de ſerapino

Vteri malis frigidis prodeſt

Electuarium de gemmis

Oleum nardinum

Oleum de piperibus

Petroleum flauum.

Vuam exiccat

Diahyſſopus

Diaprasſiu

Vulnera conſolidat

Emplaſtrum triapharmacon

Vnguentum apoſtolicon

Vnguentum aureum

Vulneribus cruentis prodeſt

Vnguentum diapalma

Vulnera iuuat

Vnguentum album

Vnguentum apoſtolicon deſcriptione Nicolai

Vuluæ excoriatæ ardorem ſedat

Oleum amygdalarum dulcium

Vuluæ duritias præcluſionesquæ emollit

Oleum matrisſinum

Z

Zermas uarias emendat

Hiera logodion

Ponderum



ONDERA, quibus hodie Medici utūtur, hæc ſunt: libra, uncia, quarta, drachma, ſcrupulus, ſiliqua: & hæc quidem à Græcis atq; Romanis mutuarunt. Præter hæc ſunt alia, quæ à Barbaris atque Arabibus deſumpſerunt, qualia ſunt: manipulus, pugillus, aureus, kiſt, kirath, & dauic, quorum nominibus Meſuen potiſsimum uti conſtat. Libra itaque, quæ & pondo etiā dicitur, in duodecim uncias diuiditur. Errant itaque indocti huius ætatis Pharmacopolæ, qui libram ſedecim unciarū, quæ ſanè mercatoria ac negociatoria eſt, in medicamentis conficiendis accipiunt. Ea autem illos uti libra facile ex quartis colligitur, quibus uncias quatuor aſsignant, quas ſi quater ſumpſerit, ſedecim prodibunt unciæ. Quartam autem libræ partē Latini quadrātem nominant, ſicuti tertiā trientem, ſextam ſextantem. Quadrās itaque, uel (ut noſtri loquuntur) quarta, pondus exiſtit trium unciarū. Triēs uerò quatuor, ueluti ſextans duarum unciarum.

Porrò

Porrò uncia, octo drachmas cõſtituit. Drachma ſcrupulos tres. Scrupulum uerò, qui Græcis γράμμα dicitur, quaſi primum ponderis elementum, nonnulli Scriptulum etiam nominant, habet uerò obolos duos. Obolus pẽdet ſiliquas, quæ Græcis κεράτια uocantur, tres. Siliquæ itaque ſex grana, ſcrupulum pendent. Vnum uerò ſiliquæ granũ, ſex lentis ſeminibus, pondere reſpondet: quæ ſi ſexies ſumpſeris, prodibunt in uniuerſum trigintaſex, quæ ſcrupulum conſtituunt. Sic ſe habent pondera, quæ Græcorum Medici etiam uſurparunt. Nunc ad ea quibus Arabes, & recentiores uſi ſunt ueniemus, inter quæ primum Manipulus nobis occurrit. Sic autem uocant herbarum faſciculum qui manu deprehendi, & complecti poteſt. Pugillo autem perperam pro pondere utuntur recentiores, cùm ſit diminutiuum potius à pugno, qui compreſſis fit digitis. Aureus, illis pondus unius drachmæ cum dimidia ſignificat. Dauic pondus ſex granorum. Kirath uerò trium.

NOTAE PONDERUM, quæ hodie in vſu ſunt.

Grani	Nota eſt	*gr.* Ein gren oder gerſten Kornleinſchvuerr,
Scrupuli		℈. Ein ſcrupel, ein dritteil eius quintlins.
Drachmæ		ʒ. Ein quintle, oder gulden ſchvver.
Vnciæ		℥. Ein vntz, iſt zvveylot.
Quadrantis		*quad.* Ein quatt. vilot.
Libræ		*lib.* Ein pfund.
Semis		*s.* Halb.

CONFECTIONES aromaticæ.

Aromaticum Caryophyllatum, secundum descriptionem Mesuæ.

R. Caryophyllorum ʒ vii.
Macis
Zedoariæ
Galangæ,
Sandali Machoziri
Trochiscorum diarhodon
Cinnamomi
Ligni aloës
Spicæ Indicæ
Piperis longi
Cardamomi maioris. ana ʒ i.
Rosarum ʒ iiij.
Glycyrrhizæ rasæ
Galliæ moschatæ ueræ ana ʒ ii.
Folij. (sumatur eius loco casia lignea uera, aut duplex pondus Cinnamomi).
Cubebarum ana ℈ ii. gr. v.
Ambræ ʒ i.
Moschi ℈ s.
Sacchari optimi.

IN *confectionibus aromaticis ad lib. unam pendentem ℥ xij. accipiatur ℥ i. specierum.*

MYROPOLAE *accipiant in confectionibus libram continentem ℥ xij. & secundum hanc diuidantur* ʒ. & ℈. *i. pendeat xx. grana electa.*

GALANGAE, *id est, minoris Galangæ & ruffæ, saporis aromatici. Nam affertur hodie noua*

quedam Galanga magna, craßa, foris subruffa, intus Zingiberis palliditate et filis, gustu acerrima sine aromatica aliqua gratia, hæc ĩ nullas cõfectiones iniiciẽda ẽ. Quod semel dixisse satis sit.

SANDALVM *Machoziri, est species citrini sandali, odoratißima, & ualde aromatica, tam gustu quàm odore, & affertur ad nos cum sandalo albo, & citrino uulgari.*

GLYCYRRHIZA *est dulcis radix, quam hodie corrupto nomine Liquiritiam appellant.*

FOLIVM *nondum allatum est ad nos in Germaniam, quare cùm eo careamus, necesse est eius loco aliquod succedaneum accipere. Est autẽ eius succedaneum ut Galenus nobis reliquit, Spica Indica, aut Caßia lignea uera. Cùm autem hæc cõfectio alioquin capiat Spicam Indicam, Folii uice caßiã ligneam ueram accipiendam esse cẽseo.*

MOSCHI *scribendum est, nam Musci appellatione, arborum uillosa canicies dicitur.*

Ventriculum & Cor confortat, Nauseam & uomitum sedat, & ualet contra putrefactionem in partibus uentriculi. Membra uerò nutritionis calefacit, uentositatẽ dissoluit & tormina.

Sit desit ℥ i.

Aromaticum Rosatum, descriptione Gabrielis.

R. Rosarum rubearum ʒ. xv.
Glycyrrhizæ rasæ ʒ vii.
Ligni aloës
Sandali Machoziri ana ʒ iii.
Cinnamomi electi ʒ v.

Macis

Macis
Charyophillorum ana ʒ ii. ß.
Gummi Arabici
Tragacanthæ ana ʒ ii. ℈. ii.
Nucis Muſchatæ
Cardamomi minoris
Galangæ ana ʒ i.
Spicæ Indicæ
Ambræ griſeæ ana ℈ ii.
Moſchi ℈ i.
Sacchari.

CARDAMOMI, *videlicet minoris. Nam cùm ſimpliciter Cardamomum ſcribunt, authores minus Cardamomum, id eſt, uſuale intelligunt.*

MOSCHI, *hoc eſt, ut vulgò dicitur, corrupto vocabulo, Muſci, pus illud animalium.*

Ventriculo imbecillo aliiſq; nutritioni deſeruientibus inſtrumentis ſuccurrit. Ventriculi humiditatem, omnemq; in eo putredinem emendat, concoctionem iuuat, & ex morbo conualeſcentibus auxiliatur.
Sit doſis ℥ i.

Dianiſu, ſecũdum deſcriptionem Meſuæ.

R. Aniſi electi ʒ xx.
Glycyrrhizæ raſæ
Maſtiches ana ʒ i.
Carui
Macis
Galangæ
Fœniculi
Zingiberis. (idem eſt quod zinziber)
Cinnamomi ana ʒ v.

Macro-

Macropiperis
Melanopiperis
Leucopiperis
Calaminthæ
Pirethri
Caſsiæ ligneæ ueræ ana ℥ ii.
Cardamomi maioris
Charyophyllorum
Cubebarum
Spicæ Indicæ
Croci ana ℥ i. ß.
Sacchari.

MASTICHES, *hoc eſt, vt vulgò dicitur, Maſticis.*

CASSIA *lignea uera debet accipi, quæ nuper cœpit afferri: figura Cinnamomi, guſtu aliquã tulum lubrica, & Cinnamomi æmula, ac non ille paruus cortex ſaporis inſipidi ac ſtiptici, ut hactenus factum eſt.*

Craſſis flatibus in uentriculo natis, eiuſdemq; perfrictioni ſuccurrit. Item pituitã in eo crudã abſumit, tuſſiq; diuturnæ prodeſt.

Diambra, ſecundũ deſcriptionẽ Meſuæ.

R. Cinnamomi
Doronici
Charyophyllorum
Macis
Nucis Muſcatæ
Folii. (aut ſuccedanei eius)
Galangæ ana ℥ iii.
Spicæ Indicæ

Cardamomi maioris
Cardamomi minoris ana ʒ i.
Zingiberis ʒ i. s.
Sandali citrini
Ligni aloës
Piperis longi ana ʒ ii.
Ambræ ʒ i.
Moſchi ʒ s.
Sacchari albiſſimi

¶ Cõtra omnem corporis imbecillitatem efficax eſt, omnemq; corporis perfrictionẽ diſcutit, natiuum ſuſcitat calorem, & rediuiuum recreat, reſarcitq; eos, qui frigido torquẽtur humore, iuuat articulos, & membris omnibus magnificè ſubuenit, uentriculum faſtidientem, quique cibum continere non poteſt, roborat, & inappetentiam cibi ſummè corrigit. Cor ipſum roborat.
Sit doſis in elect. ʒ.iii. in ſolida forma. ʒ.vi.

Diathamaron, ſecundum deſcriptionem Nicolai.

℞. Anthophyllorum
Zingiberis ana ʒ v. ℈ i. gr. xvi.
Cinnamomi
Carnium dactylorum
Caryophyll. ana ʒ iiii. ℈ i. gr. xvi.
Galangæ
Spicæ indicæ
Zedoariæ
Coſti
Pyrethri
Corallii albi

Corallii rubei
Rheupontici. (accipiatur rhabarbarum sic uocatum)
Saliuncæ
Tragacanthæ
Anacardii
Ossium dactylorum
Carpobalsami
Anisi
Baccarum Iuniperi
Leuco piperis
Macropiperis ana ʒ i. ℈ ii. gr. viii.
Limaturæ auri puri
Limaturæ argenti meri
Ossium de corde cerui ana ℈ ii. ß.
Rasuræ Eboris
Moschi ana ℈ i. gr. vii.
Ambræ ℈ i.
Sacchari.

THAMAR *Arabibus dactylum, palmæ arboris fructum significat, unde confectioni nomen Diathamaron.*

ANTOPHYLLI *sunt grandes charyophylli, qui ad maturitatem peruenerunt, nucleo intus duro bifidóque, sapore non tam acres ut charyophylli, prærerquàm in superficie.*

COSTI *uidelicet albi, feruidum & aromaticum saporem habentis. Non uulgaris illius grandis, qui teterrimum & rancidum saporẽ habet, & adulterinus est, atque ex Heluetiorum alpibus & Italia ad nos affertur.*

CARPOBALSAMI. *Non habentur Opobalsamum, Carpobalsamum & Xylobalsamum secũdum eorum ueram descriptionem: uerùm cùm experientia*

perientia didicerimus, quòd olea Cinnamomi & Charyophyllorum secūdum nostram artem destillandi, ueteribus ignotam, parata, in probis Balsami ueri, & uirtutibus similia esse. Quare etiam pro opobalsamo, oleum charyophyllorum in theriacam nostram accepimus Non inconsultum esset, si quis Carpobalsamo acciperet Cubebas, aut Charyophylla, siue etiam Cardamomum, aut aliud semen, quod haberet mordacitatem in gustu cū quadam redolentia, secundum Carpobalsami descriptionē, si horum nullū anteà esset in descriptione.

SALIVNCA Germanicum est uocabulum, quo significatur Spica Celtica uera, quā in Pharmacopoliis Spicam Romanā appellāt. Sed in Nicolao Alexandrino Græco, inuenitur loco Saliunca Elelysphacum, id est saluia, præsertim in Aurea Alexandrina.

LIMATVRAE auri & argenti. Cùm aurum sit metallicum & ualdè ponderosum corpus, limatura eius uel scobs, semper fundū petit, nec æqualiter confectionibus commiscetur, quare & hic, & reliquis omnibus locis sumantur folia auri.

Efficaciter prodest difficulter spirantib. arteriacis, tussientibus, tabidis & omni thoracis & stomachi offensæ, aquæ subter cutem fusæ, renum doloribus uoluptatem parit, corporaque saginat.

Diacalaminthon, secundum descriptionem Mesuæ.

R. Calaminthæ montanæ
Calaminthæ campestris

Seselios
Petroselini Macedonici ana ʒ vi.
Zingiberis ʒ iii.
Apii, id est seminis Apii
Comarum Thymi ana ʒ ii.
Ligustici ʒ v.
Piperis, id est piperis nigri ʒ xii.
Sacchari albissimi.

CALAMINTHA *montana nascitur copiosissimè in montibus circa Confluentiam urbem ad Rheni & Mosellæ confluentes.*

CALAMINTHA *campestris, hoc est usualis Calamintha, quæ in aruis nascitur, hæc efficacior est quàm in humidis locis nata,* Germanice. *Kornmyntz uocatur.*

SESELIOS, *id est Siselios, quod etiam Siler montanum uocatur.*

COMARVM *Thymi, id est, summitatum, foliorum & florum Thymi.*

PETROSELINVM *Macedonicum non est Olusatrum, uel ut corruptè pronuntiant Olixatrum aut Alexandrum, semine longo, magno, nigro, amaro ac myrrham æmulante sapore. Sed quia iam uero macedonico Petroselino caremus, licet nobis eius loco Olusatri semẽ accipere, quòd uulgò in Pharmacopolijs Petroselinum Macedonicum, falsò tamen, appellatur, donec aliquando uerum nobis contingat.*

PIPERIS, *id est piperis nigri, nam cùm piper simpliciter pronuntiamus, semper nigrum intelligimus.*

Auxiliatur iis quos cibi faſtidium urget, appetentiam reuocans, ægrè quoque ſpirantibus, uentriculo refrigerationem ſentienti, & flatibus diſtento confert.
Sit doſis ℥ i.

Diacalaminthon Galeni.

R. Calaminthæ
Pulegii
Petroſelini
Seſeleos ana ℥ i.
Apii
Cacuminum Thymi, ana ℥ ii.
Libyſtici ſeminis ℥ viii.
Piperis ℥ xxiiii.
Sacchari.

Diacyminu, ſecundum deſcriptionẽ Nicolai.

R. Cymini pridie præparati, id eſt, aceto infuſi, & iterum exiccati ʒ viii. ℈ i.
Cinnamomi
Charyophyllorum ana ʒ ii. s.
Melanopiperis
Zingiberis ana ʒ ii. gr. v.
Galangæ
Thymbræ (eius loco ſume ſatureiam.)
Calaminthæ ana ʒ i. ℈ ii.
Ammios
Liguſtici ana ʒ i. gr. xviii.
Macropiperis ʒ i.
Spicæ Indicæ

Cardamomi
Nucis Muſcatæ ana ℈ ii. ſ.
Sacchari.

TYMBRA eſt propriè Satureia ſylueſtris, circa quam naſcitur Cuſcuta Epithymo ſimilis, quæ Epithymbrum appellatur. Affertur iam ad nos ex orientalibus partibus, uerùm raro, ideoq; in defectu eius ſatiuam Tymbram, hoc eſt, Satureiam accipere nobis licet.

Arteriacis, difficultati ſpirandi, tusſiculoſis, inflationibus efficaci eſt adiumento, noxam uentriculi corrigit, concoctionem adfert, adſtrictionum uitia ſanat.
Sit doſis ʒ iii.

Diacinnamomu, ſecundum deſcriptionem Meſuæ.

R. Cinnamomi ſubtilis ʒ xv.
Cinnamomi craſſi
Cymini
Enulæ ana ʒ iiii.
Galangæ ʒ vii.
Caryophyllorum
Piperis longi
Cardamomi maioris
Cardamomi minoris
Zingiberis
Macis
Nucis Muſchatæ
Ligni aloës ana ʒ iii.
Croci ʒ i.
Sacchari tabarzeth ℥ v.

Sacchari albisſimi.

SACCHARI *tabarzeth, id eſt, puriſſimi atque optimi Sacchari, cuius ʒ. v. miſcentur ſpeciebus. idq; ideò hoc loco accipitur, ut ſpecies eo melius conſeruentur ad uſum. Vltimùm Saccharum additur cum uis rotulas facere ex ſpeciebus.*

Eſt medicina ſalubris ad humoroſitatem uentriculi & putrefactionem in eo, phlegma digerit, & digeſtionem adiuuat.

Dianthus, ſecundum deſcriptionem Nicolai.

R. Florum Roſmarini ℥ i.
Violarum
Roſarum
Glycyrrhizæ ana ʒ vi.
Charyophyllorum
Spicæ Indicæ
Nucis muſcatæ
Galangæ
Cinnamomi
Zingiberis
Zedoariæ
Macis
Ligni aloes
Cardamomi
Aniſi
Anethi (uidelicet ſeminis) ana ℈ iiii.
Sacchari.

Prodeſt præter rationem tribulatis, cardiacis, animi lætitiam auget. Eos roborat,

qui à longo morbo debiles adhuc ſeſe recolligunt, uẽtriculum perpulchre emẽdat. Sit doſis ʒ i.

Diamargariton *frigidum, ſecundum deſcriptionem* Nicolai.

R. Nucleorum ſeminum Citrulli.
Cucurbitæ
Melonum
Cucumerum
Seminis portulacæ
Papaueris albi
Sandali albi
Sandali Moſchatellini.i.Citrini boni odoris
Ligni aloes
Zingiberis
Roſarum rubearum
Florum Nimphææ albæ.i.Nenupharis
Florum Borraginis
Myrtillorum uerorum ana ʒ s.
Corallii albi
Corallii rubei ana ʒ s.
Margaritarum ʒ iii.
Sacchari.

NVCLEVS *ſeminum, eſt ipſa in medio ſeminum medulla. Sunt autem eximendi horũ ſeminum nuclei, cùm iam præparanda eſt confectio hæc; aut alia quæ durare debent; nam diu antè exempti rancidi ſiunt.*

Omnem uirium imbecillitatem firmat iis, quos animus deficit, ſiue à corde, ſiue à

ſtomacho

ſtomacho deliquium originem ducat, omnem noxæ cauſam uitalium partium diſcutit: inſuper aſthmaticis, tusſientibus, tabidis auxiliatur: longo morbo deiectos, & imbecillitate languentes recreat, & ad priſtinum robur conducit.
Sit doſis ʒ i.

Diamargariton calidum, ſecundum deſcriptionem Auicennæ.

R. Margaritarum non perforatarum
Pyrethri ana ʒ i.
Zingiberis
Maſtiches ana ʒ iiii.
Zedoariæ
Doronici
Seminis apii
Radicis Thapſiæ
Cardamomi
Nucis Muſchatæ
Macis ana ʒ ii.
Been rubei
Piperis
Macropiperis ana ʒ iii.
Cinnamomi, ʒ v.
Sacchari.

Valet mulieribus, rectificat enim diſpoſitionem matricis, & uentriculorum earum.
Sit doſis ʒ v.

Diamoſchu dulce, ſecundum deſcriptionem Meſuæ.

R. Croci
Doronici

Zedoariæ
Ligni aloës
Macis ana ℥ ii.
Margaritarum albarum
Setæ crudæ tostæ
Coralij rubei
Galliæ Moschatæ ueræ
Ocimi citrati ana ℥ ii. s.
Been albi
Been rubei
Polij, aut succedanei eius
Spicæ Indicæ
Caryophyllorum ana ℥ i.
Zingiberis
Cubebarum
Piperis longi ana ℥ i. s.
Moschi ℈ ii.
Sacchari albi.

OCIMVM *citratum non est Melissa, sed species quædam Ocimi siue Basilici, odore Melissæ aut citrei mali, cuius defectu Charyophyllatum Ocimum sumi potest.*

¶ Prodest contra cordis palpitationẽ: ei quoque cui tumultuosa insomnia obuersantur: item his qui incertis tumoribus corripiuntur. Malis cerebri frigidis, uertigini, comitialibus, & difficiliter spirantibus succurrit.

In electo sit dosis. ℥. ij. in forma solida à. ℥. vj. ad unciam.

Dia-

Diamoſchu amarum, ſecundum deſcriptionem Meſuæ.

R. Croci
Doronici
Zedoariæ
Ligni aloes
Macis ana ʒ ij.
Margaritarum albarum
Setæ crudæ toſtæ
Carabæ
Corallij rubei
Galliæ Moſchatæ ueræ
Ocimi citrati
Been albi
Been rubei
Polij, aut ſuccedanei eius
Spicæ Indicæ
Caryophyllorum ana ʒ i.
Zingiberis
Cubebarum
Piperis longi ana ʒ i. s.
Moſchi ℈ ii.
Abſinthij
Roſarum ana ʒ iij.
Aloes lotæ ʒ iiij.
Caſtorei.
Liguſtici ana ʒ j.
Cinnamomi ʒ ii. s.
Sacchari.

SETA *cruda toſta ſignificat Serica bombycis uellus, nullo colore tinctum, nulloq; humori aut ſuc*

co qui tingendo sit incoctum. sed tale quale natura est, fictiliq; inditum ac donec conteri posit, tostum, aut assatum, uulgo dicitur sericum ustum, quamuis comburi non debeat, sed torreri aut assari tantum.

¶ Hæc confectio ualentior est ad ea, quæ suprà dicta sunt. Et propriè ad exiccandum humiditates uentriculi, & putrefactiones eius.

Sit dosis eadem.

Diagalanga, secundum descriptionem Mesuæ.

R. Galangæ
Ligni aloes ana ʒ vii.
Caryophyllorum
Macis
Ligustici ana ʒ ii.
Zingiberis
Macropiperis
Leucopiperis
Calami aromatici
Cinnamomi ana ʒ i. s.
Calaminthæ siccæ
Menthæ siccæ
Cardamomi maioris
Spicæ Indicæ
Seminis Apii
Seminis Fœniculi
Seminis anisi
Seminis Carui ana ʒ i.
Sacchari albissimi.

¶ Valet

¶ Valet aduerſus craſſiores flatus, acidos ructus prauamque concoctionem, item actiones uentriculi & iecoris à frigiditate impeditas robuſtiores reddit, eaſdéq; emẽdat. Sit doſis in elect. ʒ.iii. in forma ſolida ʒ.vi.

Diapenidium, ſecundum deſcriptionem Nicolai.

R. Penidiarium ℥ ii. ʒ
Pinearum
Amygdalorum dulcium
Amygdalorum amarorum
Papaueris albi ana ʒ iii. ℈ i.
Cinnamomi
Caryophyllorum
Zingiberis
Succi glycyrrhizæ
Tragacanthæ
Gummi Arabici
Amyli candidiſſimi
Seminis enucleati Cucurbitæ
Citrulli
Cucumeris
Melonis ana ʒ i. s.
Camphoræ gr. vii.
Sacchari albiſſimi.

AMYLVM *hodie corrupto uocabulo dicitur Amydum.*

¶ Valet aduerſus omnem thoracis noxam, tuſsim à frigore contractam, uocis iacturã: tabidis denique & purulenta excreantibus, ſuccurrit.

Sit doſis. ʒ.ii.

Diaireos

Diaireos Salomonis, ex Nicolao.

R. Ireos ℥ i.
Pulegij
Hyssopi
Glycyrrhizæ ana ʒ vi.
Tragacanthæ
Amygdalorum amarorum
Pinearum
Cinnamomi
Zingiberis
Piperis ana ʒ iii.
Caricarum
Passularum enucleatarum.
Carnium dactylorum ana ʒ iii. s.
Styracis; Calamitæ rubeæ ʒ ii. ℈ i.
Sacchari albissimi.

¶ Tussiculosis, difficulter spirantibus auxiliatur, abscissæ uocis iacturam resarcit, quæ refrigeratione contracta sit.

Diaireos simplex.

R. Ireos ℥ s.
Sacchari candidi
Specierum diatragacanthi frigidi ana ʒ ii.
Sacchari albissimi.
Sit dosis. ʒ. vi.

Diatragacanthu frigidum, secundum descriptionem Nicolai.

R. Tragacanthæ albissimæ ℥ ii.

Gummi Arabici ℥ i. ʒ ii.
Amyli ℥ s.
Glycyrrhizæ
Nucleorum ſeminum Cucurbitæ
Cucumeris
Citruli
Melonis ana ʒ ii.
Camphoræ ℈ s.
Penidiarum ℥ iiii.
Sacchari albiſſimi.

¶ Medetur omnibus pulmonum & thoracis uitijs aridis, maximè tabidis, macie confectis: inflammatione lateris laborantibus, omnibusq; tuſſibus calidis & ſiccis, exaſperationi linguæ & faucium, deuoratum tandiu ægrotans in ore contineat, quoad liquefactum perfectè exugatur.
Sit doſis. ʒ. j.

Diatragacanthu calidum, ſecundum deſcriptionem Nicolai.

R. Gummi Tragacanthæ
Hyſſopi ana ℥ iiii.
Pineorum nucleorum
Amygdalorum amborum purgatorum
Seminis lini ana ʒ vi.
Seminis fœnogræci
Cinnamomi ana ℥ s.
Glycyrrhizæ raſæ
Succi glycyrrhizæ.
Zingiberis ana ʒ ii.
Sacchari albi.

¶ Valet

¶ Valet tuſſientibus ex frigido phlegmate,& non ualentibus eiicere,aſthmaticis,empycis, anheloſis , ſuſpirioſis, peripneumonicis , phthiſicis , & ad omnem coarctationem pectoris : ſtomachum confortat, digeſtionem procurat.
Sit doſis.ʒ.i.

Manus chriſti perlata.

R.Sacchari clarefacti lib. i.
Aquæ roſarum lib. s.

CONCOQVANTVR *dũ aqua Roſacea igni eut aneſcat, & Saccharum iuſtam craßitiẽ conſequatur,in fine Margaritarum minutißimè tritarum ℥. s. addatur, atque ſuper marmor aqua roſacea inſperſum inſundatur, & fiant rotulæ.*

¶ Medetur deiectis uiribus, ardentibus febribus,& imaginationes falſas abolet.

Diahyſſopus, ſecundum deſcriptionem Nicolai.

R. Hyſſopi
Ireos
Thymi
Melanoniperis ana ʒ xxx.
Pulegii
Thymbræ(eius loco ſume Satureiam)
Rutæ
Cymini ana ʒ xx.
Carnium dactylorum
Tragacanthæ

Gly-

Glycyrrihzæ
Caricarum pinguium
Paſſularum enucleatarum
Fœniculi ana ʒ x.
Zingiberis
Aniſi
Carui
Seminis liguſtici ana ʒ v.
Sacchari

Hoc accommodatum eſt ad capitis querelam ex frigido: vuam exiccat, arterias purgat, tuſsim compeſcit, omnes frigiditates pectoris & ſtomachi emendat, digeſtionem procurat, pleureticis & empycis mirabiliter opitulatur.

Diacoſtu, ſecundum deſcriptionem Meſuæ.

R. Coſti candidi aromatici amari
Caſsiæ ligneæ ueræ
Cinnamomi ana ʒ v.
Seminis Apii
Seminis Aniſi
Schœnanthi ſummitatum
Reubarbari ana ʒ iii.
Azari ʒ iiii.
Croci
Ariſtolochiæ
Myrrhæ ana ʒ ii.
Sacchari.

SCHOENANTHI, *hodi e corrupto nonine, dicunt ſquinanthum.*

COSTI AMARI, coepit hisce annis afferi, loco veri Costi adulterinus quidam, qui nequaquam accipiendus est, ut supra dictum est, sed candidus amarus & aromaticus.

AZARI, id est, radicum eius, sola enim radices ad Medicinam accipi debent.

¶ Valet ad dolorem uiscerum & oppilationem in eis, & ad principium hydropisis.

Diarhodon Abbatis ex Nicolao.

℞. Sandali albi
Sandali rubei ana ℥ ii. s.
Tragacanthæ
Gummi Arabici
Spodii ana ℈ ii.
Asari
Mastiches
Spicæ Indicæ
Cardamomi
Succi glycyrrhizæ
Croci
Xyloaloës, id est, ligni aloës
Charyophyllorum
Galliæ Moschatæ Mesuæ
Anisi
Fœniculi
Cinnamomi
Rheubarbari
Seminis ocimi
Berberis, id est, acinorum eius
Seminis scariolæ
Seminis portulacæ

Nu-

Nucleorum ſeminis Cucurbitæ
Citruli
Cucumeris
Melonis
Seminis papaueris albi ana ℈ i.
Margaritarum
Oſsium de corde cerui ana ℈ ſ.
Sacchari candi (ut eò melius ſpecies conſeruentur)
Roſarum ana ℥ i. ʒ iii.
Camphoræ gr. vii.
Moſchi ʒ iii. ſ.
Sacchari albiſsimi.

SCARIOLA *propriè eſt Endiuia illa vulgaris quæ in dorſo foliorum eſt ſpinoſa. quid autem vera ſit Endiuia, vbi locus poſtulauerit, dicemus.*

¶ Valet adduerſus uentriculi calorem, iecinoris, lienis, pulmonumq́; , contra uiſcerum dolores, & omnem totius corporis noxam à calore proficiſcentem.
Sit doſis. ℥. i.

Dialacca maior, ſecundum deſcriptionem Meſuæ.

R. Laccæ præparatæ (eius præparatio in fine habebitur)
Rheubarbari ana ʒ. iiii.
Spicæ Indicæ
Maſtiches
Apii
Foliculorum Schœnanthi
Abſinthii

Succi

Succi Eupatorij Mesuæ
Ammios
Sabinæ
Amygdalorum amarorum
Costi
Myrrhæ
Rubeæ tinctorum
Fœniculi
Anisi
Asari
Aristolochiæ longæ
Aristolochiæ rotundæ ueræ
Gentianæ
Croci
Cinnamomi
Hyssopi siccæ
Casiæ ligneæ ueræ
Summitatum Schœnanthi
Bdellj ana ʒ i. s.
Piperis
Zingiberis ana ʒ i.
Sacchari albissimi.

COLICVLORVM *Schœnanthi, herba hæc aromatica à Græcis dicitur σχοῖνος, id est, Schœnus, & significat iuncum aromaticum, qui hactenus impropriè dictus est squinanthum. Nam Schoenanthum siue σχοίνου ἄνθος, significat iunci huius aromatici florem, qui non affertur ad nos. In hanc autem compositionem ingreditur bis Schœnãthum, hoc quidem loco coliculi aut stipites eius, inferius verò summitates eiusdem.*

SVMMITATVM *Schœnanthi, id est, florũ eius, nam flores in summitates huius herbæ cõstitu* ti

ti sunt, & propriè Schœnanthum appellantur: sed quia flores non ad nos feruntur, cogimur tenerrimas eius partes in cacumine decerptas eorũ uice medicamentis miscere.

SVCCI *Eupatorij, hic succus non debet fieri ex vulgari Eupatorio, neque ex Eupatorio Græcorum, id est, Agrimonia falso hodie vocata, sed ex Eupatorio quod Mesue describit. Est autem Eupatoriũ Mesuæ ea herba, quæ ab Italis dicitur Gratia Dei siue Gratiola, cuius magnus est prouentus Vuittembergæ in pratis ab Albim fluuium sitis.*

¶ Valet aduersus frigus uentriculi, obstructiones, inflationes, iecinoris & renum duritias sanat, aquæ inter cutem causas omnes discutit, menses ciet, flatuosos spiritus ab alto corporis abigit.

Diacurcuma, id est, διὰ κρόκου maior, secundum descriptionem Mesuæ.

R. Tragacanthæ ℥ i.
Croci
Azari
Petroselini Macedonici
Dauci
Anisi
Apij ana ℥ iiij.
Reubarbari
Meu
Spicæ Indicæ ana ℥ vi.
Costi
Myrrhæ
Casiæ ligneæ ueræ

Schœnanthi

Schœnanthi
Carpobalsami (aut aliquod succedaneum ut superius significatum est)
Rubeæ tinctorum
Succi Absintij
Succi Eupatorij Mesuæ, id est, Gratiolæ
Opobalsami (aut aliquod succedaneum siue oleum Caryophyllorum aut aliud crassum odoriferum oleum) ana ʒ ii.
Calami aromatici
Cinamomi ana ʒ i. s.
Scordij (uidelicet ueri)
Scolopendriæ
Succi glycyrrhizæ ana ʒ ii. s.
Sacchari albissimi.

¶ Confert ad ægritudines antiquas, & cachexiam, & hydropisim iuuamentum manifestum, & eradicat ægritudines hepatis & lienis chronicas, quæ iam induratæ sunt, & confert ad corruptionem stomachi, & humiditatem frigidam, & uentositates grossas in eis, & ad dolorem renum & uesicæ, & urinam prouocat.

Sit dosis. ʒ. iii.

Diaprassiu, secundum descriptionem Nicolai.

R. Prassij ʒ. v s.
Tragacanthæ
Pinearum mundatarum
Amygdalorum dulcium
Pistaciorum
Carnium dactilorum
Caricarum pinguium

Paſſularum enucleatarum ana ℥ iij. s.
Cinnamomi
Charyophyllorum
Nucis Muſcatæ
Macis
Ligni aloes
Galangæ
Spicæ Indicæ
Zingiberis
Zedoariæ
Glycyrrhizæ
Rheupontici
Anacardii
Storacis calamitę
Galbani
Terebinthinæ
Maſtiches
Myrrhæ
Ireos
Ariſtolochiæ rotundæ
Corticum radicum Capparis
Gentianæ
Melanopiperis
Aniſi
Fœniculi
Anethi
Apij
Petroſelini Macedonici
Saxifragiæ ana ℥ ii.
Hermodactylorum
Origani
Peucedani
Schœnanthi
Cardamomi

Leucopiperis

Leucopiperis
Carui
Ligustici
Vincetoxici ana ʒ i. s. gr. ii. s.
Balsamitæ
Pulegii
Dictamni Cretici
Costi
Pyrethri
Thymbrę
Basiliconis
Pæoniæ (uidelicet radicis eius, aut seminis)
Macropiperis
Amomi
Sinoni
Orobi ueri ana ʒ i. gr. ij. s.
Xylobalsami (aut succedaneum aliquod simile descriptioni xylobalsami)
Casiæ fistulæ
Coralli rubei
Rasuræ Eboris
Carpobalsami (aut aliquod succedaneum ut suprà)
Dauci Cretici ana ʒ s.
Moschi
Ambræ
Osis de corde cerui ana gr. xiiii.
Sacchari albisimi.

SAXIFRAGIA *in Italia dicitur ea herba, quam in Germania Pimpinellam uocamus. Itali habent diuersam Pimpinellam.*

BALSAMITAE, *Nicolaus Alexandrinus La-*

tinè impreſſus non Balſamitam habet, ſed Balſamum: ſignificat tamen Balſami uox nonnunquã etiam Mentam, cuius ſpecies eſt Balſamita, hoc loco recipienda. Nam ſi Balſami liquorem intellexiſſet Nicolaus, non ſimpliciter Balſamum, ſed opobalſamum poſuiſſet.

SINONVM *ſecundum Matthæum Syluaticum, eſt Petroſelinum agreſte. Sed de eo infra in annotationibus Aureæ Alexandrinæ.*

CASSIAE *fiſtulæ nomine hoc loco nequaquã debet intelligi Caſſia fiſtula, cuius nigra medulla bilem per aluum purgat, ſed Caſſia lignea aromatica, quæ Cinnamomo ſimilis eſt. Nam hæc etiam apud probatos ueteres authores Caſſia fiſtula uocatur.*

DAVCVS *Creticus hodie ignotus eſt, ideò poſſumus eius loco Seſeli Creticum accipere, id eſt, Bervvurtz, aromaticam herbam foliis fæniculi, ſed multo minoribus.*

¶ Sanat capitis uertigines, oculorum caligines abſtergit, palatũ & arterias purgat, deſtillationem uuæ adſtringit, dentium dolorem mitigat, aſthmaticis & ſuſpirioſis peculiariter opitulatur, pectoris & pulmonis cauſas facilè amputat, ſtomachi & hepatis dolorem & debilitates ſedat, ſpleniticorum & pleuriticorum anguſtias paragorizat, omnium interaneorum uitiis prodeſt, inflationes & torſiones ab eis aufert. Nephreticos, Calculoſos, Stranguirioſos & Cholericos purgat, & dolorem releuat: ſæpius autem ſumptum, colorem pallidum emendat, mẽſes deducit, & in ordinem debitum redigit.

Typos quotidianarios & quartanarios reprimit. Qui autem hoc electuario usus fuerit, à multis conseruabitur morbis.

Diatrion Sandalon, secundum descriptionem Nicolai.

R. Sandali albi
Sandali rubei
Sandali citrini
Rosarum
Sacchari ana ʒ iii.
Rheubarbari
Spodii
Succi Glycyrrhizæ
Seminis portulacæ ana ʒ ii. ℈ s. gr. v.
Amyli
Gummi Arabici
Tragacanthæ
Nucleorum seminis Melonum
Cucumeris
Cucurbitæ
Citrulli
Seminis scariolæ ana ʒ i. s.
Camphoræ ℈ i.
Sacchari albissimi.

SCARIOLA *est Endiuia uulgaris, cuius folia in dorso habent spinulas, ut dictum est suprà in Diarhodon Abbatis.*

¶Pollet aduersus iecinoris & uentriculi calorem mirum in modum: tabidis, & regio morbo correptis itidem prodest.

Diaxylo

Diaxylo Aloes, secundum descriptionem Mesuæ.

℞. Ligni aloes crudi
Rosarum ana ℥ i.
Charyophyllorum
Spicæ Indicæ
Macis
Nucis Muscatæ
Galliæ Moschatæ Mesuæ
Cubebarum
Cardamomi maioris
Cardamomi minoris
Mastiches
Cinnamomi
Cyperi
Schœnanthi
Zedoariæ
Been albi
Been rubei
Folij, aut Macerum siue spicæ nardi
Setæ crudæ
Margaritarum
Coralli rubei
Carabæ
Foliorum citri
Corticum citrei mali
Ocimi Charyophyllati
Sisymbrii
Mentæ siccæ
Sampsuchi, id est, Maioranæ
Piperis longi
Zingiberis ana ʒ iiii.
Moschi boni ℈ i.

Ambræ ʒ i. s.
Sacchari albissimi.

CYPERI, *uidelicet Cyperi rotundi. Nam rotundæ radices Cyperi propriè, & simpliciter ab authoribus Cyperus uocantur. Longis uero radicibus Cyperus uocatur ab iisdem Cyperis, quoniam uero non semper rotundum habere licet, necesse est in penuria eius, longo uti.*

SISYMBRIVM *est menta aquatica, nigricantibus ut purpura caulibus.*

Prodest malis uentriculi cordis & iecinoris frigidis, animæ defectioni, concoctionique. Oris fœtorem abigit, lætitiamque parit.

Diatrion Pipereon Mesuæ.

R. Macropiperis
Melanopiperis
Leucopiperis ana ʒ v.
Zingiberis
Thymi
Anisi ana ʒ ii.
Spicæ Indicæ
Ammios
Amomi (quod non habetur, & loco eius capiatur carpesium siue cubeba, aut calamus aromaticus, qui pro uero acoro habetur)
Cinnamomi ana ʒ i.
Cassiæ ligneæ
Seminis Apii

Seſelios
Aſari
Enulæ ſiccæ ana ʒ s.
Sacchari albiſſimi.

¶ Refrigerato uentriculo, & acido ructui, quartanis, exolutis, iecinoroſis, & inflationibus auxiliatur. Item tuſſientibus. Sit doſis ʒ ii. in forma ſolida ʒ iiii.

Diazingiber, ſecundum deſcriptionem Nicolai.

R. Zingiberis
Galangæ
Caryophyllorum
Cinnamomi
Nucis Muſchatæ
Granorum paradiſi
Piperis longi
Macis
Cardamomi
Spicæ Indicæ
Rheubarbari
Roſarum rubearum ana gr. xv.
Pinearum mundatarum ℥ s.
Phiſticorum, id eſt, piſtaciorum ʒ ii.
Aniſi
Fœniculi
Glycyrrhizæ raſæ
Croci ana ʒ i.
Sacchari albiſſimi.

Electuarium Ducis, *ſecundum deſcriptionem* Nicolai.

R. Anisi
Glycyrrhizæ
Masticches ana ℈ ij. gr. v.
Chamædryos
Cinnamomi
Zingiberis
Galangæ
Fœniculi
Carui ana ℈ i. gr. xv.
Xylocassiæ
Calaminthæ
Dauci
Pyrethri
Piperis albi
Piperis longi
Cyperi, id est, rotundi
Schœnanthi
Ireos
Amomi (aut succedaneum eius)
Folij (aut succedaneum eius)
Asari ana ℈ i.
Spicæ Indicæ
Croci
Gummi Arabici
Tragacanthæ
Seminis Anethi
Calami aromatici
Cubebarum
Charyophyllorum
Carpobalsami
Cardamomi
Ligustici
Seminis olusatri
Baccarum Iuniperi

Seselios
Pentaphylli, uidelicet radicum eius
Seminis Asparagi
Seminis Citri
Acori aut loco eius Galangæ
Ammios
Rheubarbari
Nucis Myristicæ, id est Nucis Muschatæ
Ligni aloës
Basilici Charyophyllati
Milii Solis
Seminis Saxifragiæ
Nucleorum seminis Citrulli
Cucumeris
Melonis
Cucurbitæ
Seminis Scariolæ
Petroselini Macedonici
Been albi
Been rubei
Storacis calamitæ ana ℈ s. gr. v.
Penidiorum ʒ iiii. ℈ ii. s.
Sacchari albissimi.

CHAMAEDRYOS *uidelicet uera, quæ folia habet similia quercus, nascitur in montibus Ienæ, & inter* Hersprucк *atque Ambergam.*

OLVSATRI *semen, est magnum semen, quod in omnibus pharmacopoliis dicitur Macedonicum siue Petroselinum Macedonicum.*

¶Valet ad indigestionem & uentositatem stomachi & intestinorum, & ilei dolorem & lapidis.

Electuarium de Gemmis, secundum de scriptionem Nicolai.

R. Margaritarum albarum ʒ iii.
Saphyri
Hyacinthi
Sardæ
Granatorum
Smaragdi ana ʒ i. ß.
Zedoariæ
Doronici
Corticum citrei mali
Macis
Seminis ocimi charyophyllati
Corallii rubei
Carabæ
Rasuræ Eboris ana ʒ i. ℈ ii.
Been albi
Been rubei
Charyophyllorum
Zingiberis
Piperis longi
Spicæ Indicæ
Folii (aut succedanei eius)
Croci
Cardamomi maioris ana ʒ i.
Trochiscorum diarhodon
Ligni aloës ana ʒ v.
Cinnamomi
Galangæ
Zurumbeth ana ʒ i. ß.
Foliorum auri
Foliorum argenti ana ℈ ii.
Ambræ ʒ ii.

Moschi

Moſchi ʒ s.
Sacchari albiſſimi.

SAPHYRVS *& Smaragdus, qui paſsim in Myropolijs habentur, nihil ualent cum flammam edant in igne, & ex argenti fodinis colligantur, quare omittendi ſunt, aut loco eorũ de Hyacintho & Granato manus pondus ſumatur.*

SARDA *eſt gemma, quæ Neotericis Carneola uocatur, quod diligenter eſt notandum. Hactenus enim qualis eſſet gemma Sarda, ignorauimus omnes.*

ZVRVMBETH *eſt ſpecies Zedoariæ, quæ radicem habet rotundam & globoſam, & affertur cum Zedoaria longa.*

¶ Malis cordis, uentriculi, cerebri, iecinoris, & uteri frigidis auxiliatur. Item palpitationi cordis, defectioni animæ, ac concoctioni, triſtitiam denique citra cauſam ortam amouet.
Sit doſis. aur. i. cum aqua bugloſſæ uel bono uino.

Electuarium iuſtinum, ſecundum deſcriptionem Nicolai.

R. Cinnamomi
Folii (aut ſuccedanei eius)
Coſti
Nardi, id eſt, Spicæ, Indicæ
Caſſiæ ligneæ
Ariſtolochiæ longæ
Ariſtolochiæ rotundæ
Enulæ Campanæ
Hyſſopi

Pulegii
Artemisiæ
Pentaphylli(uidelicet radicis eius)
Leucopiperis
Orobi ueri
Petroselini
Leuistici
Olusatri, idest, Petroselini Macedonici uocati
Seminis urticæ
Milij Solis
Saxifragiæ seminis (sumatur eius loco semẽ pimpinellæ nostræ)
Baccarum Iuniperi
Seminis Asparagi
Sileris montani
Seminis Apii
Seminis Anethi
Seminis rutæ
Seminis Citrei mali
Seminis Fœniculi
Seminis Anisi
Baccarum Lauri ana ʒ i. s.
Sacchari albissimi.

¶ Valet ad dolorem renum, calculos frangit, & arenam expellit, ac stranguriam dissoluit.

Confectio liberantis.

℞. Radicum tormentillæ
Seminis acetosæ
Endiuiæ

Coriandri

Coriandri præparati
Citrei mali ana ʒ i s.
Sandalorum omnium
Dictamni albi ana ʒ i.
Boli armeni præparati
Terrę sigillatę (loco eius bolus leuanticus id est,orientalis sumatur) ana ʒ iii.
Margaritarum
Corallii albi
Corallii rubei
Carabæ
Rasuræ Eboris
Epodii , id est , Eboris usti , de quo in fine
Ossium de corde cerui
Been albi
Been rubei
Doronici
Cardamomi
Cinnamomi
Macis
Ligni aloës
Casiæ ligneæ aut succedaneum eius
Croci
Zedoariæ ana ʒ. s.
Smaragdi(loco eius hyacinthi aut granati)
Hyacinthi
Granati
Serici crudi torrefacti, & incisi ana ℈ i.
Penidii
Sacchari candi ana ℈ ii.
Florum Nenupharis,idest,Nymphææ
Buglossæ
Rosarum ana ℈ i.
Camphoræ gr. vii.

Moschi
Ambræ ana gr. iii.
Sacchari albissimi.

¶ Contra pestem plurimum ualet, tutatur corpus ne lædatur à pestifero aere, & præseruat humores à corruptione.

Confectio cordialis.

R. Margaritarum
Spodij)id est, Eboris usti)
Granatorum uerorum
Cinnamomi
Tormentillæ
Boli armeni ana ʒ iii.
Sandalorum omnium
Rasuræ Eboris
Vnicornu ana ʒ ii.
Hyacinthorum
Saphyri (loco eius maius pondus Hyacinthi)
Coralli albi
Coralli rubei
Charabæ albi
Valerianæ ueræ
Dictamni
Zedoariæ
Ligni aloes ana ʒ i.
Terræ sigillatæ(aut boli leuantici,hoc est, orientalis) ʒ i. ℈ ii.
Serici crudi,modicum torrefacti ℈ ii.
Ossium de corde cerui ℈ i. s.
Been albi

Been rubei ana ℈ ii.
Foliorum auri fini numero v.
Moſchi
Ambræ ana gr. x.
Sacchari albiſſimi

¶ Præſeruat cor in peſte.

Electuarium lætitiæ Galeni ex Nicolao.

℞. Florum ocimi Caryophyllati
Croci
Zedoariæ
Xylobalſami, pro quo lignum aloes, quum in iſta deſcriptione non habeatur
Caryophyllorum
Corticum citrei mali
Galangæ
Macis
Nucis Muſchatæ
Storacis Calamitæ ana ʒ ii. ß.
Aniſi
Raſuræ Eboris
Thymi
Epithymi ana ʒ i.
Camphoræ
Moſchi
Ambræ
Margaritarum perforatarum
Oſſium de corde cerui ana ʒ ß.
Auri foliati meri, id eſt, puriſsimi; *feingolo*
Argenti foliati meri ana ℈ i.
Sacchari albiſſimi.

Fiat

Fiat confectio solida.

Si uerò uolueris facere in forma liquida siue opiatæ, tunc adde

Succi Cydoniorum

Pomorum odoratorum dulcium

Borraginis

Vini ueteris optimi, ana partes æquales in tanta mensura, quanta despumando & decoquendo saccharo satisfuerit. Nulla enim aqua saccharum dissolui aut decoqui ad spissitudinem debet in hac confectione.

¶ Lætitiam, colorisque bonitatem efficit, concoctionem iuuat, & caniciem arcet.

Electuarium lætificans, Rasis.

R. Seminis Melissæ
Corticum citrei mali
Caryophyllorum
Galliæ moschatæ Mesuæ
Mastiches
Croci
Cinnamomi
Nucis Muschatæ
Cardamomi maioris
Neremisch, pro quo potest semen pæoniæ accipi
Been albi
Been rubei
Zedoariæ
Doronici
Seminis ocimi
Seminis ocimi Caryophyllati ana ℥ s. ℈ i.

℈ i. gr. iiii.
Sacchari albiſſimi.

Fiat confectio in tabulis.

Si uerò uolueris facere in liquida forma ut decet, tunc prædictas ſpecies ſequenti Syrupo miſce, & fac in modum opiatæ.

R. Myrobalanorum Chebulorum, numero XL.

Emblicorum, numero LX.

Aquæ lib. vi. aut quantum ſufficit. Coquantur tritæ Myrobalani in prædicta aqua donec remaneat tertia pars, deinde cola. Colaturæ adde mellis deſpumati li. ij. loco prædicti Sacchari, bulliat poſtea, uſque ad iuſtã ſpiſſitudinem, & inſperge ſpecies prędictas, poſtquam feruor Syrupi remiſsior, factus fuerit.

NEREMISCH, *apud Raſim eſt Roſa aſinina. Auerrois autẽ interpres dicit, Paoniã eſſe roſam aſinorum, ergo ſecundum hunc Neremiſch, idem eßet quod Pæonia: niſi Raſis de utraque, id eſt, de Neremiſch, & de Pæonia, duo propria faceret capitula, tanquam de rebus diuerſis. Certò igitur ſtatuere non poſſumus, quid ſit Neremiſch.*

¶ Confortat omnia membra principalia, ex quibus uirtutes manant naturales & animales, iuuat calorem naturalem & ſpiritum uiuificat, compeſcit malas cogitationes, & bonos mores, lætitiam & gaudium gignit.

Electuarium

Electuarium quo utuntur reges, & prælati

R. pinearum mundatarum. ℥. viij.
Amygdalarum mundatarum. ℥. vi.
Sacchari albi lib. iiij.
Aquæ rosacæ lib. i.s.
Olei rosacei
Olei amygdalarum dulcium. ana ℥. iii.
Cinnamomi electissimi. ʒ. vii. s.
Charyophyllorum. ʒ. iij.
Ligni aloes. ʒ. iiii.
Sandalorum citrinorum. ʒ. iii.
Ambræ puræ. ʒ. i.
Moschi. ʒ. i. sextam partem.
Cerebrũ, cor, thoracẽ, & uẽtriculũ roborat.

Electuarium Plirisarcoticum πληρησαρκωτικόν) *secundum descriptionem Nicolai.*

R. Cinnamomi
Caryophyllorum
Ligni aloes
Galangæ
Spicæ Indicæ
Nucis muscatæ
Zingiberis
Spodii
Schœnanthi
Cyperi
Rosarum
Violarum ana ʒ i. gr. xv.

Folii

Folii, loco ipſius Macis ſumatur.
Clycyrrhizæ
Maſtiches
Styracis calamitæ
Samp'ſuchi, id eſt, Maioranæ
Balſamitæ
Ocimi
Cardamomi
Macropiperis
Meucopiperis
Cortillorum
Cortices Citrei mali ana ℈ ii. gr. xv.
Margaritarum ſplendidarum
Been albi
Been rubei
Coralli rubei
Serici toſti ana ℈ i. gr. ii. s.
Moſchi gr. vii. s.
Camphoræ gr. v.
Sacchari albiſsimi.

¶ Triſtibus, melancholicis, imbecillo uentriculo, deliquio animi a corde proficiſcenti ſuccurrit. Memoriam amiſſam recuperat, ſenſus acuit, comitialibus, & aſthmaticis prodeſt, omnemq́ue cerebri debilitatem aufert.

Lithontripon, ſecundum deſcriptionem Nicolai.

R. Spicæ Indicæ
Zingiberis
Xylobalſami (aut ligni aloës vt ſupra)
Acori (ſiue calami aromatici)

Acori (ſiue calami aromatici)
Cinnamomi
Peucedani (uidelicet radicis eius)
Meu (loco eius accipe ſeſeli cretici radicē, id eſt, *Bervvurtz*)
Melanopiperis
Macropiperis
Leucopiperis
Saxifragiæ ana ℥ ii. s.
Opobalſami (loco eius ſumatur oleum Iuniperi ex granis)
Charyophyllorum
Coſti
Rheupontici
Glycyrrhizæ
Cyperi
Tragacanthæ
Seminis oluſatri, id eſt, ſemen quod Macedonicum vocant
Chamædryos
Seminis Apii
Ammios
Seminis Aſparagi
Ocimi
Vrticæ
Citrei mali ana ℥ i. gr. xv.
Folii (aut ſuccedanei eius)
Croci
Schœnanthi
Ligneæ Caſsiæ (aut ſuccedanei eius)
Bdelii
Maſtiches
Ireos
Amomi

Liguſtici

Liguſtici
Milii ſolis
Petroſelini Macedonici
Seſelios
Sinonii(de quo ſuprà)
Cardamomi
Anethi
Euphorbii
Lapidis Lyncis
Olei Nardini
Olei Moſchellini ana ℈ i.
Sacchari albiſsimi.

Si uolueris facere in forma Opiatæ, tunc ſpeciebus adde triplum mellis deſpumati, loco ſacchari: diutius enim durant ſpecies melle exceptæ quàm ſaccharo, poteſt tamen vtroque modo fieri.

OLEI *Moſchellini præparatio infra habebitur.*

¶ Præclarum ad indigeſtionem ſtomachi ex frigiditate: iliorum lumborumque dolorem compeſcit: lapides in renibus & veſica potenter confringit, & inde mirabiliter expellit. Stranguriam & dyſuriam è veſtigio ſoluit.
Sit doſis ad.ʒ.i. cum iure cicorum rubeorũ.

R*oſata nouella, ſecundum deſcriptionem* Nicol*ai.*

R. Roſarum
Sacchari
Glycyrrhizæ ana ℥ i. ʒ i. ℈ ii s.

Cinna-

Cinnamomi ʒ ii. ℈ ii. gr. ii.
Caryophyllorum
Nardi, id est, Spicæ Indicæ
Zingiberis
Galangæ
Nucis Muſcatæ
Zedoariæ
Storacis calamitæ
Cardamomi
Seminis Apij ana ℈ i. gr. viii.
Sacchari albiſſimi.

¶ Confert apprimè calori & ſiccitati ſtomachi, cordis, hæpatis & pulmonis: ſitim compeſcit & vomitum, abſcindit debilitatẽ ſtomachi, aſtringit laxa. Cardiacis ſubuenit, ſudorem diaphoreticum reprimit, ex chronica infirmitate debiles recreat.
Sit doſis. ʒ i.

Electuarium Diapæonias.

R. Radicum pæoniæ ℥ i.
Macis
Spicę Indicæ
Croci
Corallorum rubeorum
Margaritarum non perforatarum
Maſtiches ana ʒ s.
Myrtillorum verorum ʒ i. s.
Cinnamomi
Nucis Muſcatæ
Caryophyllorum
Folij, loco eius Caſsiæ ligneæ veræ

Zingiberis

Zingiberis
Piperis longi
Cardamomi
Granorum paradiſi ana ʒ ii.
Glycyrrhizæ ʒ v.
Anacardij ʒ i. ſ.
Moſchi
Ambræ ana gr. vi.
Sacchari albiſsimi.

Fiat confectio in tabulis in æſtate. In hyeme verò adde ſpeciebus triplum mellis deſpumati, & conficiatur electuarium.

¶ Confert epilepſiæ.

Electuarium reſumptiuum, ſecundum deſcriptionem Nicolai.

R. Roſarum
Glycyrrhizæ
Sacchari ana ʒ ii. gr. v.
Gummi Arabici
Tragacanthæ ana ʒ ii. ℈ ii.
Sandali albi
Sandali rubei ana ʒ i. ℈ i.
Papaueris albi
Succi glycyrrhizæ
Amyli
Seminis portulacæ
Lactucæ
Scariolæ ana ʒ iii.
Caryophyllorum
Spodii, pro eo Eboris vſti.
Cinnamomi ana ʒ i.

Zedoariæ
Zingiberis
Styracis calamitę ana ʒ ii.
Croci gr. v.
Penidiorum ℥ s.
Nucleorum ſeminis Cucurbitæ
Citrulli
Cucumeris
Melonis ana ʒ ii.
Seminis Cydoniorum ℈ ii.
Amygdalorum dulcium
Pineorum nucleorum
Berberis
Seminis Maluæ
Seminis Coti ſiue Bombacis
Seminis uiolarum
Sebeſten ana ʒ ii.
Cum Syrupi violati quãtitate ſufficienti fiat Electuarium

¶ Reſtaurat humiditatem radicalem, lenit, humectat, nutrit, & confortat, aperit poros, obſiſtit choleræ, ſedat febrem, tuſſim, & ſitim: reſtituit integras uires, & priſtinam ſanitatem extenuatis, conſumptis & hecticis

Diacorum, ſecundum deſcriptionem Meſuæ.

R. Radicum Secacul
Acori
Pinearum ana. lib. i. s.

Radices Secacul mũdatæ, & inciſæ coquãtur in aqua clara, donec aqua conſumatur, poſtea

poſtea optimè piſtentur, & in minutiſſimas partes conterãtur donec pulti ſimiles fiant. Deĩde affunde eis Mellis odorati & optimè deſpumati lib. x. coquantur lento igne, donec tota aqua, quam radices Secacul imbibe runt, in vaporem reſoluta ſit, diligenter agitando, ne ad uaſis fundum adurãtur radices. Cum autem iuſtæ ſpiſſitudinis cõſiſtentiam acquiſiuerit, ab igne deponito, & adde radices Acori tenuiſſimè tritas, & pineas minutiſſimè inciſas.

Cum ſubſequenti puluere optimè miſtas.

R. Piperis	℥ i.
Piperis longi	
Caryophyllorum	
Zingiberis	
Roſarum	
Macis	ana ʒ iiii.
Nucis Muſcatæ	
Galangæ	
Cardamomi	ana ʒ iii.

Omnia iſta ſimul cum melle & radicibus Secacul miſceto & unito, diligenter agitando ne grumi aliqui relinquantur.

SECACVL *uerum eſt Siſer quod Germani uocant Gritzelmoren, & Klingelmorem, Galli Eſcheruis & Seruiles, Bauari Nudle, Sueui Geyrle,*

ACORVS, *id eſt, vulgò uocatus Calamus aromaticus. Meſue iubet etiam Acori radices elixari. Sed quia nos recentes & uirides non habemus, ut ij qui in calidis regionibus habitant, ideò melius eſt eas tritas melli admiſcere.*

¶ Confert mirũ in modum ægritudinibus neruorum, acuit omnes ſenſus & ingenium, ſedat dolores capitis, eſt peculiare remediũ frigidarum ægritudinum, ſenum, & maxime catarrhi.
Sit doſis. ʒ vi.

Puluis ad epithema Cordis.

R. Sandali rubei ℥ i.
Corticum citrei mali
Sandali albi
Roſarum
Coralli albi
Coralli rubei
Carabæ
Spodii (accipe Eboris vſti) ana ℥ s.
Oſsis cordis Ceruini
Croci ana ʒ i.
Specierum lætitiæ Galeni.
Specierum Electuarij de gemmis
Specierum Diamargariton ana ℈ iiii.
Camphoræ ℈ i.
In puluerem redactæ ſpecies commiſceatur.

Puluis ad Epithema hepatis.

R. Roſarum
Sandali albi
Sandali rubei
Abſinthij
Schœnanthi
Spodij, pro eo Eboris vſti
Spicæ Indicæ ana ℥ s.
Contrita in puluerem miſce & repone.

Con-

CONFECTIONES OPIATAE.

Diaolibanu, secundum descriptionem Nicolai.

R. Castorei
Opii
Hyoscyami albi ana ℥ iiii.
Cassiæ ligneæ ℥ ii. ℈ ii.
Folii, aut succedanea eorum
Croci
Thuris masculi ana ℥ ii.
Rheupontici
Amomi, pro quo carpesiũ ana ℥ i. ℈ ii.
Myrrhæ ℥ i s.
Spicæ Indicæ
Pyrethri
Euphorbii
Leucopiperis ana ℈ ii. s.
Pæoniæ
Styracis calamitæ
Macropiperis ana ℥ i.
Mellis despumati triplex pondus.

EST *uerò obseruandum in omnibus opiatis, ut singulis uncijs specierum misceantur tres unciæ mellis despumati. Si minus fuerit, exiccatur confectio facilè. Si uerò plus addatur, uires eius disperguntur.*

THVS *Masculum, est Thus album aut flauũ purißimum in globulos rotundos singulos, aut te-*

ſticulorum figura geminos concretum, ideoq; Maſculi cognomen accepit.

¶Vtile eſt ad diuerſas paſſiones capitis, hemicranicum dolorem placat & ſupercilii lacrymas potenter ſtringit, fauces rheumatizatas & arterias lenit, hæmoptoicis & tuſſientibus medetur, uomitum compeſcit, dolorem ſtomachi & nauſeā aufert. Peripneumonicis, pleureticis, empycis ſine dubio ſubuenit. Gonorrhœam, & ſatyriſiam emēdat, & menſtrualem ſanguinem ſiſtit.

Muſa Enea ſiue Zarenea, uel Egetea, ſecundum deſcriptionem Meſuæ.

R. Caſtorei
Myrrhæ
Opii
Melanopiperis
Macropiperis
Galbani
Coſti
Cinnamomi
Phu
Meu (aut loco eius Seſeli Creticum, id eſt, *Bervvurtz*)
Dauci
Aſari
Croci ana ʒ iiii.
Mellis deſpumati optimi triplex pondus.

¶Valet ad omnes paſſiones frigidas, & uentoſitates craſſas, & dolorem dentium & cor-

& corrosionem eorum, & ad frigus stomachi, & tarditatem digestionis, & colicam, & difficultatem urinæ,& ad frigus & phlegma, & ad mucositatem urinæ.
Sit dosis ʒ iii.

Philonium Maius siue Romanum, secundum descriptionẽ Nicolai.

℞. Leucopiperis
Hyoscyami albi, id est, seminis eius ana ʒ iiii.
Opii ʒ ii. s.
Cassiæ ligneæ, aut succedanei eius ʒ i. s.
Seminis Apii ʒ i.
Petroselini Macedonici
Fœniculi
Dauci Cretici ana ℈ i. gr. v.
Croci ʒ s.
Spicæ indicæ
Pyrethri
Zedoariæ ana ℈ s. gr. v.
Cinnamomi ʒ i. s.
Euphorbii
Costi ana ʒ i.
Mellis despumati optimi triplex pondus.

Pro Dauco Cretico, accipere licet Seseli Creticum, id est, *Bervvurtz.*

¶ Emendat tussim cum uino mulso oblatum, peripneumoniam cum hydromelite, sanguinis sputum cum polygoniæ succo; Indigestionem stomachi & uomitum cum posca, dolorem hepatis cum œnomelite curat. spleniticis & auriginosis cum oxymelite sub-

te subuenit. Cœliacis cum apozemate pegani, pleureticis, iliosis, nephreticis, & uesicæ symptomatis cholericis medetur.

Philonium, secundum descriptionem Mesuæ.

R. Piperis albi
Seminis hyoscyami albi ana ʒ xx.
Opii ʒ x.
Croci ʒ v.
Spicæ Nardi Indicæ
Pyrethri
Castorei ana ʒ i.
Mellis despumati optimi triplum pondus.

¶ Mirum in modum mitigat dolores, præcipuè stomachi, matricis, laterum, totius uentris, & colicam cum decoctione chamæmeli uel rutæ, & statim prouocat somnum cum aqua lactucæ uel syrupo papaueris, tollit dolorem capitis, cũ decoctione stœchadis, prohibet catarrhum cũ decoctione olibani uel spicæ, contra spasmum & paralysim bibitur cũ decoctione nucis muscatæ, facilitat anhelitum cum decoctione baccarum lauri uel hyssopi, & sedat tussim cum aqua mellis, prouocat urinam, facilitat mictum, & frangit lapides uesicæ cũ decoctione Saxifragiæ uel aqua Apii: compescit uomitum & fluxum sanguinis ex ore, cum succo plantaginis uel decoctione Mastiches, & sedat prouocationes & singultus, & uitia matricis, & potenter somnum inducit.

Phi-

Philonium ex Galeno & Aegineta.

R. Croci ʒ v.
Pyrethri
Euphorbii
Spicæ Indicæ ana ʒ i.
Piperis albi ʒ xx.
Hyoſcyami ʒ viii.
Lacrymæ papaueris ʒ x.
Mellis deſpumati optimi triplum.

Philonium Perſicum, ſecundum deſcriptionem Meſuæ.

R. Papaueris albi
Hyoſcyami albi ana ʒ xx.
Opii
Terræ ſigillatæ (pro qua boli armeni, ut ſuprà) ana ʒ x.
Lapidis hæmatitis
Croci ana ʒ v.
Caſtorei
Spicæ Indicæ
Euphorbii
Pyrethri
Margaritarum
Carabæ
Zedoariæ
Doronici
Trochiſcorum Ramith ana ʒ i. de quibus infrà
Camphoræ ℈ i.
Mellis roſati optimi triplum.

¶ Inuentum eſt ad retinendum ſanguinem menſtruorum, hæmorrhoidarum, fluxum,

uentris, uomitum, & ſputum ſanguineum, præſertim ſi cum ſucco plantaginis diſſolutum bibatur, & ad fluxum menſtruorũ mittatur in uuluam, & ad fluxum ſanguinis ex coriatiuum clyſterizetur. Conſolidat fermè ulcera & uenas, & nihil eſt quod magis & tutiùs prçſeruet ab abortu prægnantem grauidam.
Sit doſis à ʒ i. ad iii.

Requies Nicolai.

R. Roſarum
Violarum ana ʒ iii.
Opii
Hyoſcyami
Papaueris (uidelicet albi)
Mádragoræ(uidelicet corticũ radicis eius)
Scariolæ, uidelicet ſeminis
Lactucæ, uidelicet ſeminis
Seminis portulacæ.
Pſyllii
Nucis Muſchatæ
Cinnamomi
Sacchari ana ʒ i. s.
Sandali albi
Sandali citrini
Sandali rubei
Spodii
Tragacanthæ ana ℈ ii. gr. v.
Mellis deſpumati optimi triplum.

¶Requies dicitur, quia requiem accipientibus præſtat. Maximè typicæ febricitantibus quotidianariis, tertianariis, quartanariis,

riis, acutis & peracutis.
Sit dosis a ʒ i. ad iii.

Tryphera magna, secundum descriptionem Nicolai.

R. Opii ʒ ii.
Cinnamomi
Charyophyllorum
Galangæ
Spicæ Indicæ
Zedoariæ
Zingiberis
Costi
Storacis calamitæ
Calami aromatici
Cyperi
Iridis Illyricæ
Peucedani
Acori aut calami aromatici
Mandragoræ
Nardi Celticæ
Rosarum
Piperis
Anisi
Apij
Petrosellini Macedonici
Fœniculi
Dauci
Hyoscyami
Cymini
Ocimini ana ʒ i.
Mellis despumati optimi triplum.

IRIS illyrica, est eadem quæ in Pharmacopolijs dicitur Ireos.

NARDVS Celtica siue Spica Celtica & Saliunca est eadem herba, quæ in Pharmacopolijs dicitur Spica Romana.

¶ Auxiliatur dolori stomachi ex frigiditate, & cum accepta fuerit, statim patienté ad sudorem prouocat, phreneticis & mulieribus quę ex melãcholia de matrice insomnes sunt, rheumaticis, peripneumonicis, & qui excernunt excrementa cum sanguine, utilissima est.

Tryphera minor Fœnonis.

R. Myrobalanorum Chebulorum
Bellericorum
Indorum
Emblicorum
Nucis Muscatæ ana ʒ v.
Nasturtii
Asari
Origani Persici
Piperis
Olibani
Ammios
Zingiberis
Fructus Tamarisci satiuæ
Nardi Indicæ
Schœnanthi
Cyperi ana ʒ iiii.
Scoriæ ferri, quinque diebus in aceto maceratæ, & deinde tostæ ʒ xx.

Myro-

Myrobalani cum butyro uaccino recẽti non salito aſsẽtur modicũ, reliqua oleo amygdalino dulci ĩuoluantur, deinde addantur

Moſchi ʒ i.

Mellis deſpumati triplex pondus.

Oportet autem diligenter attendere, ne Myrobalani cõburãtur cũ in butyro aſſantur.

ORIGANVM *Perſicum idem eſt quod origanum orientale: naſcitur etiam in Creta inſula, et Græcia: habet autem ſurculos, capitula, folia, & ramulos maioranæ ſimilia, ſaporem uerò inter ſatureiam & dictamnum Creticum medium, eſtq; ualde odoratum & aromaticum. affertur ex oriẽte in Italiam: loco autem eius accipere licet Dictamnum Creticum uerum.*

TAMARISCVS *ſatiua arbor eſt procera. Sed ea nos caremus, ideoq; cogimur loco eius noſtratis Tamariſci folijs uti.*

SCORIA *ferri propriè ſignificat ferri recrementum, id eſt, eyſen chlacken. Sed hoc non debet hoc loco accipi, ſed Squama aut Batitura ferri optimi aut chalybis, quã Græci Stomoma appellant.*

¶ Valet ad corruptionem & exuberantiam menſtruorum, & hæmorrhoidarum, & ad corruptionem formæ, & debilitatem ſtomachi, & deſtruit humorem crudum, & clarificat colorem, & confortat ueſicam, & abſcindit fluxum uentris.

Tryphera Sarracenica, ſecundum deſcriptionem Meſuæ.

R. Myrobalanorum Chebulorum
Indorum
Bellericorum
Emblicorum
Citrinorum
Cinnamomi
Leucopiperis
Macropiperis
Melanopiperis
Secacul, id est, Siſeris ut ſuprà
Folii (aut ſuccedanei)
Spicæ
Cardamomi maioris
Cardamomi minoris
Caſſiæ ligneæ (aut ſuccedaneum eius)
Seitaragi Indi
Cyperi
Apii
Linguæ auis
Caryophyllorum
Been albi
Been rubei
Zingiberis ana ʒ ii.
Spicæ
Nucis muſcatæ
Macis
Seſami excorticati ana ʒ iii.
Amygdalorum dulcium
Amygdalorum amarorum ana ʒ v.
Ligni aloës
Rhabarbari
Seminis Fœniculi
Maſtiches ana ʒ ii
Ocimi Charyophyllati

Menthæ

Menthæ ſiccæ
Origani Perſici (eius loco dictamnum Creticum accipe) ana ℥ i. s.
Fricetur Myrobalani tritæ cum butyro uaccino recenti & non ſalito, aliæ uerò ſpecies cum oleo Amygdalino dulci & cõfice cum mellis deſpumati optimi triplo.

SECACVL *non eſt Iringus, neque Iringus qui habet folia Cretami marini, neque ſigillum Salomonis. Sed uerum Secacul eſt ueterum Siſar, hoc eſt, radix illa quæ Germanicè dicitur* Klingelmorn, Grinzelmorn, Nudlen, *&* Geyrlen, *Gallicè* Eſcheruis *&* Seruilles.

LINGVA *auis eſt ſemen fraxini.*

SEITARAGI *Indum, eſt herba Naſturtij odore et ſapore, folijs longis, radice ſimilis eius herbæ, quam* Merretich *uocant, Germanicè dicitur* Pfeffervvrtz.

¶ Concoctionem uentriculi & hepatis ſuo calore iuuat, ob id flatus diſsipat, humores in uentriculo & aliis uiſceribus putres abſumit: oris & corporis odorem & colorem commendat, laſſitudinem tollit, ſanitatem præſentem tuetur, & morborum generationem prohibet, uenerem auget, hæmorrhoides ſanat. datur ℥ i. ad ℥ iii.

Tryphera Perſica, ſecundum deſcriptionem Meſuæ.

R. Succorum Solatri aut Solani
Endiuiæ ueræ & ſatiuæ

Apii
Lupulorum depuratorum ana lib. i.
Proijciantur desuper
Violarum ſiccarum aut uiridium ʒ iii.
Folliculorum Senæ ℥ ii.
Agarici ℥ i.
Prunorum Damaſcenorum pinguium numero xv.
Cuſcutæ ℥ s.
Myrobalanorum Citrinorum
Chebulorum
Indorum fricatorum in oleo uiolarum aut amygdalorum dulcium ana ʒ ii.
Spicæ Indicæ ʒ iii.
Bulliant molliuſculo igne donec ſuperſint lib. ii. Et iniiciantur
Epithymi ʒ xl.
Bulliant leuiter, deinde ab igne deponantur & percolentur, atque diſſoluantur in una parte iſtius percolati
Thamarindorum recentium ℥ iii.
Mannæ electæ ℥ i. s.
Pulpæ Caſſiæ ℥ iiii.
Sacchari uiolati lib. i.

Percolentur & mundẽtur à granis & ſordibus, atque in aliam aquæ partem proiiciantur.

Sacchari albiſſimi lib. iii.
Aceti uini lib. i.

Coquantur leuiuſculo igne, deinde proiiciantur ſuper illud quod diſſolutum eſt in ſuccis, & aggregentur ſimul in unum, atque coquãtur donec mellis craſſitiem obtineãt,

poſtremò in puluerem redactæ ſequẽtes ſpecies inſpergantur.

Rhabarbari optimi ℥ ii.
Myrobalanorum Citrinorum ℥ i. s.
Myrobalanorum Chebulorum
Indorum ana ℥ i.
Myrobalanorum Bellericorum
Emblicorum ana ʒ iiii.
Seminis fumiterræ
Trochiſcorum diarhodon
Macis
Maſtiches
Cubebarum
Spodii (loco eius Eboris uſti)
Sandali Citrini ana ℈ ii. s.
Nucleorum ſeminis Cucurbitæ
Citrulli
Cucumeris
Melonis ana ʒ i. s.
Spicæ Indicæ ʒ ii.
Aniſi ʒ iiii.
Inuoluantur in oleo uiolato, & reponantur in uaſe uitreo.

¶ Confert febribus acutis & inflammatiōi ſtomachi & hepatis, ictericis calidis, de opilatione incolumitatem acquirit, uiſum à fumis cholericis deperditum reparat. Sitim mitigat, morbos aduſtionis fieri prohibet.

Confectio Anacardina, ſecundum deſcriptionem Meſuæ.

R. Piperis nigri

Piperis

Piperis longi
Myrobalanorum Chebulorum
Emblicorum
Belliricorum
Indorum
Castorei ana ʒ ii
Costi
Anacardi
Sacchari Taberzeth
Seminis Erucæ
Baccarum lauri ana ʒ vi.
Cyperi ʒ iiij.
Anacardi per se terantur, & aliis tritis admisceantur, deinde omnia conficiantur cum Butyri Vaccini recentis non saliti.
Mellis despumati ana ℥ v. s.

¶ Est confectio sapientum, & eorum qui desiderant scire, acuit enim intellectum, subtilizat sensum, memoriam recuperat, & confert dolori stomachi & uentris à frigiditate facto, & clarificat sanguinem, colorem bonum facit.
Sit dosis. ʒ. s.

Aurea Alexandrina, secundum descriptionem Nicolai.

℞. Assari
Carpobalsami (aut aliquod succedaneum vt suprà)
Sem. Hyoscyami albi ana ʒ ii. s.
Caryophyllorum
Opij Thebaici

Myrrhæ
Cyperi rotundi ana ʒ ii.
Opobalſami (loco eius oleum Caryophyllorum)
Cinnamomi
Euphorbii
Folii(aut ſuccedanei eius)
Zedoariæ
Zingiberis
Coſti ueri
Corallii albi, & rubei
Caſſiæ ligneæ ueræ
Tragacanthæ
Thuris maſculi
Meu
Storacis calamitæ
Saliuncæ, id eſt, Spicæ Celticæ, quæ nunc Romana dicitur. Sed in Græco Alexandrino habetur elelisphacon, id eſt, Saluia
Cardamomi minoris
Seſelios
Seminis Napi
Seminis Saxifragiæ
Anethi
Aniſi ana ʒ i.
Ligni aloes
Rheubarbari
Aliptæ Moſchatæ
Caſtorei
Spicæ nardi Indicæ
Galangæ
Opopanacis
Anacardi
Maſtiches

Sulphuris uiui
Radicis Pæoniæ
Eringii (uidelicet radicis eius)
Rosarum
Thymi
Acori ueri (siue Calami aromatici)
Pulegii
Aristolochiæ longæ
Gentianæ
Corticum radicum Mandragoræ
Chamædryos
Phu
Baccarum lauri
Ammi, id est, ammeos
Dauci Cretici, eius loco licet accipere Sese li Creticum, id est, *Bervvurtz*.
Macropiperis
Leucopiperis
Xylobalsami, aut aliquod succedaneum
Carui
Amomi
Petroselini
Seminis Ligustici
Rutæ
Sinoni ana ℥ s.
Auri cocti, id est, omnino igne depurati & synceri
Argenti meri
Albarum Margaritarum
Blaccæ Bizantiæ
Ossium de corde cerui ana ℈ i. gr. xiii.
Limaturæ Eboris
Calami aromatici
Pyrethri ana gr. viii.

Mellis

Mellis despumati triplum.

IN *Græco Alexandrino Nicolao & alia quadam pretiosa habentur in fine, ni fallor, sicut videbitur, si in lucem venerit.*

MYRRHAE. *Actuarius author, quem Ruellius interpretatus est, pro Myrrha habet Myrti baccarum, id est, Myrtillorum, facili ex altera in alterutram vocem lapsu: nam Myrta in plurali numero Græcis sunt fructus Myrti, quæ uox magnam habet similitudinem cum Myrrha.*

MEV *uerò nos caremus, eius loco accipere licet Sisonis semen, quod iam dicitur amomum. aut Seseli Creticum, hoc est, Bervvurtz sed hoc inferius est accipiendum pro Dauco Cretico.*

NAPVS *est parua, densa, ac solida rapa, quam appellamus Germanice Merseburgisch, Borfeldisch & Bairischrublein.*

PHV *uerum, quod ad medicinā requirunt authores, non est Valeriana uulgaris, sed alia herba quæ Germanicè dicitur GartemseliunK, Teriacs-Krant & spicvvtzel. Caulem & flores habet Valerianæ, radicem maiorem & odoratiorem, folia longa & mollia, colitur à nobis in hortis.*

AMOMVM *uerum, est Rosa Hierichuntis odorata, sed eo pharmacopolæ hactenus caruerūt, eius succedaneum est uerus acorus, aut carpesium.*

SINONVM *siue Sison, siue Sinnus, siue Sinon, est semen nigrum aromaticum, quod hodie amomum in pharmacopoliis uocitatur falsò.*

AMBARVM *Margaritarum, hoc est perforatarum & non perforatarum, alii legunt albarū Margaritarum. Actuarius habet simpliciter Margaritarum. non malè ergo quis aget, si tam perforatarum quàm nō perforatarum, ana ℈s. gr. vi.*

videlicet

videlicet vt Nicolaus habet ℈ i. gr. xiii. ♁ s. acceperit. ita ex vtrisque unum fiet pondus,

¶ Contra defluxiones capitis frigore conceptas efficax est, oculorum lacrymas exiccat, dentium dolores lenit, aduersus capitis cruciatum summopere prodest, illitum fronti, comitiales, insanos, uertiginosos, & in vniuersum omnem capitis noxam mulcet: tabidis, tussiculosis, humoré à thorace reiicientibus, cardiacis, sanguinem excreantibus pręsenti est auxilio, ischiaticis, coli & renum cruciatibus. Aduersus iliorum noxam, difficultatem vrinæ, & eiusdem stillicidium valet, calculos cōminuit, omni uentris malo liberat, quotidianis & tertianis febribus circa accessionis initium, sufferuefacto stœchadis iusculo medetur.

Diacodion, secundum descriptionem Mesuæ.

R. Capitum Papaueris flaccidorum numero x.

Aquæ cœlestis sextarium i.

Coquantur ad tertias, id est, tandiu vsque quò tertia pars aquæ supersit.

Colaturæ expressæ adde

Sapæ optimæ ad tertias coctæ ℥ iiii.

Mellis optimi ℥ i.

Coquantur ad perfectionem, deinde addantur.

Acaciæ non ita aridę sed liquidæ

Hypocisthidis

Croci
Myrrhæ
Balaustiorum, hoc est, florum ana ℥ i
Ramich ℥ iiii.

FLACIDORUM, *id est, non omnino recentium neque aridorum, sed medio habitu, qualia sunt pridiè decerpta.*

SEXTARIUS *mensuræ genus est, quod si melle repleatur, pendet ℥ xxx. si oleo, pendet ℥ xviii. si verò aqua repleatur, pendet aqua ℥ xx. hoc autem loco accipiendus est. sextarius aquæ cœlestis. ergo aquæ oportet esse vncias uiginti ponderales. Variant tamen authores in sextarii definitione, ut inferius in unguentis dicetur.*

HYPOCISTHIS, *id est, ut hodie corrupto nomine uocant,* Hypoquistidos.

RAMICH, *compositio est peculiaris quæ ponitur in trochiscis.*

MELLIS *quantitas admodum parua uidetur esse in hac confectione. Actuarius aliud habet Diacodion, quod huic subiiciemus statim.*

¶ Confert eis quibus ex capite ad pectus & ad pulmonem subtiles catarrhi defluunt, & sunt causa tussis.
Sit dosis. ℥ i.

Diacodion, *secundum descriptionem Actuarij.*

R. Capita papaueris, neque perquàm viridia, neque etiam ariditate exusta, numero xii.

Rosarum

Rosarum
Acaciæ
Croci
Dulcis radicis, id est Glycyrrhizæ ana ʒ i.
Armenæ glebæ, id est, boli Armeni ℥ s.
Cinnamomi
Hali
Hypocisthidis
Florum sylvestris Punicæ, id est, balaustiarum ana ʒ i.
Myrthi
Dauci ana ℥ i.
Corallii candidi, id est, albi
Corallii rutili, id est, rubei
Rhus culinarii
Sanguinis Draconis
Florum Altheæ ana ℈ ii.
Seminis portulacæ ʒ v.

Capita Papaueris in cœlesti imbre sufficienti duos dies macerato, postridie ad tertias coquito, & decoctum expressum ad iustam consistentiam coquito cum Mellis optimi lib. ii. Postremo deposito ab igne uase, species subtilissimè tritas adiicito, & bene unito.

℈. hoc signum significat pondus, quod dicitur Sicilicus. pendet autem tantum, quantum ʒ ii. & est quarta pars vnciæ vnius.

HALVS aut Halum siue Alum, est Consolida saxatilis, id est, Symphytum Petræum, quod hodie nō habēt Pharmacopolæ, ideoq; necesse est Symphyti, siue consolidæ maioris radices accipere, nam Galenus dicit, vtile esse magnū Symphytum, id est, Consolidam ad omnia, quæ ad Petræum. i. Alum.

RHVS

RHVS Culinarij, id eſt, ut nunc uocant Arabico nomine Sumach, oportet autem enucleatum, & pulpam eius accipere.

¶ Auxilio eſt cœliacis, dyſentericis, lenitati inteſtinorum, alui profluuio cũ aqua cœleſti, in qua ſpodium inferbuerit, aut ſuccinum torrefactum, uel cum ſtillatitio roſarum liquore.
Sit doſis. ℥ i.

Diacaſtoriũ, ſecundum deſcriptionem Nicolai.

R. Caſtorii
Myrobalanorum Citrinorum ana ʒ ii.
Aloes ʒ i. s.
Folii (aut ſuccedanei eius)
Antimonii
Pyrethri
Glycyrrhizæ
Tragacanthæ
Calami aromatici
Nitri
Galbani
Spicæ Nardi Indicæ
Croci
Schœnanthi
Opopanacis
Caſſiæ ligneæ
Leucopiperis
Macropiperis
Melanopiperis
Xylobalſami
Carpobalſami (pro quibus Caryophyllorum)
Colocyn-

Colocinthidis
Sagapeni
Rheupontici
Storacis calamitæ
Zingiberis
Cinnamomi ana ʒ i. gr. ii.
Charyophyllorum
Aſlæ fœtidæ
Myrrhæ
Euphorbii ana ʒ i. gr. xvii.
Staphiſagriæ
Dauci
Fœniculi
Petroſelini domeſtici, & agreſtis
Apii
Sileris montani
Baccarum Lauri.
Petrolei
Seminis Sinoni
Storacis calamitæ rubeæ
Sanguinis draconis
Cardamomi maioris, & minoris
Thuris
Agarici
Maſtiches
Salis Hammoniaci
Zedoariæ
Aniſi ana ℈ i. gr. ix.
Thymbræ
Hyſſopi
Pulegii
Chamædryos
Origani
Balſamitæ

Ocimi
Radicis Branchæ urſinæ
Dictamni, uidelicet Cretenſis
Seminis Rutæ
Ariſtolochię longæ
Ariſtolochiæ rotundæ
Aaron Mabathematicon
Aſari
Saluiæ videlicet minoris
Roſarum
Bdellii ana gr. xvi.
Epithymi
Polypodii quercini
Opobalſami(loco eius oleom Charyophyl lorum) ana gr. xix.
Alypiados
Capparis, id eſt, radicis eius ana gr. xi.
Peucedani
Abſinthii ana gr. vii.
Anacardii
Sabinæ
Gentianæ
Corticũ radicum Mandragoræ ana gr. xi.
Ireos gr. iii. ut tertiam.
Mellis deſpumati triplum.

PETROLEVM *hoc loco accipiendum eſt clarum flauum, atque liquidiſsimæ tenuitatis: & non nigrum & craſſum*

STORACIS *rubeæ, id eſt, Calamitæ rubeæ: hoc enim loco non eſt accipiendus cortex ille fuſcus & aridus, quem uocant Thymiama. atque malè Storacem rubeam. ſed Storacis Calamitæ puriſsimæ guttæ quibus rufus eſt color.*

SALIS Hammoniaci, hodie dicunt Armoniaci, est autē hic duplex. Factitius quo utuntur Chymistæ, aurifabri & erarii. Atque natiuus, qui ad medicinam recipitur Cùm autem careamus natiuo necesse est eius loco salem gemmeum accipere. Nam hoc loco non requiritur sal hammoniacus factitius, ut puto, potest tamen tantilla eius portio tuto misceri tam numerosis simplicibus huius compositionis.

BRANCA vrsina, hoc loco non significat eam herbam quam Germani BernXlavv uocant, foliis asperis, umbella & semine anethi, odore & sapore cimicum, radice acri & feruida, Sed eam Brancam quæ in Italia ursina uocatur, radicibus longis, tragacanthæ modo mucosis.

MABATHEMATICVM aiunt esse cauliculi siluestris succum, est autem cauliculus seu caulis agrestis, id olus, quod Cato & alii rei rusticæ scriptores apud Latinos Braßicam syluestrem uocant, cuius multæ sunt species.

ALYPIAS siue alypum quid sit, nondum constat: quidam interpretantur Mezereon, id est, Chamelæam, sed falsò, utrunque enim seorsum peculiari capite ab authoribus depingitur, uires habet acres et atram bilem per aluum purgandi, possumus autem eius loco accipere Epythymbrum, Thymbram, aut Thymum

¶ Confert cephalalgicis. epilepticis, vertiginosis, hemicranicis, paralysi omnium membrorum, & omnibus frigidis ægritudinibus, tempore frigido nocentibus confert.

Micleta,

Michleta, ſecundum deſcriptionem Nicolai.

R. Myrobalanorum Citrinorum
Chebulorum
Indorũ omniũ toſtorũ ana ʒ ii. s.
Bellericorum
Emblicorum toſtorum ana ʒ ii.
Naſturtii, id eſt, ſeminis eius ʒ ii. s.
Cymini
Aniſi
Fœniculi
Ammios
Carui ana ʒ i. s.
Omnia cruda terantur & macerẽtur in aceto uini modico xxiiii. horis, exiccentur cũ inſperſo aceto, poſteà torreantur ſupra prunas. toſtis addantur ſubſequentia,
Spodii. id eſt, Eboris uſti.
Balauſtiorum
Pulpæ Sumachii
Maſtiches
Gummi Arabici ana ʒ i. gr. xv.
Omnia cum oleo roſato fricentur, & commiſceantur cum Syrupi myrtini triplo.
¶ Propriè ualet ad hæmorrhoides, & ad uentris torſionem & rugitum lienteriæ, & dyſenteriæ, & optima eſt omni ſolutioni uentris.
Sit doſis a ʒ vi. ad ℥ i.

Electuarium de Baccis Lauri, ſecundum deſcriptionem Raſis.

R. Rutæ ʒ x.
Ammios
Cymini
Nigellæ
Liguſtici, id eſt, ſeminis eius
Origani
Carui
Amygdalarum amararum
Piperis nigri
Piperis longi
Menthaſtri
Dauci
Acori
Baccarum Lauri
Caſtorei ana ʒ ii.
Sagapeni ℥ s.
Opopanacis ʒ iii.
Mellis deſpumati triplum, id eſt, lib.i. ℥ iiii. ʒ vii.

SAGAPENVM *corrupto nomine uocatur Serapinum in Pharmacopoliis.*

¶ Valet ad colicam, & iliacam paſsionem, & doloribus inteſtinorum ex cauſa frigida uel uentoſa confert.
Per os exhibeatur ʒ vi. per clyſtere ℥ ii.

Diaſatyriu, ſecundum deſcriptionem Nicolai.

R. Teſticulorum Satyrij recentium denſorum

Radicum

Radicum Pastinacæ satiuæ recentium
Radicum Secacul, id est, *Gritzelmoren*
Nucis Indicæ
Pinearum
Pistaciorum ana ℥ xii.
Charyophyllorum
Zingiberis
Anisi
Erucæ seminis
Linguæ auis, id est, semen fraxini ana ℥ v.
Cinnamomi
Caudarum scincorum
Seminis bulbi ana ℥ ii. s.
Moschi gr. vii.
Mellis despumati optimi lib. iii.

SATYRION *habet duas radices, unam solidam, alteram flaccidam, ex his tantùm sumendæ sunt densæ & solidæ.*

SEMINIS *Bulbi Bulbus uulgò non est cognitus quare eius loco urticæ semen accipere licet.*

SCINCORVM *notandum est in primis non esse accipienda reptilia illa quadrupedia ex fossis, quæ nos uocamus vvasssermolchen siue vvasser Eydexen ut hactenus factitatum est. veri autem scinci iam denuo in copia afferuntur ex Alexandria Aegypti, quos à Materialistis expetant Pharmacopolæ in posterum.*

¶ Pollet contra uesicæ & renum imbecillitatem; ijs etiam auxilio est, qui urinam reddere nequeunt: uenerem stimulat, eamque certa de causa cessantem, haud segniter restituit.

Sit dosis. ℥ iii.

Diasatyriu aliud, secundum descriptionem Mesuæ.

R. Secacul albi & mundi & elixati in decocto Cicerum, quorum prima aqua, in qua decoquebantur, sit effusa lib. i.
Testiculorum uulpis ℥ viii.
Radicis Raphani ℥ iii.
Radicis Luph plani ℥ ii.
Terantur hæ tres radices posteriores, & infundatur super eas lactis bubuli aut ouili tantum, ut lac duos digitos emineat, adiiciendo.
Olei sesamini
Butyri recentis non saliti ana ℥ iiii.
Coquantur cum facilitate usque ad consumptionem lactis, & donec omnino remollitæ sint radices, & habeant iustam spissitudinem instar pultis crassioris. nam si aqueum quod in lacte & radicibus est non consumatur, situm contrahit hoc medicamentum.

Postea adfunde omnibus hisce prædictis radicibus,
Mellis despumati optimi lib. vi.
Succi Cæparum recentium lib. i. s.
Coque omnia simul ad perfectam decoctionẽ, deinde ab igne depone, & insperge subsequentiũ specierũ minutissimũ puluerem.
Caudarum Scinci cũ renibus & sumine ℥ i.
Seminis Erucæ
Zingiberis
Been albi
Been rubei
Linguæ auis, id est, semen fraxini arboris.

Seminis

Seminis naſturtii
Cinnamomi
Piperis longi
Seminis Bauciæ
Seminis napi
Pulpæ ſeminis Aſparagi maximè recentis ana ℥ iiii.
Confice cum eis: ultimò uerò adiiciantur ſubſequentia,
Pinearum mundatarum lib. i. s.
Fiſticorum, id eſt, Piſtaciorum mundatorum ℥ x.
Confice & miſce omnia optimè, & aromatiza cum
Moſchi boni ʒ i.

RADICIS *Raphani uidelicet ſatiui, quam uocamus Rettich.*

LVPH *planum. Duplex eſt Luph (id eſt Serpentaria) criſpum ſcilicet & planum. Criſpum folia habet diuiſa, & criſpa. Planum uerò lata & plana ueluti aron, unde utrique nomen inditũ est. Vulgò autem apud nos caremus Luph, id est, uera Serpentaria, ideò eius loco accipiendæ ſunt radices herbæ, quam aron uocant.*

TESTICVLI *uulpis, hoc loco non ſunt accipiendi teſtes animalis, dicti uulpes. Sed radices Satyrij ſiue Orchios, quæ habent ſimilitudinem teſticulorum vulpium. Vnde etiam nomen herba accepit, qua in re quoſdam turpiter erraſſe ſcio.*

NAPVS *eſt paruum oblongum denſumq; rapum, cuius ſunt ſpecies plures, Bayeriſcherublem, SteckKrublẽ, Merſeburgiſch et Bortfediſch rublein*

BAVCIA *est paſtinaca ſatiua ſiue Caryota,*

Gelbenm item Germani nocant.

FISTICVM *siue Phisticum, idem est quod Pistachium siue Pistacium.*

¶Valet ad erectionem uirgæ, multiplicat sperma, & desiderium coeundi.
Sit dosis art. v.

Theriaca, secundum descriptionem Andromachi.

R. Trochiscorum scilliticorum ℨ xlviii.
Trochiscorum de uipera.
Trochiscorum Hedychroi
Piperis nigri
Opii Thebaici ana ℨ xxviii.
Rosarum
Scordii Cretici
Seminis Buniadis agrestis
Iridis Illiricæ
Agarici albi pontici, id est, in Ponto nati
Cinnamomi
Succi Glycyrrhizæ
Opobalsami, loco eius olei Charyophyllorum ana ℨ xii.
Myrrhæ Troglodyticæ
Croci Cilicii
Zingiberis
Rheupontici, id est, Rhabarbari
Radicum Quinquefolii
Calaminthæ montanæ
Marrubii comarum
Stœchadis comarum
Costi recētis, videlicet ueri, nō adulterini
Piperis albi

Piperis

Piperis longi
Dictamni Cretici
Thuris masculi
Petroselini Macedonici
Schœnanthi
Terebinthinæ Chiæ.i.in Chio insula natæ
Cassiæ fistulæ, uidelicet Cassiæ ligneę ueræ
Spicæ Nardi Indicæ ana ʒ vi.
Gentianæ
Polii minoris comarum
Styracis optimæ
Seselios Massiliensis
Abrotoni
Seminis Thlaspios
Ammii
Chamædryos comarum
Chamæpityos comarum
Hypocisthidis
Malabathri
Nardi Celticæ, id est, Spicæ Romanæ
Anisi Helladici, id est, cognomen Anisi a regione, ubi optimum est.
Meu Athamantici
Fœniculi
Sigilli Lemnii aut Boli Armeni
Chalcitidis semiassatæ
Amomi racemi
Acori
Cardamomi
Phu pōtici (accipe uerū, qđ in hortis colit)
Corpobalsami
Hyperici comarum
Acaciæ liquidioris
Gummi uermiculati

Dauci Cretici
Galbani puri
Opopanacis
Sagapeni Persici
Bituminis Iudaici, id est, Asphalti
Centaurii minoris comarum
Castorii
Aristolochiæ tenuis ana ℥ ii.
Vini ueteris odorati, quantum liquoribus & gummis dissoluendis satisfecerit. Mellis despumati optimi triplum. Hoc est lib. xiiii. ℥ vi. ut sequetur paulò post.

Confice sic. Cinnamomum, crocumq; (ut Aëtius uult) unumquodque per se terito, & si uoles etiam Rhabarbarum & Hedychroos trochiscos, misce deinde inuicem optimè, posteà reliquas herbas ac radices & omnia arida similiter tundito, semper similia cum suis similibus, aromata per se, ac reliqua etiam per se seorsum. Posteà (si Aëtium imitari est animus) Crocum, Cassiã, Cinnamomum & Lemniam terram in pila cum uino optimo tere atque unito, ac reliqua omnia secundum artem addito, & melle despumato uniuersa excipito.

Ego uerò ita præparare consueui simili ferè ratione.
R. Piper nigrum
Piper album
Piper longum
Iridem Illiricam
Zingiber
Costum
Amomum (aut eius succedaneum)

Acorum
Cardamomum
Carpobalſamum
Incidenda minutim concidito, & in minutiſsimum puluerem conterito, & per anguſtiſsimum cribrum excernito, poſteà in ſcatula diligẽter, ne expiret extructa reponito, donec reliquis admiſceas.

Poſthac

R. Radices Quinquefolij
Gentianam
Meon (aut eius ſuccedaneum)
Phu
Dauci Cretici radicem (aut eius ſuccedaneum)
Ariſtolochiæ tenuis radicem
Roſas
Trochiſcos ſcilliticos
Scordium
Trochiſcos de uipera
Calaminthen montanam
Marrubii comas
Stœchadis comas
Dictamnum Creticum
Schœnanthum
Polii montani minoris comas
Abrotonum
Chamædryos comas
Chamæpityos comas
Nardi Celticæ radices
Hyperici comas
Centaurij minoris comas, atque
Caſtorium, & ſemina omnia

Cõcidito omnia minutim, teritoque in

tenuissimum puluerem, & per angustissimũ cribrum excutito. Excussum puluerem prædicto quem reposuisti adiicito, diuque donec perfectè commisti sint in mortario terito adhibita diligenti cura, ne quid inter tundendum excernendumq; pereat, aut temerè ponderi decedat, mox è mortario exemptum puluerem iterum ne expiret reponito, usquequò omnia conficiantur. Interea ℞. Agarici optimi albissimi, atque in longa rectaque capillamenta fissilis, frusta electa, ab his scobina deradito ℥ ii.

℞. Opium
Succum Glycyrrhizæ
Myrrham
Acaciam
Gummi
Hypocisthida.

Cōcidito omnia in minutas partes & mistis superinfundito uini optimi quantum dissoluendis atque eliquandis succis satis fore conieceris, exprimito, posteà per rarum colum liquefactam & modicè calefactā particulam colato, ita ut nihil præter sordes in colo remaneat. Quod si succi & liquores isti sordidi & surculis foliisq; pleni fuerint, ponderi eorum aliquid addendum esse facilè æstimare quis potest, quod in sequētibus densatis liquoribus etiam obseruādum est.

℞. Galbanum.
Opopanacum & Sagapenum. hæc affuso optimo uino modestè supra prunas dissoluantur, & per rarum linteum fortiter exprimantur. His dissolutis,

℞. Thus

R. Thus maſculum
Bitumen Iudaicum. Terantur quàm minutiſſimè poterint, addendo Terebinthinã, & ſynceriſſimam aut ex ſcobe ac ſordibus expreſſam Styracem, diſſoluãtur lento admodum igne cum mellis deſpumati ſufficiẽti copia, & ita calidam poſticulam poſteà cum reliquis calentibus miſceto, & diligenter agitato ne rurſus in grumos concreſcant thus & bitumen, ubi refrixerint: quapropter aliquid de contuſorũ puluere eſt admiſcendũ. Quòd ſi hoc modo diſſoluere & miſcere diffidas, bitumen & thus unà cum reliquis aridis tundito, & tantùm ſtyracem atque terebinthinam diſſoluito, atq; mellis deſpumato calenti admiſceto. His factis,

R. Cinnamomum
Malabathrum (aut eius ſuccedaneum)
Caſſiam fiſtulam ueram
Trochiſcos Hedychroy
Spicam Nardi Indicam. Et ſimul tundito in tenuiſſimum puluerem. Poſteà

R. Crocum
Rheon ſiue Rhaponticum, id eſt, quod hodie Rhabarbarum uocatur, & unumquodque ſeorſim tundito. Deinde miſceto.

Trochiſcorum Hedychroi
Cinnamomi
Caſsiæ
Spicæ Nardi
Croci & Rheipontici, pulueres diligentiſſimè. Poſteà

R. Mellis optimi & aromatici, quale è Lithuania Dantiſcum affertur, deſpumetur ſe

dulò, deſpumati poſtremò mellis ſume lib. xiiii. ℥ 6. ex eo modicum infunde in amplum ahenum ex aurochalco factum, & inſperge paulatim commiſtos paulò ante Trochiſcorum & Hedychroi, Cinnamomi, Caſiæ, Spicæ, Croci & Rheipontici pulueres, alternis uicibus, mel deſpumatum tepidum, atque pulueres inijciendo, quæ diligentiſsimè interim piſtillo ligneo agitanda ſunt. cũ hæc optimè fuerint cõmixta & floridum puniceumque colorem contraxerint, inijcito Lemniam terram anteà ſubtiliſsimè per ſe, deinde cum uino tritam, & unà etiam Chalcitida aſſatam, quam hoc modo aſſabis: Accipe puriſsimæ Chalcitidis circiter ℥ iii. eã in fictile non ita profundum iniectam, ſupra prunas ponito, donec liquefiat & bulliat: deĩde ab igne auferto, & abijcito id quod in ſuperficie durum eſt atque rufeſcit, & ex medio eius ſume ʒ iiii. & cum uino tritam atque diſſolutam medicamento admiſce. Poſteà paulatim etiam infundito tepefactos liquores & ſuccos, quos anteà in uino diſſoluiſti, alternis uicibus, ſuccos, & mel reliquos pulueres quos primò contriuiſti inijciens, ſimul etiam admiſce Styracem Terebinthinamque & Opobalſamum, ita ut omnia exactiſsimè admiſceantur, atque ſigillatim mel & pulueres commiſce, donec uniuerſa unita & in unam ſubſtantiam redacta ſint, aſsiduè agitando, ne grumi aliqui relinquantur, aut nodi. Poſtquàm uerò optimè totam confectionem miſcueris, indito in uas ex denſa materia factum, uidelicet ex plumbo

plumbo albo , quod hodie ſtannum appellant: oportet uerò ut tertia aut quarta pars uaſis relinquatur uacua, ut efferueſcens medicamentum áttollere ſe queat, nec effluat. Reponendum autem eſt hoc medicamentũ donec ferueſcat in tepido & ſicco loco, poſt quàm uerò ſubſederit, in frigido & ſicco loco conſeruandum erit. Porrò ego hac ratione præparaui Theriacen, alij uerò paulò aliter conficiunt. Sed omnium peſsimè faciũt, qui ſuccos & liquores & reliqua omnia ſimũl tundunt, & poſteà tuſum puluerem impuro melli incoquunt. Animaduertendum etiam eſt, ne uini plus quàm opus ſit liquoribus & ſuccis diſſoluendis adfundatur: nam ſi ultra modum uinum ſuccis adda tur, ſitum contrahet Theriaca. Propterca etiam non conſueui Caſsiam & Crocum & Cinnamomum uino permiſcere, ſed mel: nam aquoſius eſt uinum noſtrate. Quod intelligentes quidam ex recentioribus, qui de compoſitis medicamentis ſcripſerunt, iubent pro uino accipere coctum muſtum, hoc eſt ſapam, paſſum aut defrutum, quibus tamen non aſſentior. Nam hæc uina ſunt ſpiſsiora quàm ut in eis concreti atque denſati ſucci, & liquores diſſolui queant. Nam eius tantùm rei gratia uinum Antidoto huic permiſcere ſoliti ſunt ueteres, & nos imitabimur.

Hæc deſcriptio eſt ſumpta ex Aetio, paulò pòſt ponetur ea quam tranſtuli ex Græco carmine Andromachi ſenioris.

VIPERAE *ſerpentes ſunt in Italia, inde etiã*

facti

facti ex eis Trochisci petendi sunt.

TROCHISCI *Hedichroi inferiùs in Trochiscis describentur.*

PIPERIS *nigri. Andromachus senior qui inuentor est huius compositionis, hoc loco habet, Piper longum, in carmine Elegiaco Græco.*

SCORDII *Cretici, optimum scordium nascitur in Creta insula, nos interim nostrate utamur satis efficaci. Porrò uerum Scordiũ herba est Chamædry similis, odore aliquo allij, & nullo modo Allium syluestre, ut hactenus magno errore crediderunt. Nascitur in Saxonia, quemadmodum et circa Nurembergam.*

BVNIAS, *id est Napus: quid uerò sit Napus dictum est in Diasatyrio Mesuæ, & antea etiam.*

MYRRHAE *Troglodyticæ. Troglodytæ populi sunt Arabibus uicini, apud quos optima nascitur myrrha.*

OPOBALSAMO *uero caremus, ideoq; eius loco accipiendum est succedaneum aliquod, ueluti est oleum Caryophyllorum.*

CROCI *Cilicij, id est, in Cilicia Asiæ regione nati, & idem est quod Crocus orientalis.*

RHAPONTICVM *hoc loco significat Rhabarbarum, nam magna illa radix quã hodie Rhaponticum uocant, falsò hoc nomen habet.*

COMAE *sunt folia & flores plantarum.*

PIPERIS *longi. Andromachus senior, hoc loco habet, Piper nigrum. Iunior uerò Andromachus, id est, Senioris filius ordinem nigri et longi piperis inuertit, quẽ in hac cõpositione sequimur, paulò post etiam Seniores Theriacen adscripturi.*

DICTAMNVS *Creticus folia habet alba, lanugine obducta, gustu acria, ut Thymus. Affertur*

tur rursum ex Creta insula ad nos.

CASSIA fistula hoc loco significat Caßiam lignеam ueram, quæ iam iterum affertur, estq́; Cinnamomo similis.

POLIVM montanum duplex est, unum pluribus surculis fruticosum ac humi sparsum: alterum candidius & rectius se attollens. Maius nascitur apud nos, minus affertur ex monte Pessulano, & hæ sunt ueri Poly Species, & totam hyemem uirent, ut Lauandula aut Thymus. Vulgò non habuerunt uerum polium Pharmacopolæ usq; ad hoc tempus.

STYRAX, id est, Storax calamita, accipienda autem est hoc loco purißima eius resina, in micas concreta.

SESELI, id est, Sileris montani. dicitur autem Maßiliense, à prouincia Maßiliensi, in qua prouenit optimum.

THLASPI, est species agrestis nasturtij, quæ paßim nascitur secus uias, semine rufo, sapore acri & glutinoso, quod ut habeant, diligenter curent Pharmacopolæ, uocatur Germanicè vvege Kressen.

CHAMAEPITYS, uera est Iua, herba est tenuibus folijs, floribus paruis, & luteis: nascitur copiosè ad Rhenum in Frãconia in uineis & agris quiescentibus, præsertim Spiræ Vuormaciæ & Vuirtzburgi & alijs locis.

MALABATHRVM est folium Indum, cuius succedaneum est Spica tam Indica quàm Celtica.

MEV non habemus, loco eius sumimus Seseli Creticum, id est, Bervvurtz, aut potiùs Sison, hoc loco: inferius enim sequetur Daucus Creticus.

SIGILLVM Lemnium, id est, terra sigillata

ta, quæ signatur in Lemno insula, in qua effoditur hæc terra, in cuius defectu sumatur bolus Armenus leuanticus.

CHALCITIS *hodie non à quouis cognoscitur: est autẽ uitrioli natiui species: hac qui carent, accipere possunt uitriolum uiride optimum, quale est Gòßlarianum in Saxonia. Porrò Andromachum mihi uidetur Chalcitida Theriacæ miscuisse, nigri coloris gratia, qui color ab omnib. in Theriaca requiritur sine aliqua ratione. Mihi itaque uidetur non necessariò eam addi; nam horribili & æruginoso sapore totã compositionem inficit. At cùm ego aliquãdo in Theriacæ compositione adiecissem Chalcitida, saporem gratiorem acquisiuit hoc medicamentum. Consulantur igitur hac de re Doctores Medici.*

AMOMO *uero caremus, eius loco accipimus Carpesium aut Acorum uerum, id est, nostrum Calamum aromaticum.*

ACORVS *uerus, est illa radix, quam hodie falsò uocant calamum aromaticum.*

ACACIA *succus est fructus ex arbore, è qua distillat gummi Arabicum, loco eius accipimus syluestrium Prunellorum succum inspissatum.*

GVMMI *uermiculati, id est, Arabici gummi, quod concretum est in grumos uermium figura.*

DAVCI CRETICI *uice accipere licet Seseli Creticũ, id est, Bervvurtz, vc3 radicem eius.*

SAGAPENVM *hodie uocant Serapinũ, quod in Perside optimum prouenit. Senior Andromachus Sagapeni habet ℥ iiij.*
Iunior uero tantùm ℥ ij.

ARISTOLOCHIA *tenuis, id est, Aristolochia nostra longa uulgaris.*

¶Theriaca

¶ Theriaca in omnibus antidotis od multe plicem vſum potiores partes obtinet. Eſt enim famoſa & ſalubris contra genera ægritudinum plurima, ualet enim ad grauiſſimas paſſiones totius corporis humani. Epilepticis, catalepticis, apoplecticis, cephalalgicis, ſtomachicis, emicranicis prodeſt. Ad raucedinem uocis & conſtrictionẽ pectoris optima eſt. Arteriacis, aſthmaticis, hæmoptoicis, ictericis, hydropicis, peripneumonicis, ilioſis, & vulnera in inteſtinis babentibus, nephreticis, calculoſis ſubuenit: menſtrua educit, & fœtum mortuum expellit: lepras, & uariolas, & frigus, & cæteras paſſiones inueteratas emendat. Præcipue contra omnia uenena & ſerpentium morſus & reptiliũ ualet. Sed diuerſa eſt eius doſis pro quantitate & qualitate uniuſcuiuſque paſſionis. Omnem defectionem ſenſuum releuat. Cor, cerebrum, hepar, ſtomachum confortat, totum corpus incorruptum ducit & cuſtodit.

Theriaca Andromachi Senioris, è carmine eiuſdem Elegiaco translata.

R. Trochiſcorum Scilliticorum ʒ xlviij.
Trochiſcorum Theriacorum
Piperis longi
Liquoris papauerini, id eſt, opii
Magmatis Hedycroi ana ʒ xxiiii.
Foliorum roſarum ſiccarum
Iridis Illyricæ, id eſt, ireos
Cyaneæ glycyrrhizæ

Seminis

Seminis Buniadis, id est, napi, vulgo *Beyerische rublein.*
Scordii
Liquoris Balsami, loco cuius oleum Charyophyllorum
Cinnamomi
Agarici ana ʒ xii.
Myrrhæ
Costi
Croci Corycij
Cassiæ.i.cassię ligneæ ueræ, aut succedanei eius.
Nardi Indicæ
Iunci Arabici, id est, schœnanthi
Thuris, uidelicet masculi & electi
Piperis candidi
Piperis nigri
Comarum Dictamni, id est, foliorum & florum dictamni Cretici ueri
Marrubii
Rhei, id est, quod hodie vocatur Rhabarbarum
Stœchadis
Petroselini, id est, seminis eius
Calaminthæ, id, est, Calaminthi montani tenuifolii
Lacrymæ Terebinthi Libystiadis
Zingiberis
Quinquefolii.i.radicum eius ana ʒ vi.
Polii, uidelicet montani & albi, quod è Lugduno affertur.
Chamæpityos
Styracis, id est, storacis calamitæ synceræ & electæ.

Mei
Amomi racemosi, aut succedanei eius ut suprà
Nardi Galaticæ, id est, Celticæ
Rubricæ Lemniæ, id est, terræ sigillatæ veræ, aut boli Armeni, ut suprà
Phu pontici
Chamædryadis Celticæ, id est, Chamædryos veræ
Foliorum Malabathri, eius loco ponatur Macis
Chalcitidis tostæ
Radicis Gentiadis, id est, Gentianæ
Anisi
Succi Hypocisthidis
Fructus Balsami, id est, carpobalsami, pro quo etiam succedaneum sumatur, sicut suprà facta est mentio
Gummi splendidi
Seminis fœniculi
Cardamomi Indici, id est, minoris
Seselios tenuis
Lacrymæ nigræ spinæ
Thlaspios
Hyperici
Ammios
Sagapeni ana ʒ iiii.
Castorei
Aristolochiæ tenuis
Seminis Dauci
Bituminis
Liquoris panacis, id est, opopanacis
Centaurij, uidelicet minoris
Chalbanidis pinguis, id est, Galbani recentis

tis & puri ana ʒ ii.

Confice cum uino & melle. Hactenus Andromachus.

Vini autem tantum accipias, quantum liquoribus & succis dissoluẽdis satis fore conieceris, ut proximè dictum est. Mellis uerò optimi accipe lib. xiiii. ℥ iii. ita detrahis Mellis ℥ iij. de priori Theriaca, quia huic desunt abrotoni & acori ana ʒ iiii. Confice autem & hanc Theriacam ut proximam.

TROCHISCI *Theriadi, sunt Trochisci de vipera siue de Thiro, vt hodie uocant.*

MAGNA *hedychroum, id est, Trochisci hedychroi, quos Auicenna uocat Alindaracaron, quorum cõpositionẽ in tractatu de Trochiscis inquire.*

CYANEAE, *id est, cærulea uel nigra Glycyrrhizæ, seu ut hodie uocant Liquiritiæ, quæ nigrum colorem habet. Intelligit autem Andromachus succum Glycyrrhizæ.*

CROCVS *Corycius, id est, in Coryco Ciliciæ monte nati, hoc est Croci Orientalis.*

LACRYMAE *Terebinthi Libistiadis, id est, Resinæ Terebinthinæ Libycæ, in Libya Aphricæ regione natæ. eius loco nos accipere possumus laricis resinam, que ubique in Germania Terebinthina impropriè uocatur.*

MEI *loco, quo caremus, possumus accipere Seseli Creticum, id est Bervvurtz, aut semen nigrũ & odoratum, quod hodie uocant impropriè Amomum, veteres autem Sison.*

PHV *Ponticum, non est Valeriana vulgaris, sed ea herba, quæ in Hessia uocatur Theriackskraut, uel Gartenseliunck.*

MALABATHRVM *non habemus. eius loco accipe Spicæ Romanæ radiculas, uel Spicæ Romanæ & Macis ana partes æquales, ut Arabes præcipiunt: uel Caßiam ligneam ueram.*

RADICIS *Gentiadis, id est, Gentianæ a Gentio Illyrici rege sic appellatæ, qui eam primum inueniſſe creditur.*

GVMMI *ſplendidi, id eſt, mundi, ſinceri & tranſlucidi, uidelicet Gũmi Arabici cognominata.*

NIGRA *uel cœrulea ſpina, eſt arbor, quæ alias dicitur ſpina Aegyptia, ex qua manat gummi Arabicum. Per lacrymam uerò eius Andromachus intelligit ſuccum eius, qui Acacia uocatur, & fit ex fru ctu ſiliquaceo huius ſpinæ. eius loco accipimus ſuccum prunellorum agreſtium.*

SESELI *tenue, eſt Seſeli Creticum, quod ex omnibus ſpeciebus Seſelios minimum & tenuiſsimum eſt, Germanicè uocatur Bervvurtz, poteſt tamen etiam vulgare intelligi.*

DAVCVS, *id eſt, daucus Creticus, hoc loco eius uice, accipe ſemen Pimpinellæ noſtratis, aut radices Seſelios Cretici, nihil enim refert, quòd bis accipiatur in hanc compoſitionem. eſt autem Seſeli Creticum quod Germanice uocatur Bervvrtz.*

ARISTOLOCHIA *tenuis, eſt illa quæ apud nos naſcitur, longa cognomento, cuius radices gracilitate ſua & longitudine imitantur ſarmenta uitium.*

¶ Andromachus Neronis medicus, primum condidit medicamentum hoc, eiq; declarationem, heroicis carminibus deſcriptã, nuncupauit. Sed Galenus mutata forma, cõpoſitionem reddidit meliorem.

Theriaca Diathessaron, secundum descriptionem Mesuæ.

R. Gentianæ
Baccarum lauri
Myrrhæ
Aristolochiæ rotundæ ana ℥ ij.
Mellis despumati optimi lib. ii. id est, ℥ xxiiii.

DIATESSARON, *hoc est ex quatuor simplicibus composita.*

ARISTOLOCHIA *rotunda non est illa radix quam nos* Holvvurtz *vocamus, sed alia multò maior & tuberosa, intus solida, colore buxi flauo, odore & sapore similis Aristolochiæ longæ nostrati, Affertur ex Italia & Heluetiæ.*

¶ Theriaca antidotus Diatessaron ad affectus frigidos, tum cerebri, ut epilepsiam, paralysim, spasmum Cynicum: tum ventriculi, ut inflationem, & ab ea dolorem, tardam coctionem: tum denique hepatis, ut hydropem, cachexiam, obstructionẽ. Præterea morsus scorpionis, & potioni ueneni confert.

Mithridatium ex Democratis Græco carmine in Latinam linguam translatum.

R. Myrrhæ Arabicæ Troglodytis
Croci
Agarici
Zingiberis
Cinnamomi

Spicæ

Spicæ Nardi
Thuris uidelicet electi
Thlaſpios ana ℥ x.
Seſelios
Opobalſami(aut oleum Charyophyllorũ)
Schœni, id eſt, Squinanthi vt hodie vocant
Stœchadis
Coſti (videlicet veri & aromatici)
Chalbanæ
Terebinthinæ
Piperis longi
Caſtorei Pontici
Succi Hypociſthidis
Styracis bonæ
Opopanacis
Folij Malabathri recentis (aut ſuccedanei eius) ana ℥ viii.
Caſsiæ nigræ (ligneæ aut ſuccedanei eius)
Polij
Piperis albi
Scordij
Seminis dauci Cretici
Fructus balſami (aut ſuccedanei eius)
Cypheos
Bdellij ana ℥ vii.
Nardi Celticæ purgatæ
Gummi
Petroſelini, id eſt, ſeminis eius
Opij papaueracei
Cardamomi
Seminis Fœniculi
Gentianæ
Foliorum Roſarum
Dictamni Cretici ana ℥ v. boni ponderis

Aniſi

Anisi
Arii
Acori (siue calami aromatici)
Phu
Sagapeni ana ʒ iii.
Mei Athamantici
Acaciæ
Ventris Scinci videlicet ueri
Fructus Hyperici.i. summitatum eius ana ʒ ii. s.
Vini quantum sufficit.
Mellis mensuram conuenientem.

VINI *quantum sufficit, id est quantum satis est succis & liquoribus dissoluendis.*

MELLIS *mensuram conuenientem, in Græco est σύμμετρον quod idem significat. sit autē mellis optimi odorati & despumati lib. ix ℥ viii. ʒ ii.*

CYPHI *sunt trochisci qui ad odorem suffiuntur, eius compositio habetur in tractatu de Trochiscis.*

NARDVS *Celtica est Spica Romana. Purgatæ, id est, à paleis, terra & sordibus mundatæ. Radices eius tantùm debent accipi.*

ARII, *in Græco est* Ἀρίϐ. *i. Arius, quod nomen apud nullum alium authorem in Mithridatio scriptum inuenitur. Intelligit autem Democrates, per Arion siue Arium, Aron id est Arum, quantum ego ratiocinari possum: nam Aron egregiam facit contra uenenata medicinam.*

ACACIA *uera caremus, accipe ergo loco eius Succum prunellorum syluestrium, diligenter spissatum, aut alium quendam, quem Noctores substituent. Nos inferius ponemus Acaciam succedaneā.*

Mithridaticum

¶Mithridaticum proximum est, in quali-
tate, & virtute Theriacæ, & parum diffe-
runt: nisi fortè quòd theriaca est parum cali
dior & potentior contra venena serpen-
tum. Curat omnes paßiones capitis viro-
rum vel mulierum, si fuerint ex frigiditate:
& maxime melancholicis, & timidis, epile-
pticis & hemicranicis confert: & dolorem
supercilii patientibus & lacrymantibus ocu
los, & ad omnia capitis vitia vel aurium sub
uenit: dentium doloribus & palato, & om-
nibus vitiis oris & maxillarum medetur, si
super locum dolentem ponatur, & iterum
ad modum Emplastri ponatur in tempori-
bus, unde fit discußio. Squinantiam soluit.
Apoplecticis, tußientibus asthmaticis, hæ
moptoicis peripneumonicis, & omnibus
doloribus qui intra corpus humanum fiunt,
succurrit. Iliacis, dysentericis, & lienteri-
cis confert, si detur cum decoctione balau-
stiæ. Extensionem humerorum, tetanos si-
ue spasmos patiētes, & paralyticos sine mo
ra sanat. diaphragmati & hypochondriis
subuenit, renibus & vesicæ opitulatur. Cal
culos frangit, menstrua prouocat, omniaque
vitia matricis excludit, schirosim patienti-
bus, & podagricis singulis pręsidio est. Pręci
puè datur contra venena omnia: venenatos
morsus, siue rabidi canis, seu cuiuscunque re
ptilis, impositum siue bibitum, cum magna
admiratione emendat: quotidianariis &
quartanariis etiam ante horam acceßionis
cum vino tepido datum mirificè prodest.
Sit dosis ad ʒ.iiii.

Mithridatium aliud, ut ex Cleopatro & Antipatro, Galenus & Aetius exscripserunt.

Myrrhæ ʒ vii. s. ℈ iiii.
Nardi tantundem
Croci ʒ vii. ℈ iii.
Opii ʒ iiii. ℈ ii. s.
Styracis ʒ v.
Cinnamomi ʒ vii. ℈ iii.
Castorei ʒ vi. ℈ i.
Polii ʒ vi. ℈ iii.
Scordii ʒ vii. ℈ iii.
Zingiberis tantundem
Costi ʒ vi. ℈ iii.
Piperis albi ʒ v. ℈ ii.
Piperis longi ʒ vi. ℈ iii.
Seselios ʒ v.
Abrotoni tantundem
Petroselini, uidelicet seminis ʒ iiii.
Seminis Dauci ʒ vi. ℈ iii.
Cassiæ ʒ v. ℈ iii.
Thuris ʒ vi. ℈ ii.
Succi Hypocisthidis ʒ vi. ℈ i. s.
Nardi Celticæ ʒ iiii.
Seminis Fœniculi ʒ iiii.
Nardi Indicæ ʒ iiii.
Acori (aut calami aromatici)
Phu Pontici
Sagapeni
Fructus balsami, aut succedanei eius
Hyperici
Illyridis, id est, Ireos ana ʒ ii.

Rubri-

Rubricæ Lemniæ (loco eius Bolus leuanticus) ʒ vi.
Lumborum Scinci, uidelicet ueri
Cypheos ana tantundem, id eſt, ʒ vi.
Acaciæ
Gummi
Cardamomi
Pelecini ana ʒ ii.
Thlaſpheos ʒ vi. ℈ iiii.
Gentianæ ʒ iiii.
Aniſi ʒ iii.
Roſarum ſiccarum ʒ iiii.
Mei Athamantici tantundem
Schœni, id eſt, Squinanthi ʒ vi. ℈ iii.
Opopanacis ʒ vi.
Galbani ʒ vi. ℈ iii.
Opobalſami tantundem (cuius loco ut ſuprà oleum Charyophyllorum)
Ariſtolochiæ, uidelicet, rotundæ ueræ ʒ i.
Hyſſopi ʒ iii.
Marrubii ʒ i.
Chamæpityos ʒ iii.
Libanotidis ʒ v.
Terebinthinæ ʒ vi. ℈ iii.
Mellis Attici quod ſufficit.
Vinum ne addas. Hactenus Cleophantus & Antipater.

Mellis autem deſpumati optimi & odorati ſume ad totam confectionem lib. vii. ℥ vi. ʒ vi. uinum ne addatur, præcepit Cleophantus: ideò in aceto ſunt diſſoluendi liquores concreti, ut Sagapenum, Opopanax, & Galbanum. conſice ſecundũ artem.

[redacted] Attici nobis copia non fit, ideoq; aliud, quod optimum fuerit recipiendum erit.

Compositio hæc est ualde mendosa in ponderib. apud Aetium, apud Galenum uerò est emendatior. Rursum simplicium numero aliqua desunt apud Galenũ, quæ ex Aetio confectioni huic restitui. Aetius hunc authorem uocat Cleopatrum, Galenus verò Cleophantum.

∽. *hic Character significat obolum, est autem obolus pondus* ℈ s. *scrupuli uidelicet dimidium, itaque vi. oboli faciunt* ℥. *i.*

NARDVS *indica hoc loco non significat Spicam nardi Indicam, sed Malabathrum, id est, folium Indum, quod nardi est species & in India gignitur. Aetius propterea hoc loco pro* Nardo *Indica habet Phyllon, id est, folium Indum, cuius loco accipe Cassiam ligneam ueram, quæ Cinnamomo est similis, aut Macis & radicum Spicæ Romanæ ana* ʒ *ij.*

ACORI, *idest, radicis, quæ nunc impropriè vocatur Calamus aromaticus.*

PELECINI, *id est, seminis eius. in eius penuria accipe semen Nigellæ agrestis & cornutæ: est autem omnino similis ueræ Nigellæ, nascitur in agris.*

LIBANOTIS *hic non significat Rosmarinum sed Angelicam syluestrem minorem. Nam plures sunt Libanotidis species, semen autem eius accipi debet, quod Cachrys uocatur.*

Mithridatium secundum descriptionem Andromachi.

R.Glycyrrhizæ ʒ vii. s. ℈ iiii.
Opii ʒ iiii. ℈ ii.
Caſtorei ʒ vi.
Polii ʒ v. ℈ ii.
Coſti ʒ v. ℈ ii.
Nardi Spicæ ʒ vi. ℈ ii.
Caſsiæ,uidelicet ueræ ʒ v. ℈ ii
Thuris ʒ vi.
Seſelios ʒ v. ℈ ii.
Succi Hypociſthidis ʒ vi.
Acori,id eſt,calami aromatici ʒ ii.
Scordii,uidelicet veri ʒ vi. ℈ ii.
Folii, loco eius ſumatur Macis ʒ iiii.
Gallii ʒ v. ℈ iii.
Cypheos ʒ vi. ℈ ii.
Myrrhæ ʒ vi.
Croci ʒ vii. ℈ ii.
Cinnamomi ʒ vii. ℈ ii.
Styracis,uidelicet optimæ ʒ vi. ℈ ii.
Zingiberis ʒ vii. ℈ ii.
Phu Pontici ʒ ii.
Petroſelini,uidelicet ſeminis ʒ iiii. ℈ iii.
Nardi Celticæ ʒ iiii.
Seminis Fœniculi ʒ iiii.
Seminis Dauci ʒ vi. ℈ iii.
Nardi Indicæ ʒ iiii.
Hyperici ʒ ii.
Acaciæ ʒ ii.
Gentianæ ʒ iiii.
Aniſi ʒ iii.
Thlaſpios ʒ vi. ℈ iiii.
Mei Athamantici ʒ iiii.
Roſarum ſiccarum ʒ iiii.
Gummi,uidelicet Arabici ʒ ii.

Cardamomi ʒ ii.
Schœni, id est, squinanthi ʒ vi. ∽. ii.
Opopanacis ʒ vi. ∽. ii.
Opobalsami siue olei Charyophyllorum ʒ vi. ∽ iiij.
Galbani ʒ vii.
Scinci, uidelicet ueri ʒ vi. ii. ∽ ii.
Terebinthinæ ʒ vi. ∽ ii.
Vini Chii quod sufficit.
Mellis Attici cocti quod sufficit, hoc est, lib. vi. ℥ iii. ʒ ii.

FOLIVM *duas res significat, folium nardi uidelicet, aut Malabathrum, quod hic recipiendum est.*

GALION *herba est multis minimisq; floribus, luteis & odoratis: est autem species Aspergulæ, Germanicè uocatur* Ranritzen.

NARDVS *indica hoc loco non significat Malabathrum, id est, folium, sed radicem indicæ nardi, nam nardi partes tres olim in usu fuerunt, uidelicet radix, folium & spica, antea uero præcepit in hanc compositionem sumendam esse Spicã nardi, & folium, id est Malabathrum, ideò necessariò hoc loco per indicam nardum inteligit radicem indici nardi.*

Esdræ antidotus ex Aetio.

℞. Amomi ℈ xii.
Florum Iunci odorati, id est, florum Squinanthi, eorum loco sume summitates Squinanthii ʒ ix.
Pyrethri ℈ vi.

Croci

Croci ℈ xxxvi.
Cinnamomi ℈ vi.
Myrrhæ Troglodyticæ ℈ xii.
Styracis calamitæ ℈ xviii.
Petroſelini ℈ iii.
Seminis Dauci ℈ iii.
Tragacanthæ ℈ vi.
Succi Hypociſthidis ℈ ix.
Iridis Illyricæ, id eſt, Ireos
Abrotoni ana ℈ xv.
Seminis fœniculi ℈ vi.
Bdellii ℈ ix.
Thuris ʒ i.
Sulphuris uiui ℈ vi.
Seminis Hyoſcyami albi ℈ xxvii.
Caſſiæ ligneæ aut ſuccedanei eius ℈ ix.
Seminis papaueris ℈ xxx.
Spicæ Nardi ℈ xii
Seminis Rutæ ℈ iii.
Seminis Ocimi ℈ iii.
Rhois culinarii ℈ lv.
Seminis anethi ℈ vi.
Aſari, id eſt, radicum eius ʒ i.
Seminis Cardamomi ℈ vi.
Opii ℈ xxvii.
Euphorbii ℈ vi.
Piperis nigri ℈ xxx.
Roſarum ſiccarum ℈ ix.
Phylli ℈ xii.
Opobalſami ſiue olei Charyophyllorum
℈ xxiiii.
Ventris mergi ℈ vi.
Laccæ ℈ xii.
Lycii Indici ℈ xii.

Charyophylli ℈ xii.
Stercoris reperti in aluo mergi ℈ vi.
Florum Nerii ℈ iiii. s.
Rheipontici, ideſt, Rhabarbari ℈ xii.
Mei Athamantici ℈ vi.
Terræ Cimoliæ ℈ xii.
Succi Artemiſiæ ℈ xx.
Foliorum Seridis, ideſt, Cichoreæ ℈ ix.
Spicæ Celticæ ℈ xii.
Caſtorei ℈ iii.
Coſti ℈ xii.
Gentianæ ℈ xii.
Confectiones Hedychroi ℈ ix.
Aniſi ℈ vi.
Siſonis ℈ xviij.
Thymiamatis Hammoniaci ℈ xii.
Foliorum Citrei ℈ xii.

Vini ueteris odorati quãtum ſatis fuerit ſuccis & liquoribus reſoluendis. Mellis deſpumati optimi, ut Aetius ſcribit interprete Cornario, lib. v. aut. vi. Sed nos ſingulis ſpecierum unciis ternas uncias mellis adiiciemus: itaque ſume mellis deſpumati odorati quàm optimi lib. vi. ℥ vii. ʒ ii. s.

Arida omnium minutiſsimè contundito. Opium uerò & myrrham, hypociſthidem, bdellium, lycium, hammoniacum in uino diſſoluito. Tragacanthã deinde ſeorſim per ſe affuſo uino diſſoluito. Deinde omnia ſimul miſceto, addendo etiam deſpumatum Artemiſiæ ſuccum. In uniuerſum hanc confectionem eodem modo conficis, quo Theriacam, & eodem modo dimittẽda eſt ut effeueſcat, non omnino repleto uaſe.

Nicolavs

NICOLAVS *Alexandrinus duas habet Esdræ compositiones, alteram Magnæ, alteram vero Hispaniensis cognomento. Sed quia confusæ & indigestæ tantum sunt moles, & numerosis, & nulla harmonia coeuntibus simplicibus constant, ideò voluimus eas adscribere, his duabus eius receptis paulò exactius compositis contenti.*

RHOIS *culinarij, id est, Sumach videlicet pulpæ eius sine osseis seminibus.*

PHYLLI, *id est, folij, cuius loco pone Spicæ Romanæ, Macis ana ℈ vi.*

PRO TERRA *Cimolia accipe Bolum præparatum verum.*

SYSON, *id est semen illud nigrum, quod apio simile est, & vocatur impropriè Amomi semen.*

THIMIAMA *Hammoniacum, id est, Gummi Hammoniacum, quod vocant ammoniacum.*

VENTRIS *Mergi, id est, stomachi auis Mergi, Germanicè vocatur ein Taucher.*

NERION, *id est, arbor Oleander, pro cuius floribus accipe radices Vincetoxici. Legitur etiam in Aetio rosarum Rhododaphnis: sed idē est quod flos Nerij, ideo alterum tantùm eorum posuimus.*

¶ Mirificè contra lethalia uenena prodest aliosque usus multos habet, quos apud Aetium libro 13. cap. 101. Paulum libro 7. cap. 11. Actuar. in lib. de composi. medicam. reperies.

Esdræ Antidotus ex Actuario.

R. Mameræ ℥ i.
Amomi, eius loco sume nostrum calamum

aromaticum ℥ ij.
Iunci odorati, id est, Squinanthi ℥ s.
Pyrethri ℈ viij.
Croci ℥ i.
Myrrhæ ʒ iiij.
Styracis ℥ s. ℈ ij.
Petroselini ℈ iiij.
Tragacanthæ ℥ i.
Succi Hypocisthidis ʒ iiij.
Ireos ℥ s ℈ ii.
Seminis fœniculi ℥ i.
Folij, aut succedanei eius ℥ iii.
Radices Pontices, id est, Rhabarbari
Rosarum siccarum
Glycyrrhizæ
Florum sylvestris Punicæ
Cinnamomi ana ℥ iii.
Nardi Celticæ ʒ i.
Mellis despumati lib. vi. ℥ ix. ʒ vii.

Myrrham & hypocisthidem in uino dissolue modico, tragacãtham uerò per se etiã dissolue, & confice secundum artem. Actuarius ponit absurdum conficiendi modum, quem non sequimur.

¶ *Mameræ loco, sume Doronicum Romanum. Florum sylvestris Punicæ, id est, florum Balaustiorum.*

Caro Citri
Cortices Citri
Flores Citri.
Limones. *Limones conditi frequenter pro Chebulis conditis uenduntur. Sed facile deprehenditur dolus. nam Chebuli unum tantum magnum et lignoſum habēt nucleum, Limones uero multa ſemina, &c.*
Arantia integra.
Cortices Arantiorum.
Flores Arantiorum.
Chebuli Myrobalani.
Bellirici Myrobalani.
Emblici Myrobalani.
Citrini Myrobalani.
Indi Myrobalani.

Omnes quinque Myrobalanorum ſpecies iam afferuntur ex India conditæ.
Nuces Muſcatę. *integræ ut ex India afferūtur.*
Iuglandes.
Citonia.
Meſpila.
Pyra moſchatella.
Ceraſa
Pruna ſylueſtria.
Charyophylli.
Piper *in racemos ut ex India affertur.*
Calamus *aromaticus, id eſt, uerus Acorus.*
Galanga.
Zingiber.
Enula Campana,

Secacul, *id est*, *Siser, Germanicè Gritzelmoren, Clingelmoren.*
Eringium.
Pimpinella *nostra*.
Crethami *agrestis radix*.

CRETHAMVS *agrestis herba est* Eringij *pro pemodum folijs; Germanicè vocatur* Sichelmoren *&* Sichel Kraut: *nascitur in agris pinguibus*.

Omnia diligenter sacchara clarificato condiantur secundum artem.

CONSERVAE.

Anthos, *id est*, *flos* Rosmarini.
Borraginis.
Buglossæ.
Cichoreæ.
Fumiterræ.
Lauendulæ.
Maioranæ.
Melissæ.
Menthæ.
Nenupharis.
Primulæ ueris. *Primula veris, idem est quod herba paralysis*.
Rosarum.
Pæoniæ.
Violarum.
Cardi benedicti.
Liliorum Conuallium.
Florum Tiliæ.
Euphragiæ.
Sambuci.

Hyssopi

Hyſſopi
Acetoſæ
Betonicæ
Scabioſæ
Saluiæ

Flores minutisſimè incidantur, & ſingulis libris florum addãtur Sacchari albiſsimi libræ duæ, videlicet qui humidi mucilaginoſi fuerint, ut Bor*raginis, Bugloſſæ &c. Siccioribus uerò, quales ſunt Anthos, Lauendulæ, Maioranæ, Meliſſæ, Saluiæ, Menthæ, & ſimilibus, addantur Sacchari albiſsimi libræ duæ & ſemis.*

Diacitonium ſimplex.

R. Carnium Citoniorum uapore aquæ dulcis coctorum, & ad ſpiſsitudinem coctorum.
Sacchari albiſsimi deſpumati, & ad ſpiſsitudinem iuſtam cocti ana lib. viii.
Coquantur ad ſolidam conſiſtentiam, & extendatur in tabulam feruens maſſa, refrigerata in partes incidatur. Quidam octo libris carnium Citoniorum, addunt ſex libras Sacchari clarificati.

Poteris etiam ita facere.

R. Citoniorum excorticatorum & ab interioribus mundatorum lib. viii. Sacchari clarificati lib. iiii. Coque deinde Citonia ſuper uaporem aquæ dulcis: deinde unà cum Saccharo ad iuſtam ſpiſsitudinem coque.

¶ Pecu-

¶ Peculiare remedium est fluxus, uel uomitus, quoniam stipticat & corroborat mẽbra collapsa, debilia, confortat stomachum, uirtutem retentiuam & digestiuam: & summopere excitat gustum. Sed ad fluxum datur ante cibum, & ad uomitum compescendum post cibum.

Diacitonium compositum, descriptione Nicolai.

℞. Carnium Citoniorum comminutarum & coctura inspissatarum lib. iij.

Coquantur simul ad iustam consistẽtiam, & postquàm ab igne deposueris, antequàm refrigerentur, insperge subsequentes species in tenuissimum puluerem contritas.

Cinnamomi		℥ i. ß.
Zingiberis		℥ i.
Piperis		
Galangæ	ana	℥ ß.
Caryophyllorum		
Nucis Muschatæ	ana	ʒ iii.
Spicæ nardi		
Ligni aloes		
Macis		
Cardamomi	ana	ʒ ii.
Zedoariæ		ʒ i.

Extendatur tota massa in tabula marmorea prius rosacea aqua iniuncta in qua aliquid Moschi *dissolutum fuerit.*

Et quando ut aluum soluat conficere uolueris, antequàm in tabula marmorea extẽdatur in unãquãque lib. adde Scammonea ℥ s. qua bene trita subigatur composito.

MEL habet Nicolaus, ego potius consulerem ut Saccharum loco Mellis adderetur.

Quædam exemplaria habent mellis lib. iij. Sed Nicolai exemplar quod ad meas manus peruenit, habet lib. iiij. Nam necesse est etiam, ut species suum conseruatiuum habeant.

¶ Hoc est calidius & melius ad ea quę diximus, resoluit ventositates, remouet fœtorem corporis, restituit pristinum colorē, & magis restaurat.

Diacitonium è succo Citoniorum.

R. Succi Citoniorum despumati lib. xiii.
Mellis optimi despumati
Sacchari albiss. clarificati ana. lib. ii.
Coquantur simul ad iustam spissitudinem, deinde ab igne remotis & adhuc tepentibus insperge subsequentium specierum pulueres minutissimè tritos, & per cribrum excussos.
R. Cinnamomi
Nucis Muscatæ ana ℥ iiii.
Charyophyllorum
Zingiberis
Galangæ ana ℥ ii.
Radicularum nardi Celticæ
Piperis nigri
Ligni aloes
Macis
Zedoariæ
Cubebarum
Cardamomi ana ℥ i.
Confice secundum artem.

LENITIVA

LENITIVA ET SOLVTIVA

Flores Caßiæ Fistulæ Solutiuæ.

R. Cannas seu siliquas Casiæ ponderosas, & quæ non resonant concussæ, aperi eas & contentam in eis pulpam seu medullam cum laminis & seminibus suis diligẽter euacua exempta proiice super inuersum & angustum cribrum, setis equinis contextum. Cribrum deinde pone supra bullientis aquæ uaporem, & auerso cochlearis conuexo medullam casiæ hinc & inde ducito, ut per cribrum paulatim excernatur, & si quid excretum est, aut penetrauerit, confestim subinde auferto, ne plus quàm necesse est de uapore imbibat, idq; tandiu facito, donec quãtum uoles collegeris. Porrò cùm necesitas requirit, semper recentes exprime casiæ flores, repositæ enim acescunt.

Siquis Casiæ flores siue pultam magis solutiuam reddere uolet, in bullientem aquam proiiciat folia Persici aut flores Persici, & Prunellorum syluestrium, aut omnia hæc simul: horum enim uapor & destillata aqua soluit aluum.

¶ Mundificat sanguinem, & compescit omnem acuitatem, & sedat sitim & propriè cum succo Endiuiæ, aut Traxaconis, in quibus aduenerit depuratio secundum artem Et ipsa quidem mũdificat stomachum, & edu-

& educit choleram & phlegma, & operatur illud sine nocumento & excessu, caret enim mordicatione. Et ipsa quidem lenit pectus & guttur, & resoluit apostemata acuta in eis. Et confert calefactioni renum sumpta cum diureticis & infusione Glycyrrhyzæ, & prohibet generationem lapidis in eis, & confert febribus calidis.

Sit dosis ab ℥. i. ad. ii. &, si necesse fuerit; ab. ℥ ii. ad. iiii.

Diacaßia cum manna.

℞. Prunorum Damascenorum ℥ ii.
Florum violarum M i. s.
Aquæ fontanæ ℥ xviii.
Bulliant secundum artem usque ad medietatis consumptionem, cola, & in colatura dissolue
Pulpæ Cassiæ ℥ vi.
Pulpæ Tamarindorum ℥ i.
Mannæ optimæ Calabrinæ ℥ ii.
Syrupi uiolarum ℥ iiii.
Sacchari candi
Sacchari Penidii ana ℥ i.
Sacchari Violati ℥ iiii.
Conf ice secundum artem.

Pulpa Tamarindorum sit vt pulpa Caßiæ, siue flores Caßiæ.

¶ Est pro delicatis, qui habent stipticum ventrem: non enim est ingrati saporis, nec molesta, sed salubris: lenit viscera, subducit aluum, purgat choleram, & mitigat febres.

sit dosis ab. ℥. i. ad. ii.

Caßia extracta ſine folijs Senæ.

R. Prunorum numero xii.
Violarum M i.
Hordei mundi
Aniſi
Polypodii
Seminis Cartami ana ʒ v.
Capillorum Veneris
Thymi
Epitymi ana M s.
Paſſularum ℥ s.
Fœniculi ſeminis ʒ ii.
Seminis Portulacæ
Seminis Maluæ ana ʒ iii.
Glycyrrhizæ ʒ iiii.
Fiat horum decoctio in ſufficienti quantitate aquæ, colentur, in colatura diſſolue.
Pulpæ Caſſiæ lib ii.
Pulpæ Tamarindorum ℥ i.
Cinnamomi ʒ iii.
Sacchari optimi lib. i.
Coquantur ad perfectionem ſecũdum artẽ.

Caßia extracta cum folijs Senæ.

R. Confectionis Caſſiæ extractæ ſine folijs Senæ lib. ii.
Pulueris foliorum Senæ ℥ ii.
Miſce ſecundum artem.

¶ Facilè ſoluit, lenit aſperitatem inteſtinorum, remouet ſtipticitatem, & uentris onus

onus subducit, & morbis cholericis & melã cholicis auxilia præbet.

Caßia extracta pro clysteribus.

R. Violarum, id est, florum violarum
Maluæ
Mercurialis
Betæ
Parietariæ ana M i.
Fiat horum decoctio in sufficienti aqua, cuiuš beneficio Cassia extrahatur, & cannæ eius interius lauentur. Deinde
R. Pulpæ Casiæ cum hac decoctione extractæ & ad spissitudinem coctæ lib. i.
Sacchari lib. i. s.
Coque ad perfectionem secundum artem.

Quidam addunt Diagridium siue Scammoneam. Sed hoc nemo faciat insciis doctoribus Medicis.

PARIETARIAE, *videlicet veræ, quæ circa macerias & muros nascitur, sub stillicidijs tectorum, & non syluestris illius herbæ luteis floribus, quæ dicitur Germanicè* Tag *vnd nacht.*

¶ Est lenitiua ventris & lenis, & est medicina pro delicatis, carens acuitate & mordicatione, & omni excessu lædente.

Electuarium Lenitiuum

R. Passularum enucleatarum ℥ ii.

Adianti

Adianti nigri
Violarum
Hordei mundi ana M i.
Iuiubarum
Sebeſten ana numero xx.
Glycyrrhizæ
Prunorum enucleatorum
Tamarindorum ana ʒ vi.
Senæ
Polypodii ana ℥ ii.
Mercurialis M i. s.
Decoquantur ſecundum artem in ſufficienti aqua, cola, & in colatura diſſolue
Pulpæ Caſſiæ
Pulpæ Tamarindorum
Pulpæ prunorum
Sacchari optimi
Sacchari violati ana ℥ vi.
Pulueris Senæ ℥ iii. ʒ iii. s.
Confice ſecundum artem.

ADIANTVM *nigrum, id eſt, capillus Veneris verus, qui à Lugduno affertur.*

¶ Vſus eius eſt in febribus humoralibus & pleureſi, lenit enim & mollit inteſtina, & delet eorum ſtipticitatem, facilè ſoluit ſine moleſtia & læſione choleram phlegmaticã & melancholicam.
Sit doſis ab. ℥ i. ad. ij.

Electuarium lenitiuum de Manna Nicolai Alexandrini.

R. Capillorum Veneris

Scolo-

Scolopendriæ, uel loco eius Ceterach sic uocatæ
Hepaticæ, hoc est Lichenis ana ʒ iii.
Seminis Cucurbitæ
Seminis Citrulli
Seminis Melonis
Seminis Cucumeris
Violarum ana ℥ i.
Prunorum Damascenorum numero xx.
Coquantur in aqua ad dimidias, deinde per colentur cum expressione, in colato dissoluatur
Mannæ optimæ puræ
Conseruæ violarum
Pulpæ Cassiæ recens extractæ ana ℥ i.
Saccari albissimi lib. iiii.
Concoquantur ad mellis consistentiam, postremò species sequentes iniiciantur.
Nucleorum Seminis Melonis
Seminis Cucumeris
Seminis Cucurbitæ
Seminis Citruli
Florum violarum
Florum Nenupharis
Seminis Lactucæ
Seminis Scariolæ
Seminis portulacæ
Rhabarbari electi
Foliorum Senæ ana ℥ i.
His accurate subactis conficiatur electuarium.

¶ Vtile est ad purgandum sanguinem, ad choleram reprimendam & melancholiam: valet

valet etiam ad hepar calefactum, & corpus vniuersum perpurgat.

Electuarium de Sebesten, D. Bartholomæi Montagnanæ.

R. Sebesten sine nucleis.
Prunorum siccorum enucleatorum
Tamarindorum ana ℥ v.
Aquæ violarum lib. i.
Aquæ Ireos
Aquæ Anguriæ ana ℥ vi.
Succi Mercurialis depurati ℥ iiii.
Penidiorum ℥ viii.
Diapruni simplicis lib, i. s.
Nucleorum seminis Cucurbitæ
Cucumeris
Melonis
Citruli ana ℥ ii.
Diagridi ʒ iii.

Caro siue pulpa Sebesten, Prunorum, & Tamarindorum minutissimè teratur & cum aquis extrahatur. Semina uerò minutissimè incidantur, & reliquis misceantur, & fiat secundum artem electuarium.

ANGVRIA *est Melon magnus, viridis, alio nomine uocatur* Abateca *siue* Batega, *&* Melon *Indus. Quidam per aquam Anguriæ intelligunt succum eius, & non malè, nam hic magis aluũ lenit.*

¶ Confert febribus cholericis interpollatis, & continuis puris, & sedat acuitatem febrium, sitim & uigilias, & etiam amaritudinem

dinem remouendo, & educit materias acutas à uiis urinalibus, & uesica.
Sit dosis à.ʒ.iiij.ad vii.

Medulla siue pulpa Prunorum.

R. Prunorum magnorum acetosorum & uinosorum quantitatem, quam uolueris, & exemptis nucleis in fictili uitreato magno coquito, deinde per cribrum setaceum exprimito, expressam pulpam iterum lento igne ad perfectam & iustam spisitudinem coquito, & sine Saccharo reponito.

Medulla prunorum uinosorum, calorem & sitim in febribus mitigat, & melius est ut conseruetur sine saccharo, Cerasorum modo inspissata.

Porrò si medullam prunorum laxatiuam requiris, ex dulcibus prunis aut prunis Húgaricis magnis exiccatis conficito.

¶ Calorem & sitim in febribus mitigat.

Diaprunum compositum non laxatiuum, D. Nicolai.

R. Prunorum Damascenorum electorum numero centum.

Coquantur in modica aqua donec emolliantur, excola, deinde decoctum eorum priuatim reponens, ipsa uerò pruna super inuersum & uasi impositum cribrum ponantur, & manibus hinc & indè ducantur, & premantur, donec omnis eorum pulpa penetrauerit, & cutis cum nucleis tantùm remaneant. Collectam deinde pulpam, & ex cola-

colatum eorũ decoctum, in quo bulliuerit uiolarum ℥ s. lento igne ad ſpiſsitudinem coquito: Melius eſſet ſi prunorũ pulpa per ſe inſpiſſaretur, & ſi cum decocto prunorum & uiolarum pulpa Tamarindorum extraheretur. Deinde cum inſpiſſaueris,

R. Pulpæ inſpiſſatæ lib. i.
Sacchari clarificati lib. ii.
Pulpæ Tamarindorum
Pulpæ Caſsiæ ana ℥ i.

Agita omnia ſimul ſupra ignem, deinde inſperge ſubſequentium ſpecierum puluerem.

R. Sandali albi
Sandali rubei
Spodii
Rheubarbari
Cinnamomi ana ʒ iii.
Roſarum
Violarum
Seminis portulacæ
Seminis Scariolæ
Seminis Berberis
Succi Glycyrrhizæ
Tragacanthæ ana ʒ ii.
Seminis Cucurbitæ
Seminis Cucumeris
Seminis Citrulli
Seminis Melonis ana ʒ i.
Confice ſecundum artem.

Dicitur etiam hæc cõfectio Diadamaſcenem, à prunis Damaſcenis, quæ capit.

Quidam ponunt prunorum non numero centum, ſed lib. i. ſed malè, nam ex Nicolao

Nicolao Alexandrino omnes alii hanc compositionem desumpserunt.

Quædam exemplaria non habent Cinnamomum. Sed Nicolaus Alexandrinus idipsum ponit, & nisi ingrederetur Cinnamomi pondus, confectio hæc esset manca: nam Nicolaus Alexandrinus scribit totam confectionem habere lib. iii. & s. & sic est. Impressi tamen codices mendosi sunt, habent enim lib. ii. & s. Ita pro cifra 3. posuerunt 2. facili errore, non tamen condonando.

NICOLAVS *Alexandrinus non ponit semen Cucumeris, nam si posuisset, dixisset confectionem habere lib. iij. & s. & ʒ i. Itaque ʒ i. seminis Cucumeris adiecta est à posterioribus, nihil tamen refert, cum potius conducat.*

PER *semina Cucurbitæ, Cucumeris, &c. debet intelligi exempta eorum medulla, & hoc semper intelligendum est cùm pulueres horum seminum ingrediuntur in confectiones quascunque.*

¶ Datur acutas & peracutas patientibus, & maximè causoni & synocho in principio in augmento & statu ægritudinis. Et sine Diagridio potest exhiberi in omni hora diei: cum Diagridio verò, in aurora matutinali, & cum cautela, quoniam est solutiuum forte.
Sit dosis. ℥ ii.

Diaprunum compositum, laxatiuum, descriptione Nicolai.

R. Diapruni non Laxatiui adhuc recentis & calidi lib. iiii.
Scammoneæ præparatæ ℥. ii.
Misce & repone.
Sit dosis ʒ vi.

Medulla siue pulpa Cerasorum.

R. Cerasorum acetosorum quantum uolueris, coque per se sine humore aliquo, & per cribrum setaceum manibus exprime, & ad spissitudinem iustam coque, ac sine Saccharo repone, ut medullam prunorum. Poterit qui uolet etiam cum saccharo conficere.

Diamarenatum simplex.

R. Amarena Cerasa quantum libuerit, & cũ modico uino coque, coctas per cribrum manibus exprime, expressam deinde pulpam ad spissitudinem coque, & deinde
R. Inspissatæ pulpæ lib. xii.
Sacchari clarificati & inspissati lib. viii.
Confice secundum artem.

AMARENAE *sunt magna Cerasa gustu uinosa, quæ Germanicè uocantur* Amarellen, *ammerlinge, & amelber.*

Diamarenatum compositum.

R. Diamarenati simplicis iam confecti, & adhuc calidi lib. iiii.
Cui insperge sequentes species in minutissi-
mum

mum puluerem tritas.

R. Cinnamomi
Nucis Muſcatæ ana ℥ i.
Zingiberis
Galangæ ana ʒ iiii.
Cardamomi
Charyophyllorum
Macis
Ligni aloës ana ʒ iii.
Conſice ſecundum artem.

Ad hunc modum potes etiam facere confectiones ex cynosbatis & cornis, hoc eſt corni fructibus.

Sit doſis ʒ ii.

Diacatholicon Nicolai.

R. Pulpæ Caſsiæ fiſtulæ
Pulpæ Tamarindorum
Senæ mundatæ ana ℥ ii.
Rheubarbari
Violarum
Polypodii ana ℥ i.
Glycyrrhizæ raſæ
Penidiorum
Sacchari candi
Seminis Cucurbitæ
Seminis Citrulli
Seminis Cucumeris
Seminis Melonis ana ʒ ii.

Conterenda conterantur, & ſeminum quatuor maiorum nuclei incidantur, poſteà omnia ſimul conficiantur, cum ſubſequenti ſyrupo.

R. Polypodii ℥ i.
Fœniculi, id eſt, ſeminis eius ʒ vi.
Fiat horum decoctio in aqua cœleſti quantum ſufficit, addendo
Sacchari optimi. lib. ii.

NICOLAVS *Alexandrinus hanc confectionē uocat Catholicum, è quo deſumpta eſt. Is paulò aliter eam deſcribit: ſed quia impreſſum Nicolai exēplar in hac confectione ualde mendoſum eſt, malui ex concordi aliorum traditione hanc adſcribere.*

¶ Confert acutis & peracutis morbis: emollit enim, alterat, roburq; addit iecinoroſis & lienoſis.

Electuarium Indum maius, deſcriptione Meſuæ.

R. Cinnamomi
Charyophyllorum
Spicæ Indicæ
Roſarum
Caſsiæ ligneæ ueræ (aut ſuccedanei eius)
Macis
Cyperi, uidelicet rotundi ana ʒ iiii.
Sandali Citrini ʒ ii. s.
Ligni aloes
Nucis Muſcatæ ana ʒ ii.
Turbith optimi ʒ l.
Sacchari
Penidiorum ana ʒ xx.
Galangæ
Cardamomi maioris

Cardamomi minoris
Asari
Masliches ana ʒ i. s.
Diagridii ℥ i. ʒ. iiii.
Omnia terantur, & cum oleo amygdalino dulci fricentur, & cum subsequenti syrupo conficiantur.
R. Succi Citoniorum
Succi Granatorum
Succi Apii
Succi fœniculi oĩum depuratorũ ana lib. s.
Mellis despumati optimi lib. iiii. s.
Decoquantur succi cum melle ad spissitudinem iustam secundum artem.

Excrementa humorum, maximè pituitosorum ac putridorum, ventriculo & aliis nutritoriis instrumentis educit. Crassos in iis etiam flatus dissoluit, malaque hinc nata sanat: uerbi gratia, inflationem uentriculi, colicos & renum dolores.
Sit dosis à ʒ ii. ad v.

Electuarium Indum minus, descriptione Mesuæ.

R. Turbith optimi
Sacchari tantundem
Macis
Charyophyllorum
Piperis
Zingiberis
Cinnamomi electi
Cardamomi maioris

Nucis Muſcatæ ana ʒ vii.
Scammoneæ correctæ ʒ xii.
Mellis optimi deſpumati triplum, hoc eſt lib. ii. ℥ iii. ʒ iii.

¶Habet intentionem maioris.

Confectio Hamech maior, deſcriptione Meſuæ.

R. Myrobalanorum Citrinorum ℥ iiii.
Chebulorum
Indorum
Rheubarbari ana ℥ ii.
Agarici
Colocynthidæ
Polypodii quercini ana ʒ xviii.
Abſinthii
Thymi
Senæ ana ℥ i.
Violarum ʒ. xv.
Epithymi ℥ ii.
Aniſi
Fœniculi
Roſarum ana ʒ vi.
Succi fumi terræ lib. i.
Prunorum numero lx.
Paſſularum maiorum enucleatarum ℥ vi.

Infundantur omnia in ſeri quantitate ſufficienti, & ponantur in uitro anguſti orificii bene obturato, & dimittantur per dies quinque. Poſtea ad ignem ferueant una atq; altera ebullitione, deinde colentur.

In colatura diſſolue
Pulpæ Caſſiæ ℥ iiii.

Pulpæ

Pulpæ Tamarindorum ℥ v.
Mannæ ℥ ii.
Agitentur simul, & adiiciatur
Sacchari clarificati lib. i. s.
Scammoneæ correctæ ℥ i. s.
Coquantur simul ad mellis spissitudinem, deinde aspergatur subscriptarum specierum puluis.
Myrobalanorum Citrinorum
Chebulorum
Indorum ana ℥ s.
Bellericorum
Emblicorum
Rheubarbari
Seminis fumi terræ ana ʒ iii.
Spicæ nardi Indicæ
Anisi ana ʒ ii.
Confice secundum artem.

¶ Morbis omnibus ex flaua bile & pituita salsa natis, nempe impetigini, scabiei, elephantiæ, & cancro succurrit. In summa omni fœditati cutis à biliosis & adustis humoribus procreatæ conuenit.
Sit dosis ʒ ii. ad aur. iii.

Confectio Hamech minor, descriptione Mesuæ.

R. Myrobalanorum nigrarum, id est, Indarum.
Chebulorum
Epithymi ana ʒ l.
Fumi terræ.

Abſinthii ana ℥ xx.
Thymi
Calaminthæ
Polypodii quercini
Agarici
Glycyrrhizæ
Bugloſſæ ana ℥ x.
Stœchados Arabicæ
Chamedryos, uidelicet veræ
Chamæpityos, id eſt, Iuæ moſchatæ
Bedeguaris (eius loco ſume carduum bene dictum)
Aniſi ana ℥ v.
Prunorum
Iuiubarum
Sebeſten ana numero lxx.
Paſſularum enucletarum lib. I.
Decoquantur in aqua ſufficienti uſque ad tertias, colentur, & colaturæ addantur de fruti ſiue Sapæ lib. ii.
Mellis deſpumati lib. i.
Scammoneæ correctæ ℥ ii.
Coquantur lento igne uſque ad mellis ſpiſſitudinem.

¶ Purgat melancholiam & uſtos humores alios, ob id confert maniæ, melancholiæ, uertigini, obliuioni & uitiis cutis, qualia ſunt, pſora, id eſt, ſcabies, morphea, cancer, elephantia, impetigo.

Diaphœnicon, deſcriptione Meſuæ.

R. Dactylorum Heiron enucleatorum, ac

tribus diebus in aceto maceratorum ℥ ii. ℈ ii.

Penidiorum ℥ i. ℈ i.
Amygdalorum dulcium ʒ v.
Turbith ʒ vi.
Scammoneæ, id est, diagridii ʒ ii.
Zingiberis
Piperis longi
Foliorum Rutæ
Cinnamomi
Macis
Ligni aloës
Anisi
Fœniculi
Dauci
Galangæ ana ℈ i. gr. v.
Mellis despumati triplum, hoc est lib. i. ℥ iii. ʒ vi. ℈ i. s.
Fiat secundum artem Electuarium.

Febribus compositis & diuturnis auxiliatur: bilem enim flauam & pituitam ducit. Colicis cruciatibus mirificè confert, item doloribus uentriculi, & alijs malis ex crudo humore ortis.

Diaphœnicon in forma solida.

R. Dactylorum infusorum in aceto tribus diebus ac noctibus, numero vi.
Seminis Leuistici ʒ ii.
Pineorum nucleorum
Amygdalorum dulcium ana ʒ xv.
Turbith ʒ xii.

Diagridii ʒ xi.
Sacchari candi ℥ ii.
Piperis longi
Zingiberis
Foliorum Rutæ
Cinnamomi
Macis
Fœniculi
Anisi
Dauci
Galangæ
Ligni aloës ana ʒ i.
Sacchari lib. i.
Fiat confectio in rotulis, secundum artem.

ISTA *confectio solida Diaphœnicon plerisque medicis est vsui.*

Diasena, descriptione Nicolai.

℞. Senæ ℥ iii.
Auellanarum tostarum numero L.
Serici tosti ʒ ii.
Lapidis Armeni loti ʒ i.
Lapidis lazuli loti ʒ iii.
Sacchari ℥ vi.
Cinnamomi ℥ i.
Charyophyllorum
Galangæ,
Piperis
Spicæ nardi Indicæ
Ocimi
Foliorum Charyophyllorum
Cardamomi

Croci

Croci
Zingiberis
Zedoariæ
Florum Roſmarini
Macropiperis ana ʒ ii.
Mellis deſpumati lib. ii.

LAPIS *Armenus eſt ſimilis lapidi Lazuli, ſed non eſt tantopere cæruleus, ſed magis viridis.*

FOLIA *Charyophyllorum, ſunt ſimilia folijs lauri, & odorem atque ſaporem habent Charyophyllorum, eorum loco ſume Charyophyllos ipſos.*

¶Succurrit melancholicis, mania uexatis, & quartana triſtitiaque affectis, lienoſis & omnibus malis ex atra bile procreatis. ſit doſis à ʒ v. ad.vii.

Benedicta laxatiua, deſcriptione Nicolai.

R. Turbith electi
Sacchari ana ʒ x.
Diagridii
Eſulæ
Hermodactylorum
Roſarum ana ʒ v.
Charyophyllorum
Spicæ nardi Indicæ
Zingiberis
Croci
Saxifragiæ
Macropiperis
Amomi (ſumatur acorus uerus eius loco

vel calamus aromaticus)
Cardamomi minoris
Seminis Apii
Salis Gemmei
Galangæ
Macis
Carui
Fœniculi
Seminis Aſparagi
Seminis Ruſci, id eſt, bruſci
Granorum ſolis, id eſt, millii ſolis ana ʒ i.
Mellis deſpumati optimi triplum, hoc eſt lib. i. ℥ vi. ʒ iii.
Confice ſecundum deſcriptionem.

DOSIS *iſtius electuarij per os ſit à* ʒ. *iij ad* ℥ s. *per inferius ab* ℥ i. ad ij.

PER *ſemen Aſparagi & Ruſci intellige carnem & pulpam eius, reiectis nucleis oſſeis.*

¶ Humores pituitoſos, potiſſimum ad articulos decumbentes, elicit. A renibus quoque & ueſica purgat.

Electuarium Eleſcop. ſiue Epiſcopi, deſcriptione Meſuæ.

R. Scammoneæ Antiochenæ
Turbith optimi ana ʒ vi.
Charyophyllorum
Cinnamomi
Zingiberis
Myrobalanorum Emblicorum

Nucis

Nucis Muſcatæ
Polypodii ana ʒ ii. s.
Sacchari ʒ vi.
Mellis deſpumati triplum, id eſt ℥. x. ʒ i.

¶ Bilem flauam & pituitam elicit, flatus quoque expellit, doloribus articulorum, laterisque prodeſt, itemque colicis cruciatibus, ad renes etiam & ueſicam decumbentes humores expurgat.

Sit doſis ab aur. ii. ad iii. in forma ſolida á. ʒ vi. ad ℥ i.

Electuarium de Ppſyllio, deſcriptione Meſuæ.

R. Succi Bugloſſæ domeſticæ
Succi Bugloſſæ agreſtis
Succi Endiuiæ
Succi Apii, omnium coctorum & deſpumatorum ana lib. ii.
Succi fumi terræ ℥ iii.
In quibus macerentur per xxiiii. horas ſubſequentia.
R. Cuſcutæ
Aniſi
Senæ ana ℥ s.
Capilli Veneris
Aſari M i.
Spicæ nardi Indicæ ana ʒ ii.
Bulliant aliquantulum adiiciendo
Violarum ℥ iii.
Ephithymi ℥ ii.
Hæc poſtquã modicè bulliuerint, colentur

tur, & colaturæ iniiciantur
Psyllii seminis integri ℥ iiii.
Macerentur per xxiiii. horas, singulis horis agitando, deinde sume expressæ à Psyllio mucilaginis lib. iiii.
Sacchari albissimi despumati lib. ii. s.
Diagridii in citonio malo assati ℥ iii. s.
Coquantur lento igne ad perfectionem, Addendo puluerem
Trochiscorum Diarhodon
Rheubarbari electi ana ℥ i.
Trochiscorum Berberis ℥ s.
Confice secundum artem.

PER *Buglossam domesticam potes intelligere Boraginem, vel magnam illam* Italicam *Buglossam.*

¶Flauam bilem euocat, febribus ardentibus & curatu difficilibus auxiliatur, dolori capitis & vertigini à biliosorum humorum euaporationibus procreatis, morbo regio, & iecori supra modum calefacto.
Sit dosis à ʒ ii. ad vi.

Electuarium rosatum, descriptione Mesuæ.

R. Succi rosarum rubearum perfectarum lib. iiii.
Sacchari Tabarzet, id est, albi lib. i. s.
Mannæ puræ & recentis ℥ vi.
Scammoniæ Antiochenæ ℥ i. s.
Coquantur sensim ad ignem molliusculum,

dum ad mellis consistentiam usque densescant, deinde insperge
Trochiscorum de Berberis ʒ iiii.
Trochiscorum de Spodio ℥ i.
Galliæ Moschatæ veræ
Croci ana ʒ ii.
Reponatur in uase uitreo.

¶ Est cholagogum clemens, ob id salubre biliosis affectibus, arthritidi calidæ, cephalalgiæ calidæ, uertigini, oculorum dolori, ictero.

Electuarium de succo rosarum, descriptione Nicolai.

R. Succi rosarum rubearum
Sacchari albissimi ana lib. i. ℥ iiii.
Diagridii ℥ i. ʒ iiii.
Sandali rubei
Sandali albi
Sandali citrini ana ʒ vi.
Spodii de Ebore ʒ iii.
Camphoræ ℈ i.
Succus rosarum cum saccharo ad iustam consistentiam coquatur, deinde tritæ species adiiciantur.
Hæc compositio potest fieri in forma solida.

¶ Expellit flauam bilem citra molestiam ad morbos articulorum ex biliosis & calidis humoribus natos, ad febresque tertianas confert.

Sit dosis

Sit dosis à ʒ iii. ad. vi.

Diaturbith cum Rheubarbaro,*descriptione Montagnanæ.*

R. Turbith optimi
Hermodactylorum ana ℥ i.
Rheubarbari ʒ x.
Diagridi ʒ iiii.
Sandali albi
Sandali rubei
Violarum
Zingiberis ana ʒ i. s.
Mastiches
Anisi
Cinnamomi
Croci ana ʒ s.
Sacchari albissimi triplum, hoc est, lib. i. ℥ ii. ʒ ii.
Potest fieri in liquida & solida substantia.

¶ Est cholagogum, phlegmagogum, & melanogogum.
Sit dosis ab ℥ s. ad i.

Diaturbith maius.

R. Turbith optimi ℥ i.
Diagridii
Zingiberis ana ʒ iiii.
Cinnamomi
Charyopyllarum ana ʒ ii.
Galangæ
Piperis longhi

Macis

Macis ana ʒ i.
Sacchari albiſſimi ℥ viii. ʒ v.

Ducit phlegmaticos humores, & purgat, & calefacit.

Diaturbith minus, deſcriptione Zezaris.

R. Turbit albi & gummoſi ʒ x.
Zingiberis ʒ v.
Maſtiches ʒ iii.
Sacchari albiſſimi ℥ vi. ʒ vi.

¶ Leuiter purgat phlegma a ſtomacho.

Diacartamu, deſcriptione Arnoldi de Villa noua.

R. Specierum Diatragacanthi frigidi ℥ s.
Pulpæ Citoniorum ℥ i.
Medullæ ſeminis Cartami ʒ iiij.
Zingiberis albi ʒ ii.
Diagridii ʒ iii.
Turbith albi ʒ vi.
Mannæ granatæ ʒ ii.
Mellis roſati colati ℥ i.
Sacchari ʒ viii.
Hermodactylorum ʒ iiii.
Sacchari albiſſimi ℥ x ʒ. iii.
Fiat in liquida ſubſtantia.

Cùm autem ſpecies reſeruare volueris, mel roſatum non conuenit addere. Si autem ſpecies alicui daturus es, pro viii. drachmis ſacchari, impone Sacchari ℥ viii.

PVLPA

PVLPA *siue caro Citoniorum hic requiritur exiccata*.

¶ Prodest in euacuatione choleræ & phlegmatis.

Hiera picra simplex, descriptione Galeni.

R. Cinnamomi
Xylobalsami (aut succedanei eius
Asari
Spicæ nardi Indicæ
Croci
Mastiches Chiæ ana ʒ vi.
Aloes non lotæ ʒ centum
Mellis despumati lib. iiii. ℥ iii.

Cùm hæc confectio magis confortatiua quàm solutiua esse debet, cum aloe lota addenda est.

¶ Contra iliosos, putres, marcidosque humores, qui os ventriculi insederunt, remedio est, item ijs quorum faciem pallor decolorauit, ijs quòque quorum oculis obiecta culicum aut pilorum imagines obuersantur, alui recrementa mediocriter mouet, ad iecur vsque progrediens: lædit eos, quibus iecur calidius exhibet negotium, & stomachum iuuat.

Tu fac pil. sit dosis. a ʒ i. ad ij cum saccharo a ʒ iiij. ad. ℥ i.

Hiera picra cum Agarico.

R. Specierum Hieræ simplicis sine aloe
Agarici

Agaricι trochiſcati ana ʒ iiii,
Aloes non lotæ ℥ i.
Mellis deſpumati ℥ vi.

Hiera picra compoſita, deſcriptione Nicolai.

R. Cinnamomi
Spicæ nardi Indicæ
Croci
Schœnanthi
Aſari
Xylocaſsiæ
Xylobalſami
Carpobalſami } quorum loco ſumantur ſuccedanea, ut ſuprà.
Violarum
Abſinthij
Epithymi
Agarici
Roſarum
Turbith
Colocynthidis
Maſtiches ana ℈ ij.
Aloës non lotæ ʒ x. ℈ ij.
Mellis deſpumati ℥ viii.

¶ Facit ad diuerſas capitis & aurium & oculorum diſtemperantias, ſtomachum quoque optimè purgat. affectiones hepatis emendat, ſplenis duritiem & denſitatem emollit & extenuat. Renibus & ueſicæ prodeſt, & matricis diſtemperantiam emendat.

Hieralogodium, deſcriptione Nicolai.

R. Pulpæ Colocynthidis

Polypodii

Polypodij ana ʒ ij.
Euphorbii
Polij montani minoris
Coccognidii ana ʒ i. s. gr. vi.
Absinthii
Myrrhæ Troglodyticæ ana ʒ. i. gr. xii.
Centaureæ minoris
Agarici
Hammoniaci
Polii (aut succedanei eius
Spicæ nardi indicæ
Scillæ assatæ
Diagridii ana ʒ i.
Aloes
Comarum Thymi
Cassiæ ligneæ
Chamædryos
Bdellii
Prassii ana ℈ ii. gr. xiiij.
Cinnamomi
Opopanacis
Castorei
Aristolochiæ longæ
Leucopiperis
Macropiperis
Melanopiperis
Croci
Petroselini Macedonici
Sagapeni ana ʒ s.
Hellebori nigri
Hellebori albi ana gr. vi.
Mellis despumati triplum, hoc est, ℥ x. ʒ vi. ℈ i. gr. iiii.

QVAEDAM exemplaria habent Colocynthidis ℥ ij. ſed maximo errore. Nos itaque veram compoſitionem Nicolai Alexãdrini ſequimur, qui habet hanc proportionem.

COCCOGNIDII debent eſſe ʒ i. s. & gr. xii. ſi Alexandrinum Nicolaum ſequi uolumus impreſſum, qui habet ʒ. xvii. & hæc compoſitio habet decimam partem Nicolai. Itaque ſi ʒ i. s. & gr. xii. multiplicatur per decem, erunt ʒ. xvii

NOTA ℈ ii. & gr. xiiii. ſunt decima par, drachmarum nouem: in Nicolao autem Alexadrino impreſſo, non nouem ſed undecim legitur: ſedi hoc factum eſt uitio librariorum xi. pro ix. ponentium, quamuis impreſſus codex pro xi. habet. II id eſt vndecim per cifras ſcriptum. quòd autem legendum ſit ix. et non xi. indicat degradatio ponderis in tota hac confectione.

¶ Exterminat diuturnas & inueteratas paſſiones, id eſt maniã: ad omnes melancholias, epilepſias, ſcotomaticos, id eſt, vertiginoſos & ſpumantes caducos, & qui ſibi præmordent linguam, cephalalgicos, hemicranicos, & qui ita vexantur ex capitalibus commotionibus, vt uideantur quaſi dæmonium habere, qui appellantur ſpatici. Data, purgat, ne incendium aut lipotomia generetur corpori, quod ſupraſcriptis paſſionibus ſubiacet quibus inuitis etiam medetur. Paralyticis & tremulis ſubuenit: datur indigeſtis, cardiacis, pleuriticis, hepaticis, ſpleniticis, elicit menſtrua, nephreticos, arteticos, & iſchiadicos ſubleuat: uenena & uenenatas paſſiones & morſus admodum perſanat,

persanat, lepras & varias zermas emendat. Est autem sine vllo periculo, neque alias molestias infert accipientibus, daturque de ea ter in mense pondus drachmarum trium cũ mulsæ cyathis iij. & salis cochleari.

Hiera Pachij, ex descriptione Nicolai Alexandrini.

R. Stœchados
Marrubij
Chamædryos
Agarici
Colocynthydos ana ℈ x.
Opopanacis
Sagapeni
Petroselini
Mali terræ
Piperis albi ana ℈ v.
Cinnammomi
Spicæ nardi
Myrrhæ
Folii
Croci ana ℈ iiij

Mellis despumati triplum, id est, ℈ CCLXXXV. qui faciunt lib. iij. ℥ iiij. ℈ v.

Arida omnia in tenuissimum puluerem tundito, liquores verò opopanacem, sagapenum, electa & pura in mortario tundito, deinde in feruenti mortario cum melle despumato feruenti adhuc vnito, ac reliquis misceto, cùm omnino læuigata fuerint. Cũ uerò mel ad dissoluendos hos liquores accipies,

pies, de ſupraſcripta quantitate ſumito, nihil addendo.

MALVM terræ, id eſt, radix Ariſtolochiæ rotundæ veræ.

SCRIBONIVS Largus mirum in modum effert huius Hieræ virtutes, quemadmodum etiam Marcellus. itaque non ab re fuerit tutò ea uti, cùm & nos eius efficaciam aliquoties experti ſumus.

⋈ hæc nota ſignificat Romanis ſcriptoribus denarium, eſt autem denarius pondus Romanum drachma paulò grauius. Nam drachmæ octo faciunt vnciam, cùm denarij ſeptem conſtituant vnciam: non raró tamen indifferenter pro drachma accipitur, ſed malè.

¶ Compoſitio hæc ſanat morbo comitiali correptos, furioſos, ſcotomaticos, cephalalgicos, facit ad deprauatam in vtranlibet partem. Ad tetanum, & Cynicũ ſpaſmum, præcipuè uerò ad pectoris & lateris dolores prodeſt, ex qualibet cauſa factos ſiue latente & occulta, ſiue manifeſta. Præterea neruorum tenſionibus mirificè conuenit, prodeſt & ad articularem morbum, ad ſpinam & totius lumborum dolorem: duritias in mammis mulierum cum dolore cõſiſtentes, ex toto interdum ſanat. Ad ſtomachicos euidenter conuenit. Remediat enim eos quibus frequenter inaceſcit cibus, aut aſsiduè nauſeant, aut ſaliua abundant, præcipuè verò melancholicis benefacit &c.

Catharticum

Catharticum imperiale, secundum descriptionem Nicolai Alexandrini

R. Diagridii
Sacchari ana ʒ viii.
Cinnamomi
Nardi
Saxifragiæ
Polypodii ana ʒ iiii.
Charyophyllorum
Zingiberis
Celticæ, id eſt, ſpicæ Celticæ
Melanopiperis
Macropiperis
Cardamomi
Amomi, eius vice ſume noſtrum calamum aromaticum ana ʒ iii.
Mellis deſpumati lib. i. ℥ iiii. ʒ vii.

SAXIFRAGA, *quam Græci deſcribunt, mediam habet figuram & magnitudinem inter Pulegium et Thymum, Germanicè uocatur Steinpolei.*

¶ Caput optimè purgat, os bene olens reddit, de ſtomacho & toto corpore utranque bilem deducit.
Sit doſis a. ʒ. iij. ad v.

Puluis medicaminis Turbith, deſcriptione Auicennæ.

R. Zingiberis albi
Maſtiches ana ʒ x.

Turbith ſubtiliſs. pulueriʒati ℥ x.
Sacchari Tabarzet quantum eorum eſt.
Commiſceantur.

¶ Purgat humores phlegmaticos, datur pueris, mulieribus, ſenibus; & humidis, delicatis & otioſis.

Puluis Senæ præparatæ, deſcriptione Montagnanæ.

R. Senæ ℥ xii.
Zingiberis
Macis ana ℥ iii.
Cinnamomi
Tartari ana ℥ i. s.
Hæc in pulueres redacta commiſceantur.

¶ Purgat caput mirabiliter.
Doſis ℥ i. ante cœnam.

Puluis aut Tragea laxatiua.

R. Turbith ℥ i.
Zingiberis
Cinnamomi
Maſtiches
Galangæ
Cardamomi minoris
Charyophyllorum
Aniſi
Hermodactylorum
Diagridij ana ℥ s.

Foliorum Senæ ℥ ii.
Sacchari ℥ iiii.
Miſceantur in puluerem contrita.

Purgat choleram, phlegma & melancholiam.
Sit doſis a ℈ i. ad ʒ i. cum uino, uel iure, uel aqua hordei

Puluis ſternutatorius.

R. Radicum Pyrethri ℥ i.
Caſtorei ℥ s.
Hellebori albi
Hellebori nigri ana ℥ i.
Maioranæ M. i.
Miſceantur, fiat puluis lege artis.

Naſalia.

R. Calaminthæ
Maioranæ
Radicis Ireos
Seminis Nigellæ
Caſtorei
Seminis Staphiſagriæ ana ℈ i.
Hellebori albi
Pyrethri
Nucis muſcatæ
Myrrhæ rubeæ
Euphorbii ana ℈ ii.
In pulueres ſingula cõterantur, deinde cum Ladani ʒ vi. & melle modico formentur naſalia.

Species ad glandes, aut ſuppoſitoria acuta conficienda.

R. Hellebori albi
Granorum Colocynthidis ana ℥ i. ß.
Eſulæ præparatæ
Hermodactylorum ana ℥ i.
Specierum Hieræ picræ ſimp. Gal. ʒ ii.
Miſceantur pulueriżata.

Suppoſitoria ſimplicia.

Conficiantur ex melle & ſale.

PILVLAE.

Pilulæ Alephanginæ, ſecundum deſcriptionem Meſuæ.

R. Cinnamomi
Cubebarum
Ligni aloes
Calami aromatici
Macis
Nucis muſcatæ
Cardamomi
Charyophyllorum
Aſari
Maſtiches
Schœnanthi
Spicæ Indicæ
Carpobalſami aut ſuccedanei eius ana ʒ i.
Abſinthii ſicci

Roſarum ana ʒ v.

Conterantur groſſo modo, & infundantur in aquæ libris duodecim, & coquantur lento igne in duplici uaſe uſque ad conſumptionem duarum partium, id eſt, ad remanentiam tertiæ partis. Deinde exprimantur fortiter, & colentur: in colaturæ libris duabus diſſolue Aloes Succotrinæ multoties in uitreo uaſe lotæ, cum aqua pluuiali, & iterum ſiccitate lib. i. agitentur ſimul continuè in ſole: deinde addantur pulueres Myrrhæ, Maſtiches ana ʒ v. Croci ʒ iii.

Deinde quod reliquum eſt colati decocti ex aromatibus, etiam affundito, & exiccentur ad ſolem uel in ſtufa, admiſcendo ſubinde quod denſatum eſt, liquido, & linteo puro uas obtegatur, aduerſus incidentium muſcarum & ſordium iniurias. Poſtremò reponatur maſſa, & fiant Pilulæ paruæ cum neceſſitas requirit.

PILVLAE *Alephanginæ compoſitæ ſunt à Meſue, ut confortent potius ſtomachum & cerebrum, quàm ut aluum ducant. Propterea aloen toties lotam requirit, & nullum ſolutiuum medicamentũ eis admiſcet, ſed confortantia omnia, niſi quis ſolum aſarum excipiendum eſſe contendat.*

ISTAE *pilulæ ubique ſunt in frequenti uſu, ſed rariſſimè, ut decebat, conficiuntur: nam detrahunt ponderi & numero aromatum, & augent pondus aloes: quidã etiam impuriſſimam aloen admiſcent. atque ipſius aloes ſordes. Porrò miror, cur Meſue iubeat ut decoquantur aromata, cùm tamẽ omnia aromata tenuiſſimis conſtẽt uirtutibus, quæ facilè*

facilè inter decoquendum resoluuntur. Adeò etiā vt deinde ipsum decoctū aut colatura, prorsus non sapiat aromata quæ incocta fuerant. Sed quia ita præparari hanc massam voluit Mesue, in nulla re immutabimus eius placitum.

QVIDAM confectioni huius massæ pilularum Alephanginarum consulentes, dimidiam aromatum partem cum aqua decoquunt, & aloen in colatura dissoluunt: alteram autem partem aromatū in minutißimum puluerem redactam, inter exiccandum massæ admiscent, non absurda admodum ratione, si aromata decoctionem sustinerent.

Ventriculum, cerebrum, & sensoria humoribus crassis, putribus, pituitosis purgant, & inde natum dolorem dissipant, uentriculum roborant, & concoctionem eius iuuant.

Sit dosis à ʒ ii. ad iii.

Pilulæ Assaieret, secundum descriptionem Auicennæ.

R. Specierum Hieræ picræ, descriptione Galeni ℥ i.
Mastiches
Myrobalanorum Citrinorum ana ℥ s.
Aloes optimæ ℥ ii.
Syrupi de Sthœchade q.s. Fiat massa.

¶ Bilem flauam, & pituitam vacant.
Sit dosis ad ʒ ii.

Pilulæ Arabicæ, secundum descriptionem Nicolai.

R. Aloes optimæ ℥ iiii.
Radicis Bryoniæ
Myrobalanorum Citrinorum
Myrobalanorum Chebulorum
Myrobalanorum Indorum
Myrobalanorum Belliricorum
Myrobalanorum Emblicorum
Mastiches
Diagridii
Asari
Rosarum ana ℥ i.
Castorei ʒ iii.
Croci ʒ i.
Succi Fœniculi q. s.
Fiat massa.

Valent ad capitis dolorem, vertiginem, hemicraniamque, lætitiam generant, mentisque vigorem conseruant, uisum acuunt, auditumque amissum reparant, ac stomachum à uitiosis humoribus purgant.
Sit dosis à ʒ i. ad ii.

Pilulæ Arthriticæ siue Artheticæ, descriptione Nicolai.

R. Hermodactylorum
Turbith
Agarici ana ʒ iiii.
Cassiæ ligneæ ueræ
Spicæ nardi Indicæ

Charyo-

Charyophyllorum
Xylobalſami
Carpobalſami
Zingiberis } aut ſuccedaneorum eorum.
Maſtiches
Fœniculi
Aniſi
Saxifragiæ
Seminis Aſparagi
Seminis Ruſci, id eſt, bruſci
Roſarum
Granorum ſolis, id eſt, milii ſoli
Salis gemmei ana ℥ s.
Aloes optimæ ad pondus omnia
Succi fœniculi quantum ſufficit.
Fiat maſſa.

Ex aſparagi & Ruſci ſeminibus tantùm pulpa illa carnoſa accipi debet, abiectis corneis ſeminibus, idque ſemper eſt obſeruandum.

Valent ad podagram, alioſque articulorum dolores.
Sit doſis à ℨ i. ad ii.

Pilulæ de Agarico, deſcriptione Meſuæ.

℞. Agarici
Maſtiches ana ℨ iii.
Ireos
Praſsii ana ℨ i.
Turbith ℨ v.
Hieræ picræ ℨ iiii.

Colocynthidæ
Sarcocollæ ana ℥ ii.
Myrrhæ ℥ i.
Sapæ quantum sufficit.
Fiat massa.

EGO consulerem ut Hiera picra nondum melle commista acciperetur, hoc est species eius aromaticæ cum aloe tantùm mistæ: intelligenda autem est Hiera picra simplex Galeni.

SAPA est mustum optimum ad tertias decoctum.

Auxiliantur Asthmaticis, & aliis thoracis uitiis à crassis & pituitosis humoribus natis.

Sit dosis à ℥ i. ad ʒii.

Pilulæ Aureæ, secundum descriptionem Nicolai.

℞. Aloes
Diagridii ana ℥ v.
Rosarum
Seminis Apii ana ʒ ii. s.
Anisi
Fœniculi
Mastiches ana ℥ i. s.
Croci
Pulpæ Colocynthidis ana ℥ i.
Mucilaginis Tragacanthæ q. s.
Fiat massa.

Capuc expurgant, aciem oculorum exacuunt, flatus uentriculi & intestinorum dissol-

dissoluunt, ac citra molestiam aluum deiiciunt.

Sit dosis à ℥ i. ad ii.

Pilulæ Aggregatiuæ, secundum descriptionem Mesuæ.

R. Myrobalanorum Citrinorum
Raued Seni ana ℥ iiij.
Succi Eupatorij
Succi Absinthii ana ℥ ii.
Diagridii ℥ vi.
Myrobalanorum Chebulorum
Myrobalanorum Indorum
Agarici
Colocynthidis
Polypodii ana ℥ ii.
Turbith optimi
Aloes ana ℥ vi.
Masticheș
Rosarum
Salis gemmei
Epithymi
Anisi
Zingiberis ana ℥ i.
Electuarii de succo rosarum Mesuæ q. s.
Fiat massa.

RAVED *Seni, id est, Rhabarbarum orientale optimum.*

SVCCI *Eupatorij & absinthij debent esse inspissati, ut Aloe,*

PER *Eupatorium hoc loco intelligendum est Eupatorium quod Mesue describit, quod idem est*

cum Gratiola. Germanicè uocatur vveysaurin, copiosè nascitur ad Albin. igitur hic erit faciendus eius succus.

Valent ad diuturnas febres, & uitia capitis, uentriculi, & iecinoris. Humores item biliosos & pituitosos educunt.
Sit dosis a ℨ i. ad ii.

Pilulæ Benedictæ, descriptione Nicolai.

R. Specierum Benedictæ laxatiuæ ℨ vi.
Mellis rosati quantum sufficit.
Fiat massa.

Humores pituitosos, potissimum ad articulos decũbentes eliciunt, à renibus quoque & uesica purgant.

Pilulæ Cochiæ, descriptione Rhasis.

R. Specierum Hieræ picræ Rhasis ℨ x.
Colocynthidæ ℨ iii. ℈ i.
Scammoneæ ℨ ii. s.
Turbith
Stœchadis ana ℨ v.
Syrupi de Stœchade quantum sufficit.
Fiat massa.

STOECHAS *cùm simpliciter & indefinitè ponitur, semper est intelligenda Stœchas Arabica.*

¶ Cephalica rectius appellantur, quòd scilicet caput magna efficacia expurgent, ex eoq;

ex eóque ac neruis humores crassos euacuent.

Sit dosis a ʒ i. ad ii.

Hiera picra Rhasis ad faciendum pilulas Cochias.

R. Rosarum rubearum
Spicæ nardi Indicæ
Masticħes
Xylobalsami } aut succedaneorum eorum
Carpobalsami
Cinnamomi
Xylocasiæ ueræ
Asari, uidelicet radicum eius ana ℈ i. gr. vi.
Aloes ʒ vi. ℈ ii.

Pilulæ de Colocynthide, descriptione Mesuæ.

R. Pulpæ Colocynthidæ ʒ vi.
Myrobala. nigrarum, id est, Indarum
Myrobala. Citrinarum
Sagapeni
Bdellii mollis
Sarcocollæ ana ʒ v.
Aloes ʒ vii.
Nigellæ
Cymini Carmeni
Origani Persicii
Nasturtii albi
Salis gemmei
Absinthii

Succi porri, quantum sufficit.
Fiat massa.

CYMINVM *Carmenum, id est orientale, ex Carmania regione.*

ORIGANVM *Persicum, id est quod Creticum Origanum, & est Maioranæ simile.*

NASTVRTIVM *album, id est, Thlaspi, Germanicæ vuegekressen, significat etiam Merretich.*

Valent ad affectus pituitosos & melancholicos, ut alphos curatu difficiles, & iuncturarum dolores.
Sit dosis à ʒ i. ad ii.

Pilulæ de Eupatorio maiores, descriptione Mesuæ.

R. Myrobalanorum Citrinorum
Succi Eupatorii Mesuæ
Succi Absintii ana ʒ iii.
Raued Seni, id est, Rheubarbari ʒ iii. s.
Mastiches ʒ i.
Croci ʒ s.
Aloes bonæ ʒ v.
Succi Endiuiæ quantum sufficit.
Fiat massa.

Mirificè prosunt in febribus intermittentibus biliosis, morbo regio, iecinorisque obstructionibus.
Sit dosis ad ʒ ii. cum acqua casei.

Pilulæ de Euphorbio, descriptione Mesuæ.

R. Euphorbii
Colocynthidæ
Agarici
Bdellii mollis
Sagapeni
Aloes ana ʒ ii.
ʒ v.
Succi porri quantum sufficit.
Fiat massa.

¶ Ad emittendam hydropicorum flauam aquam, & materiam tumoris discutiendam ualent: opem quoque afferunt lumborum doloribus, & podagræ humida causa concitatæ.

Sit dosis à ʒ s. ad i.

Pilulæ Fœtidæ maiores, descriptione Mesuæ

R. Sagapeni
Hammoniaci
Opopanacis
Bdellii mollis
Colocynthidæ
Seminis Rutæ
Aloes
Epithymi ana ʒ v.
Hermodactylorum
Esulæ minoris
Scammoneæ ana ʒ ii.
ʒ iii.
Cinnamomi
Spicæ nardi Indicæ
Croci
Castorei
Turbith ana ʒ i.
ʒ iiii.

Zingi-

Zingiberis ʒ i. s.
Euphorbii ℈ ii.
Succus porri quantum sufficit.
Fiat massa

¶Vacuant Pituitam crassam, crudam, ob id conferunt affectibus inde natis, arthritidi, podagræ, gonagræ, dolori spinæ, & aliarum iuncturarum, uentriculi, colico, alphis, elephantiæ, & albaras.
Sit dosis ℈ ii.

Pilulæ Fœtide, secundum descriptionem Rhasis.

R. Specierum Hieræ picræ Rhasis ʒ x.
Colocynthidæ interioris ʒ v.
Euphorbii ʒ ii. s.
Castorei
Piperis
Asæ fœtidæ
Sagapeni
Opopanacis
Seitaragi
Sinapis ana ʒ ii.
Centaureæ minoris
Elaterii ana ʒ v.

Gummi, siue lacrymæ & liquores omnes densati, in succo Rutæ q. s. dissoluantur, deinde admistis reliquis fiat massa.

SEITARAGI *siue* Scytari *Indum, est herba similis* Thlaspi *maioris, id est,* Merrettich, *Latinis uocatur* Lepidium *maius.* Germanicè, Roßkressen, Pfefferwutz, Romischkressen *&* Maurkressen;

ſen; accipiẽdæ autem ſunt radices eius aut ſemina.
ELATERIVM, *id eſt, ſuccus fructuum Cucumeris aſinini exiccatus.*

Pilulæ de Fumo terræ, deſcriptione Auicennæ.

R. Myrobalanorum Citrinorum
Myrobalanorum Chebulorum
Myrobalanorum Nigrarum, id eſt, Indarum ana ℥ v.
Aloes ℥ vii.
Scammoneæ ℥ v.

Succi fumi terræ clarificati quantum ſufficit, vt formetur ter hæc maſſa, nam cùm primò fuerit ſiccata maſſa, plus ſucci eſt addendum & rurſum exiccetur, idq; tertiò eſt faciendum.

¶ Educunt è corpore humores bilioſos, acres & ſalſos, ideoq; aduerſus omnia cutis uitia ualent.
Sit doſis a ʒ i. ad ii.

Pilulæ de Hermodactylis maiores, de ſcriptione Meſuæ.

R. Hermodactylornm
Myrobalanorum Citrinarum
Aloes
Turbith
Colocynthidæ
Bdellii mollis
Sagapeni ana ʒ vi.

Gaſtorei

Castorei
Sarcocollæ
Euphorbii
Opopanaci
Seminis Rutæ
Seminis Apii ana ʒ iii.
Croci ʒ i. s.
Succi caulium quantum sufficit.
Fiat massa.

¶ Aduersus podagram & arthritin prosunt.
Sit dosis ab ʒ i. ad ii.

Pilulæ Indæ, descriptione Haly.

℞. Myrobalanorum nigrarum, id est, Indarum
Hellebori nigri
Polypodii ana ʒ v.
Thymi
Epithymi
Stœchados ana ʒ vi.
Agarici
Lapidis Lazuli loti
Colocynthidæ
Salis Indi (aut salis gemmei) ana ʒ iiii.
Succi Eupatorii inspissati
Spicæ Indicæ ana ʒ ii.
Charyophyllorum ʒ i.
Hieræ picræ simplicis Galeni ʒ xii.
Succi Apii quantum sufficit.
Fiat massa.

Valent ad affectus melancholicos, cancrum,

crum, elephantiam, alphos nigros curatu difficiles, melancholiam morbum, & inde ortum timorem & mærorem, quartanam, icterum, spleneticum, & splenis dolorem. Sit dosis a. ʒ ii. ad aur. ii.

Pilulæ Hieræ simplicis Galeni.

R. Aloes ʒ 1
Cinnamomi
Xilobalsami (aut succedanei eius)
Asari
Spicæ nardi Indicæ
Croci
Masticues Chiæ ana ʒ iii.
Mellis rosati quantum sufficit.
Fiat massa.

¶ Aduersus uitia ventriculi ex humoribus biliosis & pituitosis nata, prosunt.

Pilulæ de Hiera composita, descriptione Nicolai.

R. Cinnamomi
Spicæ nardi Indicæ
Croci
Schœnanthi
Asari
Xylocassiæ
Xylobalsami } aut eorum succedaneorum.
Carpobalsami }
Violarum
Absinthii

Epithymi

Epithymi
Agarici
Rosarum
Turbith
Colocynthidæ
Masticheſ ana ℈ ii.
Aloes ʒ x. ℈ ii.
Fiat maſſa cum aqua Endiuiæ.

¶ Opē ferunt uitijs capitis, neruorumq; ab humoribus pituitoſis procreatis

Pilulæ Hieræ cum Agarico.

R. Specierum Hieræ ſimplicis Galeni
Agarici trochiſcati ana ℥ iiii.
Aloes bonæ. ℥ i.
Mellis roſati quantum ſufficit.
Fiat maſſa.

¶ Auxiliantur & ſtomachicis, aſthmaticis, & aliis ſtomachi & thoracis vitiis a craſſis & pituitoſis humoribus natis.

Pilulæ de lapide Lazuli ſiue Cyaneo. deſcriptione Meſuæ.

R. Lapidis Lazuli abluti ana vi.
Epithymi
Polypodii ana ʒ viii.
Scammoneæ
Hellebori nigri
Salis Indi, aut gemmei ana ʒ ii. s.
Agarici ʒ viii.

Charyophil-

Caryophyllorum
Anisi ana ℥ iii.
Specierum Hieræ simplicis Galeni ℥ xv.
Succi Endiuiæ quantum sufficit.
Fiat massa.

¶ Valent ad affectus melancholicos, & bile vsta natos.
Sit dosis ad ℥ ii. cum aqua casei.

Pilulæ de lapide Armenio, descriptione Mesuæ.

R. Lapidis Armenii loti & præparati
Hieræ picræ ana ℥ v.
Epithymi
Polypodii ana ℥ viii.
Scammoneæ coctæ in Citonio ℥ iii.
Charyophyllorum ℥ ii.
Salis Indi aut gemmei ℥ i. s.
Cum succo Endiuiæ conficiatur massa.

¶ Melancholiam, & bilem vstam multiplicem utranq; clementer uacuant, ob id morbis inde natis conferunt.
Sit dosis ad ℥. ii. cum aqua casei.

Pilulæ de Mezereo, descriptione Mesuæ.

R. Foliorum Mezerei præparatorum ℥ v.
Myrabolanorum Citrinarum ℥ iiii.
Myrobalanorum Chebulorum ℥ iii.
Confice cum Thereniabin & Tamarindis in aqua Endiuiæ dissolutis ana q. s.

THERENIABIN

THERENIABIN *siue Tereniabin, est Manna orientalis, quæ Græcis uocatur Drosomeli & Acromeli.*

¶ Serosum excrementum valenter purgãt, seu aquas, ob id hydropem iuuant. Sit dosis ad ʒ i.

* *Pilulæ de Hermodactylis minores descriptione Mesuæ.*

R. Hermodactylorum ʒ v.
Scammoneæ. ʒ ii. s.
Mirabolanorum citrinorum ʒ iii.
Rosarum. ʒ ii.
Aloes ʒ x.
Confice cum cathartico rosato.

MATERIAM *ex iuncturis biliosam præsertim uacuant, sed & pituitosam ob id calidæ arthritidi conducunt, sed etiam frigidæ.*

Pilulæ assaieret cum agarico.

R. Specierum assaiere t. ℥ iiij.
Agarici electi. ℥ ii.
Et cum Syrupo de stœcade conficiantur.

BILIOSOS, *& pituitosos uacuant. auxiliantur asthmathicis, & alijs thoracis uitijs a crassis, & pituitosis humoribus natis.*

Pilulæ Lucis maiores, descriptione Mesuæ.

R. Rosarum

Violarum
Abſinthij
Colocynthidæ
Turbith
Cubebarum,
Calami aromatici
Nucis Muſcatæ
Spicæ nardi Indicæ
Epithymi
Carpobalſami } aut eorum ſucceda
Xylobalſami } neorum.
Seſelios
Seminis Rutæ
Shœnanthi
Maſtiches
Aſari
Charyophyllorum
Cinnamomi
Aniſi
Fœniculi
Apij
Caſſiæ ligneæ, uidelicet ueræ
Croci
Macis ana ʒ ii.
Myrobalanorum Citrinarum
Myrobalanorum Chebulorum
Myrobalanorum Indarum
Myrobalanorum Belliricorum
Myrobalanorum Emblicorum
Raued ſeni.i.Rheubarbari ana ʒ iiii.
Agarici
Senæ ana ʒ v.
Euphragiæ ʒ vi.
Aloes ſuccotrinæ ad pondus omnium, id
eſt

est ℥ xi. & ʒ ii.
Succi Fœniculi quantum sufficit.
Fiat massa.

¶ Excrementa capitis pituitosa educunt, uisumque roborant.
Sit dosis a. ʒ i. ad ii.

Pilulæ Lucis minores, descriptione Mesuæ.

R. Xylobalsami } aut eorum succedaneo-
Carpobalsami } rum ana ʒ i.
Chelidoniæ, uidelicet maioris radicum ʒ v.
Rosarum
Violarum
Absinthii
Euphragiæ ana ʒ iii.
Senæ
Epithymi
Myrobalanorum Citrinarum
Myrobalanorum Chebulorum
Myrobalanorum Indarum
Myrobalanorum Belliricorum
Myrobalanorum Emblicorum
Agarici.
Colocynthidæ
Schœnanthi
Lycii
Lapidis Lazuli loti ana ʒ iii. s.
Aloes optimæ ad pondus omnium
Succi Fœniculi aut Chelidoniæ quantū sufficit. Fiat massa.

Idem

¶ Idem quod priora possunt, atram tamen bilem magis vacuant.
Sit dosis a. ʒ i. ad ii.

Pilulæ Masticbinæ.

R. Masticbes ℥ ii.
Aloes ℥ v.
Agarici ℥ i. s.

Infundatur Agaricus in aceto & oxymelle simplici per diem & noctem, & rursum exiccetur, deinde formetur massa cum succo Artemisiæ.

Pilulæ Masticbinæ Petri de Abano, siue Conciliatoris.

R. Mastiches ʒ iiii.
Agarici optimi ʒ iii.
Aloes electæ ʒ x.
Confice cum syrupo de Stœcade.

¶ Præseruant stomachum ab omni ægritudine, leniter purgant, & maximè confortant, & non permittunt humores corrumpi, & qui eis utuntur, præseruantur à doloribus stomachi, capitis, uentris, & matricis: conferunt tristibus & melancholicis, & vitia matricis corrigunt.
Sit dosis a ʒ i. ad iij.

Pilulæ de Aloe & Mastiche, descriptione Nicolai.

R. Aloes ℥ i.

Mastiches

Maſtiches ℥ s.
Caryophyllorum
Roſarum rubearum
Croci
Diagridii ana ℈ ii.
Conformetur maſſa cum ſucco Fœniculi aut Abſinthij.

¶ Reſpiciunt virtutem naturalem; purgant incolumiter ſtomachum à phlegmate, & a cholera.
Sit doſis ad ʒ ii.

Pilulæ de Aloe lota.

R. Aloes lotæ cum ſucco roſarum rubearum ℥ i.
Agarici trochiſcati ʒ iii.
Maſtiches ʒ ii.
Specierum Diamoſchi dulcis ʒ s.
Cũ vino Maluatico cogantur in maſſam.

¶ Ventriculum, cerebrum, viſceta reliqua, oculos, vterum putribus humoribus purgant, & roborant.
Sit doſis ad ʒ ii.

Pilulæ de Rhabarbaro, deſcriptione Meſuæ.

R. Raued Seni.i.Rheubarbari ʒ iii.
Succi Glycyrrhizæ
Succi Abſinthij

Maſtiches ana ʒ i.
Myrobalanorum Citrinarum ʒ iii. s.
Seminis Apii
Seminis fœniculi ana ʒ iii. s.
Trochiſcorum diarhodon ʒ iii. s.
Hieræ picræ ſimplicis ʒ x.
Aquæ fœniculi quantum ſufficit.
Fiat maſſa.

¶In febribus diuturnis, iecinoris obſtructionibus, & aquæ inter cutem initiis conferunt.
Sit doſis ad ʒ ii.

Pilulæ peſtilentiales Ruffi, quæ alias de tribus uocantur.

R. Aloes electæ ℥ ii.
Myrrhæ optimæ
Croci ſynceri ana ℥ i.
Confice cum uino aromatico.

¶Mirificè aduerſus peſtiferæ luis contagia populatim graſſantia pollent. Humores etiam ventriculo immerſos educunt.

Pilulæ de Sarcocolla, deſcriptione Meſuæ.

R. Sarcocollæ ʒ iii.
Turbith ʒ iiii.
Colocynthidæ
Zingiberis ana ʒ i. s.
Salis gemmei ʒ i.

Aquæ Rosarum quantum sufficit.
Fiat massa

Pituitam vacuant, ob id pituitosis affecti bus commodant.
Sit dosis à ʒ i. ad ii.

Pilulæ sine quibus esse nolo, descriptione Nicolai.

R. Aloes optimæ lotæ ʒ xiiii.
Myrobalanorum Citrinarum
Myrobalanorum Chebulorum
Myrobalanorum Nigrarum, id est, Indarum
Myrobalanorum Bellericorum
Myrobalanorum Emblicorum
Rheubarbari
Mastiches
Absinthii
Rosarum
Violarum
Senæ
Agarici
Cuscutæ ana ʒ i.
Scammoneæ præparatæ ʒ vi. s.
Dissoluatur scammonea in succci Fœniculi sufficienti, & cum hæc dissoluta Scammonea formetur massa.

¶Mirabiliter purgant choleram, phlegma, & melancholiam: valent propriè ad cataractas & obscuritates oculorum, visum custodientes: & aurium dolorem sanant: iliosis conferunt,

Sit dosis

Sit dosis à ʒ i. ad ii.

Pilulæ Stomachicæ Alkindi.

R. Myrobalanorum Citrinarum
Myrobalanorum Nigrarum
Myrobalanorum Chebulorum ana ʒ iii.
Rosarum
Mastiches ana ʒ ii.
Cardamomi
Ligni aloes
Sandali citrini
Cubebarum
Charyophyllorum
Schœnanthi
Nucis muschatæ ana ʒ ii.
Raued Seni.i. Rheubarbari ℥ s.
Turbith ʒ vii.
Aloes ad pondus omnium. Fiat massa.

¶ Cerebrum, & ventriculum corruptis humoribus purgant, ventriculum roborant, coctionem iuuant, appetentiam excitant.
Sit dosis ad ʒ ii.

Pilulæ Stomachicæ, descriptione Mesuæ.

R. Myrobalanorum Citrinarum
Aloes
Turbith ana ʒ x.
Rosarum
Spicæ Indicæ

Mastiches ana ℥ ii. s.
Anisi ℥ i. s.
Sàlis Indi aut salis gemmei
Croci ana ℥ i.
Formetur massa cum succo Absinthii.

¶ Biliosos & pituitosos vacuant humores, eos potissimùm qui caput & ventriculum obsident.
Sit dosis à ℥ i. ad ii.

Pilulæ Imperiales magistrales.

R. Cinnamomi
Amomi, eius loco sumatur acorus verus
Anisi
Masticħes
Cardamomi minoris
Zingiberis
Zeduariæ
Maceris
Nucis Muschatæ
Charyophyllorum
Croci
Cubebarum
Ligni aloes
Turbethi
Tereniabin, id est, Mannæ
Agarici
Foliorum Senæ
Myrobalanorum Citrinorum
Myrobalanorum Chebulorum
Myrobalanorum Indorum
Myrobalanorum Belliricorum

Myrobalanorum Emblicorum
Rhapontici veri, id eſt, Rheubarbari ad pondus omnium.
Aloes quantum totum æquat.
Conficiantur cũ Sirupo roſato aut violato.

¶ Modicùm ſoluunt & plurimum confortant ſtomachum, & omnia inteſtina frigida: muniunt virtutes naturales, remouent frigiditatem, clarificant ſanguinem & ſpiritum. Sit doſis ad ʒ. iii.

Pilulæ de opopanaco, deſcriptione Meſuæ.

R. Opopanacis
Hermodactylorum
Sagapeni
Bdellii mollis
Ammoniaci
Colncynthidos
Croci ana ʒ v.
Caſtorei
Myrrhæ rubeæ
Zingiberis
Piperis, id eſt, nigri
Macropiperis
Caſſiæ ligneæ
Myrobalanorum Citrinorum
Myrobalanorum Indorum
Myrobalanorum Belliricorum
Myrobalanorum Emblicorum ana ʒ i.
Scammoneæ ʒ ii.
Turbethi ʒ iiii.
Aloes ʒ xii.

Cogantur in maſſam cum infuſione gummi in aqua caulium.

¶Valent ad paralyſim, ſpaſmum cynicum, gonagram, podagram, & aliorum articulorum dolores, morboſque partium neruoſarum frigidos.

Sit doſis ad ʒ ii. cum eius aqua

Pilulæ de quinque generibus Myrobalanorum, deſcriptione Nicolai.

R. Quinque generum Myrobalanorum
Agarici
Diagridii
Colocynthidos
Senæ ana ʒ s.
Epithymi
Turbethi
Aniſi
Marathri
Maſtiches
Lapidis Lazuli præparati ana ʒ ii. gr. v.
Aloes ℥ i.
Formetur maſſa cum ſucco Abſinthii.

Educunt humorem cholericum, phlegmaticum, & melancholicum, & clarificant ſanguinem.

Sit doſis ad ℈ iiii.

Pilulæ de octo rebus ſiue Optomere, *deſcriptione* Nicolai.

R. Aloes

Diagridii

Diagridii ana ʒ ii.
Interioris Colocynthidos
Epithymi
Agarici
Maſtiches
Dauci Cretici
Myrobalanorum Chebulorum
Abſinthii ana ʒ i.
Cum ſucco Solani conformetur maſſa.

Purgant humores craſſos à capite, viſum clarificant,& cataractas oculorum prohibent.

Sit doſis ad ʒ ii.

Pilulæ de Serapino, deſcriptione Meſuæ.

R. Sagapeni
Ammoniaci
Opopanacis
Bdellii ana ʒ ii. s.
Seminis Apii
Ammios
Hermelæ, id eſt, ſeminis rutæ ſylueſtris
Aniſi ana ʒ i.
Acori, id eſt, calami aromatici
Caſſiæ ligneæ ueræ
Calaminthæ
Spicæ Indæ
Centaurii, id eſt, minoris
Polii
Coſti
Salis gemmei ana ʒ s.
Aloes ʒ vi.

Colocyntidos ℥ v.
Cogantur in maſſam cum aqua aut ſucco Matricariæ

NOTATO, *ingreditur ſecundum Meſuæ Sata ragum Indum, ſed Clementius Clementinus loco eius poſuit Caßiam ligneam.*

Pollent ad iſchiadem, podagram, & reliquarum iuncturarum dolorem, ac etiam vteri, menſeſque promouent.
Sit doſis à ʒ. s. ad i.

Pilulæ de Bdellio maiores, Meſuæ.

R. Bdellii ℥ xii.
Ammios ʒ iii.
Myrobalanorum Chebulorum
Myrobalanorum Indorum
Myrobalanorum Belliricorum
Myrobalanorum Emblicorum
Auellanarum aduſtarum
Succini aut Karabæ ana ʒ ii. s.
Maceretur Bdellium in ſucco foliorum Porri, & conficiatur maſſa.

Valent ad fluxum hæmorroidum & ulcerum in eis, ad menſes immodicos.
Sit doſis ad ʒ. ii. ad aur. ii.

Pilulæ de Cynogloſſa, deſcriptione Nicolai.

R. Cynogloſſæ
Opii

Seminis

Seminis hyoſcyami {ana ʒ iiii.
Myrrhæ Troglodyticæ ʒ v.
Thuris maſculi ʒ v.
Charyophyllorum ʒ ii.
Cinnamomi
Styracis rubei ana ʒ ii.
Cum aqua roſarum conficiatur maſſa.

¶Magnam uim obtinent in tenuibus ſiſtendis diſtillationibus, ac doloribus mitigãdis.

Pilulæ Bechiæ.

R. Pineorum nucleorum
Amygdalarum amararum ana ℥ i. ß.
Glycyrrhizæ ʒ vi.
Succi glycyrrhizæ ℥ iiii.
Cum aqua roſarum conformetur maſſa.

¶Aduerſus tuſsim ueterem pollent,& gutturis ac faucium aſperitatem.

Pilulæ Alephanginæ, deſcriptione Valerij Cordi.

R.Myrobalanorum Chebulorum
Myrobalanorum Citrinorum
Myrobalanorum Indarum
Myrobalanorum Belliricorum
Myrobalanorum Emblicorum ana ℥ i.
Acori veri
Galangæ
Zedoariæ
Doronici Romani
Radicularum Aſari

Dictamni noſtratis radicum
Abſinthii
Roſarum ana ℥ iiii.

Contundantur omnia groſſo modo, & Myrobalani per ſe macerētur prius in aquæ clariſſimæ fontanæ lib. iiii. per horas xxiiii. deinde coquantur, donec ferè tertia pars aquæ ſit in uaporem reſoluta, poſtea coque etiam radices & aromata lento igne in duplici uaſe, cum aquæ clariſſimæ lib. vi. & affunde his antea coctas Myrobalanos cũ ſuo iuſculo, ultimò roſas adiiciendo coquantur uſque ad tertias, colentur poſteà fortiter exprimendo hinc in colatura diſſolue

Aloes optimæ & lotæ, & rurſum exiccatæ lib. iii.

Ponātur omnia in uitrea patina ad ſolem aut in ſtuffam, & agitentur ſæpiſsimè, vt cõ creſcens in margine Aloe, liquido commiſceatur: cùm verò mellis ſpiſsitudinem fuerint conſecuta, tunc adde ſequentium ſpecierum puluerem minutiſſimè tritum.

R. Galangæ
Cyperi
Zedoariæ
Doronici
Ligni aloes
Cinnamomi
Schœnanthi
Nardi Celticæ radicularum
Nucis Muſcatæ
Macis
Cubebarum

Carda-

Cardamomi
Charyophyllorum ana ʒ iiii.
Maſtiches
Succini,ideſt,Karabe ana ʒ vi.
Myrrhæ
Croci ana ʒ iiii.

Agitentur optime cum Aloe ſpecies, & & fiat maſſa cum diligenria.

MIROBALANI *omnes hoc pondus debent habere exemptis nucleis ſiue lignis.*

PILVLAE *iſtæ Alephanginæ ſunt efficaces, imò efficaciores prioribus: relinquimus tamen unicuiq; liberum arbitrium, alterutram uel vtranque componendi.*

HOC *loco nõ debet poni Dictamnus Creticus, ſed radices Diptamni, quæ uulgo in uſu ſunt, & propriè cortex radicum eius. Germanicè uocatur Aſchvvrtz, propterea quod folia eius ſunt ſimilia Fraxino arbori, & hæc eſt uera Fraxinella.*

SIRVPI.

Sirupus de duabus radicibus.

R. Radicum Petroſelini
Radicum Fœniculi ana ℥ iiii.
Aquæ quantum ſufficit.
Sacchari clarificati lib. ii.
Coquantur ſecundum artem.

Sirupus dè quinque radicibus.

R. Radicum Apii

Radicum Fœniculi
Radicum Petroſelini
Radicum Ruſci
Radicum Aſparagi ana ℥ iiii.
Aquæ quantum ſufficit.
Sacchari lib. iiii.
Coquantur ſecundum artem.

¶Confert febribus pituitoſis & bilioſis,& incipientibus.

Sirupus Acetoſus ſimplex, deſcriptione Meſuæ.

R. Aceti uini lib. iii.
Sacchari clarificati in aqua lib v.
Coquantur ſecundum artem.

¶ Eſt communis ad omnem materiam, digerit choleram, phlegma, & melãcholiam, ratione q; aceti attenuat craſſos humores, incidit uiſcoſos, duros mollit, ineptos euellit, ubique penetrat, oppilationes aperit, prouocat urinam, putredini reſiſtit, & corrigit malitiam humorum, idcirco in febribus peſtiferis iuuat: ſed ratione remiſſæ frigiditatis, tenues & ſubtiles humorum partes inſpiſſat, adæquat, calorem refrigerat, viſcera lenit, & ſitim ſedat.

Sirupus Acetoſus compoſitus, deſcriptione Meſuæ.

R. Radicum Fœniculi
Radicum Apii

Radicum

Radicum Endiuiæ ana ℥ iii.
Seminis Anisi
Seminis Fœniculi
Seminis Apii ana ℥ i.
Seminis Endiuiæ ʒ iiii.
Aquæ quantum sufficit
Sacchari optimi lib. iii.
Aceti acerrimi lib. ii.

¶Bilem crassam & auulsu difficilem, ac pituitam incidit, terget; obstructa hepatis, lienis, renum, aperit.

Sirupus acetositatis Citri, descriptione Mesuæ.

R. Acetositatis mali Citri per pannum destillatæ lib. vi.
Sacchari albissimi lib. iii.
Coquantur secundum artem.

RARO *habent pharmacopolæ Sirupum acetositatis Citri uerum: nam plerunque uenditur pro eo Sirupus Citreorum conditorum. Porrò cùm quis bene conficere uoluerit, oportet vt per filtrum aut pannum destillētur acetositas Citriorum, sine ulla vi aut expreßione, alioquin coagulatur, cum refrixerit, Sirupus.*

Aestum ac feruorem bilis flauæ, febriumque ardentium, & pestilentialium mitigat, sitim quoque vehementem restinguit.

Sirupus Acetoſitatis Limonum.

R. Acetoſitatis limonum maturorum perfiltrum deſtillatæ lib. vi.
Sacchari albiſſimi lib. iii.
Coquantur ſecundum artem.

¶ Vehementius infrigidat & penetrat, quàm Sirupus acetoſitatis Citri: & valet contra putrefactionem, contra uermes, uehementiam caloris febrilis, & alios crudos humores.

Sirupus Aranciorum acetoſorum.

R. Succi Aranciorum acetoſorum per pannum aut filtrum diſtillati lib. vi.
Sacchari albiſſimi lib. iii.
Coquantur ſecundum artem.

AD *hunc modum poteſt etiam fieri ex ſucco Aranciorum dulcium.*

Sirupus de Agreſta, deſcriptione Meſuæ.

R. Agreſtæ lib. v.
Sacchari clarificati lib. iii. s.
Coquantur ſecundum artem.

AGRESTA *eſt ſuccus uuarum immaturarum. qui Græcè uocatur Omphacium, & inſpiſſatus ſeruatur: hoc autem loco recipienda eſt Agreſta, non dum ad ſpiſsitudinem decocta.*

Agreſta exprimi debet ex generoſiſsimis vuis, apud nos paulò ante maturitatem.

In:

¶ In magnis æſtibus ad ſitim reſtringuendam mirifice confert, vomitum & alui profluuium bilioſum ſiſtit, febribus bilioſis ſuccurrit, grauidarum uomitum etiam reprimit, ac uentriculum earundem firmat, uenenisque aduerſatur.

Sirupus de Pomis, deſcriptione Meſuæ.

R. Succi pomorum dulcium
Succi pomorum acetoſorum ana lib. v.
Coquantur, deſpumentur & colentur, deinde adde
Sacchari lib. iiii.
Coquantur ſecundum artem.

SVCCVS *exprimendus eſt ex optimis pomis ſiue malis, qualia ſunt quæ vveynlinge ſiue vveynſeurlen uocantur, in acetoſorum genere: ex dulcibus etiam ſapidiſsima ſunt eligenda.*

¶ Cor imbecillum roborat, ob id ſyncopen & cordis tremorem ſanat.

Sirupus Granatorum dulcium deſcriptione Meſuæ.

R. Succi Granatorum dulcium lib. v.
Sacchari albiſſimi lib. iii.
Coquantur ſecundum artem.

MALE *hodie faciunt Sirupum granatorum, indifferẽter cum dulcibus acetoſa granata miſcentes:*

tes: oportet enim vtrunque Sirupum tam acetoso rum quàm dulcium granatorum seorsim conficere, nam diuersis morbis, morborumque accidentibus medentur.

¶ Sitim, tussim & pleuritidem iuuat.

Sirupus Granatorum acetosorum, descriptione Mesuæ.

R. Succi granatorum acetosorum lib. v.
Sacchari albissimi lib. iii.
Coquantur secundum artem.

Febres biliosas, & quæ ex pituitosis flammam multam inuehunt, iuuat.

Sirupus Dinarij siue de Bizantijs simplex, descriptione Mesuæ.

R. Succi Endiuiæ
Succi Apii ana lib. ii.
Succi Lupuli
Succi Buglossæ domesticæ, aut syluestris ana lib. i.
Succi depurentur & despumentur dum maneant lib. iiii.
Sacchari optimi lib. ii. s.
Coquantur cum facilitate, donec fiat Sirupus.

QVIDAM *differentiam faciunt inter Sirupũ Dinarij & de Bizantijs, alterum simplicem, alterum compositum vocantes. Sed nos simplicis & compositi*

compositi nomine distinguimus, utrunque Dinarij siue de Bizantijs appellantes.

¶ Humores crassos & lentos incidit atque extenuat, obstructiones aufert, morbóque regio succurrit.

Sirupus de Bizantijs compositus, descriptione Mesuæ.

R. Succi Endiuiæ ueræ
Succi Apii ana lib. ii.
Succi Lupuli
Succi Buglossæ domesticæ, aut syluestris ana lib. i.
In Succis decoquantur
Florum rosarum ℥ ii.
Clycyrthizæ ʒ iiii.
Seminis Anisi
Seminis Fœniculi
Seminis Apii ana ʒ iiii.
Spicæ nardi Indicæ ʒ ii.
Colaturæ adde
Aceti lib. ii.
Sacchari albissimi lib. iii.
Coquantur secundum artem diligenter.
Sirupus Bizantinus compositus, est efficacior simplici.

Sirupus de Artemisia, descriptione Matthæi de Gradibus.

R. Artemisiæ M ii.
Pulegii

Calaminthæ
Origani
Melissæ
Dictamni Cretici
Persicaria
Sabinæ, id est, Sauinæ
Amaraci, hic accipe Maioranæ
Chamædryos
Perforatæ, id est, Hypericonis
Camæpithyos, id est Iua aromatica
Comarum Matricariæ
Centaureæ minoris
Rutæ
Betonicæ
Buglossæ
Radicum Fœniculi
Radicum Apii
Radicum Petroselini
Radicum Asparagi
Radicum Brusci
Radicum Saxifragiæ, eius loco accipiantur radices Pimpinellæ
Radicum Enulæ Campanæ
Radicum Cyperi
Radicum Rubæ tinctorum
Radicum Ireos
Radicum Pœoniæ ana M i.
Baccarum Iuniperi
Seminis Ligustici
Seminis Petroselini
Seminis Apii
Seminis Anisi
Seminis Nigellæ
Carpobalsami (aut succedanei eius)

Costi
Radicum Asari
Radicum Pyrethri
Cassiæ ligneæ aromaticæ
Cardamomi
Calami aromatici
Phu, id est, radicis eius ana ℥ s.
Aquæ quantum sufficit.
Sacchari lib. iiii.

Coquantur omnia magna diligentia, secundum artem, ne plus quàm necesse sit aromata bulliant.

PRO *uulgari & falso Dictamno hic debet poni Dictamnus Creticus, qui singulariter facit ad ea ad quæ Sirupus hic est compositus.*

SAXIFRAGIAM *Itali uocant eam herbam quam nos Pimpinellam appellamus, & huius radix hic debet accipi.*

¶Medetur passionibus matricis, & retinet eam in proprio loco, resoluit frigiditatem, uentositatem, & dolores, corroborat neruos, aperit poros, sanguinem corrigit, menstruis imperat, & prouocat.

Sirupus de Absinthio maior, descriptione Mesuæ.

R. Absinthii Romani lib. s.
Rosarum rubearum ℥ ii.
Spicæ Indicæ ʒ iii.
Vini clari ueteris & optimi
Succi Cytoniorum ana lib. ii. s.
Macerentur in uase marmoreo aut fictili

denso

denso per noctem unã, deinde decoquantur:
Colaturæ adde
Sacchari lib. ii.
Confice secundum artem.

Absinthium Romanum, id est, absinthium Ponticum gustu adstringens, & aromaticum: vulgare autem dicitur rusticum Absinthium.

¶ Ventriculum roborat & iecur, aliaq; instrumenta nutritionis, appetentiamq; excitat: contra regium morbum prodest, flatus discutit, humoresque per urinam pellit.

Sirupus infusionis Rosarum.

R. Infusionis rosarum lib. v.
Sacchari clarificati lib. iiii.
Coquantur cum facilitate.

¶ Est conueniens ad extinguendam sitim in febribus acutis, & ad remittendum excessum caliditatis in eis, cõfortans stomachum relaxatum, & hepar supercalefactum, & cor, resistens putredini, conueniens tempore pestilentiæ & resistens uenenositati.

Sirupus infusionis Violarum.

R. Infusionis violarum lib. v.
Sacchari clarificati lib. iiii.
Coquantur cum facilitate.

¶ Febribus acutis, iecinoris & cordis caloribus, aſperitati gutturis, morbo laterali, tuſſique aridæ ſuccurrit, ſitim reſtringuit, aluumque emollit.

Infuſio Roſarum Meſuæ.

R. Foliorum Roſarum lib. i. ponantur in vrceo anguſtiori, & infunde illis aquæ calidæ lib. iii. aut quantum ſufficit ut madeãt. Macerentur per horas viii. aut xii. obſtructo fictilis orificio: deinde exprime leuiter, & excola infuſionem, ab iectis roſis: iterum inde recentes roſas, & infuſionem excolatam calefac, & infunde roſis, ac obſtructo orificio vrcei in calido loco dimitte per horas viii. vel xii. Poſteà rurſum excola, & colaturam infunde alijs recentibus roſis, & tertiò dimitte, & ſi efficaciorem facere uolueris, etiam quartò recentes roſas in eodem diluto recalefacto macera, ac poſtremò addito ſaccharo, Sirupum facito.

Porrò quidam tundunt Roſas, quidam uerò integras ponunt, & tuſæ quidem celerius vim ſuam & calorem in aquam deponunt, ac minorem locũ occupant. At uiolæ cum tunduntur, aliquam herbaceam & tædioſam acrimoniam acquirunt, hoc eſt Syekrigen einem gruſendẽ geſchmackim mũd quare conſulantur hac de re Doctores medici.

HAEC *infuſio dicitur alio nomine Muchar & Mucharum, ſiue ex Violis ſiue Roſis fiat.*

MESVE *tantùm bis iubet Roſas infundi, me-*

lius verò est, ut sæpius recentes abiectis substituantur.

Infusio Violarum.

Infusio Violarum eodẽ modo fit, quo Rosarum infusio.

Sirupus de succo Fumi terræ maior, descriptione Mesuæ.

R. Myrobalanorum Citrinorum
Myrobalanorum Chebulorum ana ʒ xx.
Florum Borraginis
Florum Buglossæ
Florum Violarum
Absinthii
Cuscutæ ana ℥ i.
Glycyrrhizæ
Rosarum ana ʒ iiii.
Epithymi
Polypodii ana ʒ vii.
Prunorum numero C.
Passularum enucleatarum lib. s.
Tamarindorum
Pulpæ Cassiæ Fistulę ana ℥ ii.
Aquæ lib. x.
Coquantur secundum artem ad tertias, deinde cola, & colaturæ adde
Succi Fumi terræ depurati
Sacchari albissimi ana lib. iii.
Coquantur lento igne ad iustam consistentiam, & repone.

MEVM

MEVM exemplar manu ſcriptum habet Prunorum lib. s. quemadmodum paſſulæ.

¶ Sirupus Fumariæ maior, uentriculum & hepar roborat, obſtructiones aperit, cutis morbos, præcipuè ab humore ſalſo, uel vſto natos, vt pſoram, lepram, impetiginem, ſerpiginem curat.

Sirupus de Mentha maior, deſcriptione Meſuæ.

R. Succi Cytoniorum muzorum
Succi Cytoniorum dulcium
Succi Granatorum acetoſorum
Succi Granatorum dulcium
Succi Granatorum muzorum ana lib. i. s.
In ſuccis macerentur per horas xxiiii. ſequentia.
R. Menthæ ſiccæ lib. i. s.
Roſarum rubearum ℥ ii.
Coquãtur deinde cum facilitate uſque ad medietatis conſumptionem, colentur. & colaturæ adde
Mellis, uel
Sacchari lib. ii.
Coquantur ad perfectionem, & cùm repo-nis, aromatiza cum Gallia moſchata trita vera, & in ſyndone ligata, atque ex orificio uaſis ſuſpenſa.

MVZORVM, id eſt, in uini ſaporem aceſcentium, nam muzus ſapor de dulcedine & acetoſitate aliquid habet.

NOTANDVM est, si quis cum melle uelit hūc Syrupum conficere, ut accipiat mel odoratum aromaticum, quale è Dantisco aduehitur, uel tale aliud, ut est quod uocant, virgineum mel, & Saxones kruthonig, quasi aromaticum mel, & non illud vulgare flatuosum.

¶ Ventriculum frigidum roborat, ob id nauseam, vomitum, singultum, fluorem alui sedat.

Sirupus de Mentha minor, descriptione Mesuæ.

R. Succi Menthæ depurati lib. i.
Succi Granatorum dulcium
Succi Granatorum acetosorum, ad medietatem coctorum
Sacchari, uel Mellis ana lib. i.
Coquantur sensim secundum artem.

IN hoc quoque Sirupo notādū est, quod in proximo Sirupo de Mentha maiore diximus de melle.

¶ Eandem ferè cum superiore facultatem habet.

Sirupus de Calamintha, descriptione Mesuæ.

R. Calaminthæ domesticæ
Calaminthæ syluestris ana ℥ ii.
Ligustici, id est, Seminis
Dauci (uidelicet seminis eius)

Schœnanthi

Schœnanthi ana ℥ v.
Passularum enucleatarum lib. s.
Mellis lib. ii.
Aquæ quantum sufficit.
Coquantur secundum artem.

MEL cùm additur huic Sirupo, tunc oportet esse optimum & aromaticum mel, ut ante etiam dixi. idq; in omnibus Sirupis & Oxymellibus obseruandum est.

POTEST etiam cum Saccharo fieri hic Sirupus, quia pauci optimum & aromaticum mel emere & expetere consueuerunt.

DOMESTICA Calamintha est quæ in agris & cultis locis nascitur, & uulgo uocatur kornmintze.

SYLVESTRIS autem Calamintha est quæ in incultis locis & montibus prouenit, & appellatur Calamintha montana.

¶Lienosis plurimum confert, quibus durus est lien & penè irresolubilis, & his qui frigida uiscera habent, & asthmate laborãt, præsertim in senibus, & in habentibus antiquas tusses: siquis enim uel pectus, uel uentriculum, uel intestina crassa, tenaci & irresolubili materia plena habeat, hoc Sirupo sanatur.

Sirupus de succo Endiuiæ *simplex.*

C. Succi Endiuiæ depurati lib. viii.
Sacchari Tabarzeth lib. v. s.
Coquantur secundum artem.

ENDIVIA *vera, est herba satiua, caulibus folijsque Cichoreæ similibus, maioribus tamen pinguioribusque, flores etiam similes sunt Cichoreæ. allatum est semen eius ex Italia, & iam multis in locis apud nos seritur.*

¶ Valet principaliter ad omnes supercalefactiones hepatis & aliorum membrorum nutritiuorum, & in morbo laterali maximè conuenit.

Sirupus de Endiuia compositus.

℞. Endiuiæ recentis
Borraginis
Scariolæ
Hepaticæ
Buglossæ
Melissæ
Lactucæ
Eupatorii ana M i.
Seminum frigidorum maiorum ana ℥ i.
Sandali albi
Sandali rubei ana ʒ i.
Florum cordialium ʒ iiii.

Coquantur secundum artem, in sufficienti quantitate aquæ: deinde cola, & colaturæ adde
Succi Endiuiæ depurati lib. i.
Vini Granatorum ℥ iii.
Sacchari albi lib. iiii.
Fiat Sirupus secundum artem.

¶ Valet præcipuè ad supercalefactiones hepatis,

patis, cordis, & aliorum membrorum nutritiuorum, & generaliter confert cuilibet complexioni calidæ: & eſt aperitiuus oppilationum, & confortatiuus membrorum debilitatorum à mala complexione calida: eſt etiam digeſtiuus materiarum cholericarum acutarum.

Sirupus de Cichorio cum Rhabarbaro Nicolai Florentini.

R. Endiuiæ domeſticæ
Endiuiæ ſylueſtris
Cichorii
Taraxacon
Cicerbitæ ana M ii.
Hepaticæ
Scariolæ
Lactucæ
Fumiterræ
Lupulorum ana M i.
Hordei non excorticati ℥ ii.
Veſicariæ, id eſt, alkekengi
Glycyrrhizæ
Capillorum Veneris
Ceterach, id eſt, Aſplenii
Polytrichi
Adiantos ana ʒ vi.
Radicum Fœniculi
Radicum Apii
Radicum Aſparagi ana ℥ ii.

Coquantur in aqua ſufficienti, & percolentur, deinde cum Saccharo albo clarefacto fiat Sirupus, pro cuius vnaquaque libra

inter coquendum adiiciantur
Rhabarbari optimi ʒ iiii.
Spicæ nardi ℈ iiii.

Colligato in linteolo raro quod ſæpe exprimatur, dum Sirupus conſiſtentiam iuſtã nanciſcatur.

Valet contra omnem materiam ueneno-ſam in alterando & mundificando eam, & propriè in anthrace, & ſimilibus. ualet & in febre peſtilentiali. Confortat cor & nutritiua, mundificat materias per urinam & ſeceſſum, & facit appetere cibum, ac inducit ſomnum.

Oxyſacchara, ſimplex, deſcriptione Nicolai.

R. Sacchari albi lib. i.
Succi malorum granatorum acetoſorum ℥ viii.
Aceti. ℥ iiii.
Coquantur cum facilitate ad ignem in uaſe ſtanneo dum Sirupi craſſamentum adſciſcat.

Digerit materias cholericas phlegmati miſtas, quæ grauant ſtomachum & præcordia, & faciunt tertianas duplas inordinatas, quas uocant erraticas, & ſimiles quartanis.

Oxyſacchara compoſita, deſcriptione Nicolai Præpoſiti.

R. Capillo-

R. Capillorum Veneris
Linguæ ceruinæ, id eſt, Phyllitidis
Scolopendriæ, id eſt, Aſpleni
Polytrichi
Hepaticæ
Violarum
Radicum fœniculi
Radicum Ruſci
Radicum Aſparagi
Radicum Graminis ana lib. i.

Hoc modo confice. In ſucco malorum granatorum, herbas, radices triduum macerato, quarto die parum bullire ſinito, cum forti expreſſione percolato, poſtremò addito Saccharo quod ſatis fuerit, ad iuſtam craſſitiem concoquito.

¶ Concalefacta corpora potum iuuat: longis febribus, quas ſanguis aut bilis creauit, & calori iecinoris auxilio eſt, & lienis obſtructiones tollit.

Sirupus de Iuiubis, deſcriptione Meſuæ.

R. Iuiubarum numero lx.
Violarum
Seminis Maluæ ana ʒ v.
Capilli Veneris
Hordei mundati
Glycyrrhizæ ana ℥ i.
Seminis Citoniorum
Seminis papaueris albi
Seminis Melonum

Seminis Lactucæ
Tragacanthæ ana ʒ iii.
Aquæ fontis lib. iiii. aut q. ſ.
Sacchari lib. ii.
Coquantur ſecundum artem.

Sirupus iſte, confert raucitati, tuſſi, & pleuritidi.

Sirupus uiolarum deſcriptione Meſuæ.

R. Violarum ℥ ii.
Seminis Cytoniorum
Seminis Maluæ ana ℥ i.
Iuiubarum
Sebeſten ana numero xx.
Aquæ cucurbitæ quantum ſufficit.
Sacchari lib. i. s.
Coquantur ſecundum artem.

CVCVRBITA *debet deſtillari cùm adhuc eſt tenera, antequàm indureſcere incipiat.*

Prodeſt pleuritidi & tuſſi à cauſa calida.

Sirupus de ſucco Violarum.

R. Violarum recentium iamiam lectarum quantitatem ſatis magnam & decerpe ab iis purpurea foliola, & abiice virides corũ cauliculos, quoniam herbaceam habent acrimoniam, & floridum colorem hebetant. Contunde

tunde deinde decerpta violarum folia in mortario marmoreo & exprime. mox

R. Expreſſi ſucci lib. ii.
Sacchari lib. iiii.

SACCHARVM *prius clarificetur, & ad iuſtam conſiſtentiā coquatur: amoto deinde ab igne Sacchar o tepefieri ſinito, & ſuccum infundito, & rurſum lēto igne ad ſpiſsitudinem coquitu, & emlcantem in coquendo ſpumam continuo auferto.*

QVIDAM *ſpumam non auferunt, ne color pereat. Sed citò corrumpitur cum ſpuma repoſitus.*

HIC *violarum Sirupus in Miſnia fit, preſertim Lipſiæ, vbi eum vocant Succum violarum.*

Bilis acrimoniam obtundit, ac ob lentorem thoracis uitiis eſt aptum.

Sirupus de Praßio, deſcriptione Meſuæ.

R. Praſſii ℥ ii.
Glycyrrhizæ ℥ i.
Capilli Veneris
Hyſſopi ana ʒ vi.
Calaminthæ
Aniſi
Radicum Apii
Radicum fœniculi ana ʒ v.
Seminis Maluæ
Seminis fœnogreci
Radicis Ireos ana ʒ iii.
Seminis Lini
Seminis Cytoniorum ana ʒ ii.

Passularum enucleatarum ℥ ii.
Ficuum siccarum pinguium num. xvi.
Penidiorum lib. ii
Mellis lib. ii.
Aquæ quantum sufficit.
Coquantur secundum artem.

MEL *oportet esse aromaticum & optimum: potest tamen etiam cum Saccharo fieri.*

¶Vitiis thoracis & pulmonis diuturnis, & à frigido tenacique humore excitatis, atque eradicatu difficilibus succurrit: hinc est quòd senibus & asthmaticis plurimum conducat.

Sirupus de Glycyrrhiza, descriptione Mesuæ.

R. Glycyrrhizæ rasæ ℥ ii.
Capilli Veneris
Hyssopi ℥ s.
Aquæ lib. iiii.
Macerentur horis xxiiii. Deinde coquantur ad dimidias. Colaturæ adde
Mellis optimi
Penidiorum
Sacchari ana ℥ viii.
Aquæ rosarum ℥ vi.
Fiat Sirupus secundum artem.

Thoracem & pulmonem expurgat, ideoque diuturnæ tussi & pleuritidi auxiliatur.

Sirupus

Sirupus de Hyſſopo, deſcriptione Meſuæ.

R. Hyſſopi aridi
Radicum Apii
Radicum Fœniculi
Radicum Petroſelini
Glycyrrhizæ ana ʒ x.
Hordei mundati ʒ iiii.
Seminis maluæ
Seminis cytoniorum
Tragacanthæ ana ʒ iii.
Capilli Veneris ʒ vi.
Iuiubarum
Sebeſten ana numero xxx.
Paſſularum magnarum enucleatarum ℥ i. ʒ iiii.
Ficuum ſiccarum
Dactylorum pinguium ana num. x.
Penidiorum alborum lib. ii.
Confice ſecundum artem.

¶ Ad vitia thoracis & pulmonis efficax eſt, humoresque excreatu difficiles extenuat, & educit.

Syrupus de Eupatorio, deſcriptione Meſuæ.

R. Radicum Fœniculi
Radicum Apii
Radicum Endiuiæ ana ℥ ii.
Glycyrrhizæ

Schœnanthi
Cuſcutæ
Abſinthii
Roſarum ana ℥ vi.
Capilli Veneris
Bedeguaris
Suchahæ
Florum aut radicum Bugloſſæ
Aniſi
Fœniculi
Eupatorii ana ℥ v.
Raued Seni, id eſt, Rhabarbari orientalis
Maſtiches ana ℥ iii.
Spicæ nardi Indicæ
Aſari
Folii, pro folio pone Spicam Romanam, ana ℥ ii.
Aquæ quantum ſufficit, aut lib. viii.
Succi Apii
Succi Endiuiæ ana lib. ii.
Sacchari lib. iiii.
Coquantur ſecundum artem.

PRO Bedeguare & Suchaha quæ hodie non cognoſcuntur, licet accipere Carduum Benedictū & Cardinam, id eſt, Cardopacia radicem.

Eupatorium quod Meſuæ ſemper intelligit, eſt Gratiola, ut antè etiam dictum fuit aliquoties.

¶Frigidis iecinoris uitiis, ac eiuſdem obſtructionibus, aquæ inter cutem, maloque corporis habitui ſuccurrit: humores enim craſſos extenuat, roburque iecinori adiicit. Vrinas mouet, & hypochondriorum tenſionem demolitur.

Sirupus de Stœchade simplex.

℞. Florum Stœchadis ʒ xxx.
Thymi
Calaminthæ
Origani ana ʒ x.
Anisi
Passularum enucleatarum ℥ iiii.
Aquæ quantum sufficit. Coquantur secundum artem. Colaturæ adde.
Mellis optimi lib. iiii. s.
Condiatur cum
Cinnamomi
Calami aromatici
Zingiberis ana ʒ i. s.
Ligentur in sindone & in Sirupo suspendantur.

Sirupus de Stœchade compositus, descriptione Mesuæ,

℞. Florum Stœchadis ʒ xxx.
Thymi
Calaminthæ
Origani ana ʒ x.
Anisi
Pyrethri ana ʒ vii.
Piperis longi ʒ iii.
Zingiberis ʒ ii.
Passularum enucleatarum ʒ iiii.
Aquæ quantum sufficit.
Mellis optimi lib. v.

Coquantur ſecundum artem lento igne. Colaturæ adde mellis prædictas lib. v. & cùm reponis, tum condias ſequentibus ſpeciebus in ſindone rara & munda ſuſpenſis.

R. Cinnamomi
Calami aromatici
Spicæ nardi Indicæ
Croci
Zingiberis
Piperis nigri
Piperis longi ana ʒ i. ſ.

Contundantur groſſo modo.

Ego in condiendo Sirupo de Stœchadis vtroq; pro CALAMO *aromatico mallem imponere, Schœnanthum aut Galangam, nam vero Calamo aromatico iam caremus.*

¶ Iuuat omnes affectus frigidos cerebri & neruorum, vt paralyſim, epilepſiam, ſpaſmum, cynicum, tremorem, ac ventriculum firmat.

Sirupus de Epithymo, deſcriptione Meſuæ.

R. Epithymi ʒ xx.
Myrobalanorum Citrinorum
Myrobalanorum Indarum ana ʒ xv.
Cuſcutæ
Fumiterræ
Thymi ana ʒ x.
Bugloſſæ

Calaminthæ
Emblicorum
Belliricorum
Glycyrrhizæ
Polypodii
Agarici
Stœchados
Rosarum ana ℥ vi.
Fœniculi
Anisi ana ʒ ii. s.
Prunorum numero xx.
Passularum enucleatarum ℥ iiii.
Tamarindorum ℥ ii. s.
Aquæ quantum sufficit.
Sacchari lib. iiii.
Sapæ lib. ii.
Coquantur secundum artem

SAPA *est mustum optimum ad tertias decoctum.*

Atram bilem, & alios humores vstos euacuat, ob id morbos ex his nascentes, elephantiam, cancrum, ulcera maligna, fistulosa, psoram, lepram præcauet, curatque.

Sirupus de Nymphea, descriptione Francisci de Pedemontium.

R. Florum Nympheæ ℥ ii.
Florum ungulæ Caballinæ aquaticæ
Psyllii integri
Acetosæ ana ℥ i.
Seminis Cucurbitæ

Seminis

Seminis Citrulli
Seminis Cucumeris
Seminis Melonis ana ʒ iiii.
Seminis Lactucæ
Seminis Endiuiæ
Seminis Scariolæ
Seminis Portulacæ ana ʒ ii.
Radicum Fœniculi ℥ i.
Aquæ hordei quantum sufficit
Sacchari lib. i.
Aceti Albi
Succi Granatorum acetosorum ana ℥ ii.
Coquantur secundum artem. deinde aromatizentur cum
Sandali Citrini
Spicæ nardi Indicæ ana ʒ i. s.

DVAE *sunt Nymphea species, altera candidum, altera luteum florem habet, & utriusque flores hunc Sirupum ingrediuntur. Nam autor huius Sirupi eam speciem, quæ albos habet flores, uocat* Nenuphar, *alteram uerò quæ luteos fert flores appellat ungulam Caballinam aquaticam, à foliorum figura, & florum colore.*

SCARIOLA *est species* Endiuiæ *quam in Germania uocamus,* Endiuiam, *uulgò* Gensdistel, *& habet spinulas in dorso foliorum.*

Bilis flauæ feruorem extinguit, ideòque mirificè in ardentibus aliisque acutis febribus auxiliatur, somnum quoque conciliat.

Sirupus de Papauere, descriptione Mesuæ.

R. Capita papaueris albi recentia
Capita Papaueris nigri recentia ana ℥ lx.
Aquæ pluuialis lib. iiii.
Coquantur usque quò remaneant tantùm aquæ lib. i. s. Colaturæ adde
Bacchari
Penidiarum ana ℥ vi.
Fiat Sirupus secundum artem.

Valet ad catarrhum & tussim, causam insomniæ.

Sirupus de Papauere compositus descriptione Mesuæ.

R. Papaueris albi
Papaueris nigri ana ℥. l.
Capillorum Veneris ℥ xv.
Iuiubæ numero xxx.
Seminis Lactucæ ℥ xl.
Seminis Maluæ
Seminis Cytoniorum ana ℥ vi.
Coquantur in lib. iiii. aquæ usque ad duas, & cum
Sacchari &
Penidiarum ana ℥ viii.
Fiat Sirupus secundum artem.

Valet ad tussim siccam, phthisin, catarrhum, insomniæ causam.

Sirupus

Sirupus de succo Myrtillorum, descriptione Mesuæ.

R. Succi Myrtillorum depurati lib. viii
Sacchari clarificati lib. iiii.
Coquantur secundum artem.

CVRANDVM *est vt efferatur ex Italia, aut Narbonensi Gallia Myrtillorum succus, si quis volet hunc Sirupum conficere.*

Sirupus Myrtarum ventriculum & uiscera roborat, ob id fluorem alui antiquatum sistit, & tussim mitigat.

Sirupus Myrtinus compositus.

R. Myrtillorum ℥ xx.
Sandali albi
Sumach
Balaustiorum
Berberis ana ℥ xxx.
Mespilorum ℥ centum
Succi Granatorum
Succi pomorum agrestium ana lib. ii.
Omnia in dictis succis coquantur, & fiat Sirupus cum
Sacchari lib. v. secundum artem.

Hic Sirupus sistit ventris fluorem, etiam antiquum, & screatum sanguinis.

Sirupus de succo Acetosæ, descriptio ne Mesuæ.

R. Succi Acetosæ depurati lib. iii.
Sacchari clarificati lib. ii.
Coquantur secundum artem.

¶ Febribus biliosis & pestilentialibus saluber est, cordis & uentriculi flammeum calorem extinguit, ipsaque roborat.

Sirupus de succo Borraginis.

R. Succi Borraginis depurati lib. viii.
Sacchari despumati lib. iiii.
Coquantur aliquandiu. deinde
R. Florum Borraginis recentium lib. i.
Contundantur aliquantulum & coquantur in aquæ quantitate sufficienti, & colaturam adfunde prædictis, & fac secundum artem.

SVCCVS *Borraginis prius est clarificandus cum albuminibus ouorum, alioquin plus satis muci laginosus fieret Sirupus.*

¶ Cor ipsum roborat, eiusq; tremoren & syncopen sanat, maniacos & melancholicos iuuat.

Sirupus de succo Buglossæ.

R. Succi Buglossæ depurati lib. viii.

Sacchari lib. iiii.
Florum Buglossæ recentium lib. i.

Flores tusi coquantur in aqua, & colatura prioribus affusa simul ad perfectionem coquatur.

Intelligo hic eam Buglossam, quæ vulgò in usu est, non illam Italicam maiorem.

SVCCVS *Buglossæ difficulter exprimitur, nã fit mucilago dum tunditur Buglossa, ideò tusa dimittenda est per noctem in frigido loco, & postridie exprimendus Succus, atque cum albuminibus ouorum clarificandus.*

¶ Cor confortat, lætitiamque generat.

Sirupus de Lupulo,

R. Succi Lupuli depurati lib. iiii.
Succi fumi terræ depurati lib. ii.
Sacchari lib. vi.
Coquantur secundum artem.

POTEST *etiam hic Sirupus fieri è solo Lupuli succo, ut Mesuæ placet, in capite de speciebus uolubilis, Exprimendus autem est succus Lupuli cùm adhuc teneræ sunt eius viticulæ & asparagi.*

¶ Refrigerat, & collectionum impetus lenit. Bilem regio morbo laborantibus detrahit, pituitam in aqua intercutem exigit per aluum.

Iuleb Rosatum.

R. Aquæ rosarum lib. iiii.

Sacchari

Sacchari clarificati lib. ii.
Fiat cum diligentia ſecundum artem.

¶ Febrium, thoracis, & ventriculi incendium, caloremque flammeum extinguit, ſitim inexpletam ſedat.

Iuleb Violatum.

R. Aquæ violarum lib. iiii.
Sacchari clarificati lib. ii.
Coque ut Iuleb Roſatum.

¶ Febres, phlegmonas, pleuritidem, aſperitatem gutturis & thoracis, ac tuſsim mitigat.

Miua Cytoniorum ſimplex, deſcriptione Meſuæ.

R. Succi Cytoniorum depurati lib. xii.
Coquantur ad medietatem, & affunde vini ueteris optimi lib. viii.
Sacchari lib. xii.
Coquantur ſecundum artem.
¶ Ventriculum roborat, & cibum in eo continet.

Miua Cytoniorum aromatica, deſcriptione Nicolai,

R. Succi Cytoniorum acetoſorum lib. xx.
Vini ueteris optimi lib. x.
Mellis deſpumati optimi lib. vi.
Poteſt

Poteſt tamen etiam cum ſaccharo fieri.

Coquantur ad perfectionem, & aromatizentur, in ſyndone ligatis, cum

Cinnamomi electi
Cardamomi maioris ana ʒ iii.
Caryophyllorum ʒ ii.
Zingiberis
Maſtiches ana ʒ i. s.
Croci ʒ ii.
Xyloaloes
Macis ana ʒ i. s.
Moſchi ʒ i.
Galliæ moſchatæ veræ ʒ ii.
Fiat ſecundum artem.

¶ Ventriculum, hepar, & cætera uiſcera roborat, appetentiam excitat, coctionem iuuat, vomitum & lienteriam ſedat.

Mel roſatum, deſcriptione Meſuæ.

R. Roſarum rubearum nondum penitus apertarum lib. ii.
Mellis optimi lib. vi.
Coquantur lento igne ſecundum artem.

¶ Stomachum confortat & mundificat, & eſt digeſtiuum materiarum phlegmaticarum in ſtomacho & meſeraicis contententarum.

Mel Roſatum aliud efficacius.

R. Foliorum Roſarum rubearum nondum explicatarum contuſorum lib. ii.

Coquan-

Coquantur in aquæ cœleſtis lib. iiii.
Colaturæ fortiter expreſſæ adde
Succi roſarum rubearum depurati
Mellis optimi deſpumati ana lib. iiii.
Coquantur ſecundum artem.

Oximel ſimplex deſcriptione Meſuæ.

R. Mellis optimi deſpumati lib. iiii.
Aceti uini acerrimi
Aquæ clariſſimæ ana lib. ii.

Mel cum aqua deſpumetur iterum diligenter, & cùm aqua fuerit conſumpta, tunc adde acetum, & coque ſecundum artem.

¶ Humores craſſos, lentos ac pituitoſos incidit, extenuat, & abſtergit, atque adeò obſtructiones aufert, ſputum educit, ſpiritumq́ue faciliorem reddit.

Oximel compoſitnm.

R. Radicum Fœniculi
Radicum Apii ana ℥ iiii.
Radicum Petroſelini
Radicum Ruſci
Radicum Aſparagi
Seminis Apii
Seminis Fœniculi ana ℥ i.
Coquantur in aquæ claræ lib. vi. aut quantum ſufficit. Colaturæ adde
Aceti acerrimi lib. i.
Mellis optimi deſpumati lib. ii.
Coquantur ſecundum artem.

¶ Humores crassos & pituitosos incidit, extenuat, & abstergit: obstructiones tollit, iecinoris, lienis, ac renum: vrinam mouet, sudoremque euocat.

Oxymel Scilliticum simplex, descriptione Mesuæ.

R. Mellis despumati lib. iii.
Aceti Scillitici lib. ii.
Coquantur secundum artem.

¶ Humores crassos, lentos, auuulsu contumaces separat: ob in confert uentriculi, & aliorum uiscerũ affectibus hos humores sequentibus, ructum acidum sanat, & uesicæ mollificationem, seu urinæ incontinentiam.

Oxymel Scilliticum compositum.

R. Radicum Apii
Radicum Fœniculi ana ℥ iiii.
Radicum Petroselini
Radicum Rusci
Radicum Asparagi
Seminis Apii
Seminis Fœniculi ana ℥ i.
Coquantur in aquæ lib. vi. aut quantum sufficit. Colaturæ adde
Aceti Scillitici lib. i.
Mellis optimi despumati lib. ii.
Fiat secundum artem.

¶ Id potentius multò incidit, tenuat, terget, obſtructa aperit, in diuturnis quartanis, & quotidianis, quàm Oximel compoſitum de radicibus.

Mel Anacardinum, deſcriptione Azaranij.

R. Anacardos recentes. Terantur, & in aqua coquantur, donec melliginem quandam in rubeo colore fuſcam remittāt, eam aquæ innatantem auferto, & reponito.

Mel Emblicorum.

Mel emblicorum, eſt mel in quo Emblici Myrobalani ſunt conditi.

Alii uerò vocant Emblicorum decoctum ad mellis conſiſtentiam inſpiſſatum.

Mel Paſſularum.

R. Vuarum paſſarum lib. iiii. Infundantur eis aquæ lib. xii. aut quantum ſufficit, & macerentur horis xxiiii. deinde coquantur ad remanentiam tertiæ partis. Colentur, & colatura decoquatur ad craſſitudinem mellis, & reponatur. hoc decoctum uocatur Mel paſſularum.

Rob de Ribes compositum.

R. Succi Ribes	lib.	iiii.
Sacchari optimi	lib.	ii.

Coquantur secundum artem.

¶ Ventriculum firmat, vomitum biliosum reprimit, sitim restringit, aliasque excretiones biliosas sistit.

Rob de Ribes simplex.

R. Succi Ribes lib. viii.

Coquantur per se ad spissitudinem mellis, & reponatur.

Rob de Berberis compositum.

R. Succi Berberis	lib.	iiii.
Sacchari optimi	lib.	ii.

Coquantur secundum artem.

Rob de Berberis simplex.

R. Succi Berberis lib. viii.

Coquatur per se usque ad mellis spissitudinem.

¶ Rob ex oxyacantha easdem quas præcedens facultates obtinet.

Sit dosis. ℥ i.

Rob Nucum, deſcriptione Meſuæ.

R. Succi corticum viridium Iuglandium lib. iiii.
Mellis optimi lib. ii.
Coquantur ſecundum artem.

Deſtillationi tenuium humorum à capite, & inflammationem excitantium confert.
Sit doſis ℥ i.

Diamoron, deſcriptione Nicolai.

R. Succi Mororum Celſi lib. s.
Succi Mororum rubi lib. i.
Mellis optimi deſpumati lib. i.
Sapæ ℥ iii.
Coquantur ſecundum artem.

Contra depaſcientia oris ulcera, ad dentium affectus & gingiuarum noxas, atque ad omnia oris vitia gargarizatus proficit.
Sit doſis ad ʒ vi.

Diamoron aliud, deſcriptione Valerij Cordi.

R. Succi Mororum rubi
Succi Mororum rubi Idæi
Succi Mororum Celſi
Succi Fragarum ana lib. ii.
Mellis deſpumati optimi lib. iii.
Coquantur lento igne ſecundum artem.

MORORVM *omnium succus exprimendus est antequàm perueniant ad maturitatem. Porrò Mora rubei Idæi & Fraga cittiùs maturescunt quã alia, ideò oportet vt horum Succus colligatur, & cum sacharo decoctus reponatur, donec alij maturescant. Sint autem succi vniuscuiusque lib. ij. Sacchari lib. i. ad quemuis eorum, id est, Sacchari lib. ij.*

RVBVS *Idæus est ille rubus, quem nos uocamus Himpen. eius mora siue fructus vocantur Himper.*

LOHOCH.

Lohoch sanum & expertum, descriptione Mesuæ.

R. Cinnamomi
Hyssopi siccæ
Glycyrrhizæ ana ʒ iiii.
Iuiubarum
Sebesten ana numero xxx.
Passularum enucleatarum
Ficuum siccarum
Dactylorum pinguium ana ℥ ii.
Fœnogræci ʒ v.
Capilli veneris M i.
Anisi
Fœniculi
Ireos
Seminis Lini
Calaminthæ ana ʒ iiii.

Coquantur secundum artem in aquę clarissimæ

rissimæ lib. iiii. ad consumptionem lib. ii.
Colaturæ expressæ adde
Penidiarum lib. ii.

Coquantur ad perfectionem, posteà insperge subsequentia minutissimè incisa & tusa.

R. Pinearum mundatarum ʒ v.
Amygdalarum dulcium mundatarum
Succi Glycyrrhizæ
Tragacanthæ
Gummi Arabici
Amyli ana ʒ iii.
Ireos ʒ ii.
Agitentur omnia simul celerrimè, donec albescat.

¶ Tussi uocisque asperitati à frigiditate natæ auxilio est. Crassos in thorace & pulmone humores extenuat.

Lohoc de Pino, descriptione Mesuæ.

R. Pinearum ʒ xxx.
Amygdalarum dulcium
Auellanarum assatarum
Tragacanthæ
Gummi Arabici
Glycyrrhizæ
Amyli
Capilli Veneris
Ireos ana ʒ iiii.
Carnium dactylorum ʒ xxxv.
Amygdalarum amararum ʒ iii.
Mellis passularum

Butyri recentis
Sacchari Tabarzet ana ʒ iiii.
Mellis Tabarzet lib. iii. ℥ i. ʒ iiii.

Conterenda contundantur, & incidenda incidantur minutiſſimè, & cum melle excipiantur.

MEL Tabarzet eſt optimum, ſynceriſsimum atque odoratiſsimum mel, quale ex Dantiſco affertur.

Tuſſi diuturnæ, difficultati ſpiritus, & aſthmati ſuccurrit: humores in thorace craſſos incidit, & extenuat.

Lohoch de Papauere, deſcriptione Meſuæ.

R. Papaueris albi ʒ xxv.
Amygdalarum dulcium
Pinearum
Gummi Arabici
Tragacanthæ
Succi Glycyrrhizæ ana ʒ x.
Amyli
Seminis Portulacæ
Seminis Lactucæ
Seminis Cytoniorum ana ʒ iiii.
Croci ʒ i.
Penidiarum albarum ℥ iiii.
Sirupi de papauere lib. iii.

Omnia contundantur & incidantur, atq; cum Sirupo excipiantur ſecundum artem. Porrò iſte Sirup' de Papauere ſic fieri debet.

R. Ca-

R. Capitum Papaueris albi recentium.
Capitũ Papaueris nigri recentium ana ℥ vi.
Seminis Lactucæ
Florum uiolarum ana ℥ i.
Aquæ quantum ſufficit, aut lib. viii.
Coquantur, & colaturæ adde
Sacchari lib. iiii.
Coquantur ad ſpiſſitudinem.

HOC Lohoch de Papauere appellatur etiam alio nomine Diapapauer.

¶ Iuuat tuſſim, & gutturis aſperitatem à catarrho calido, tenui (quem ſputum liquidum indicat) eum enim coquit, & craſſat. Confert etiam febribus ardentibus, dolenti thoraci, pleuritidi.

Lohoch de Scilla, deſcriptione Meſuæ.

R. Succi Scillæ
Mellis deſpumati ana lib. i.ſ
Coquantur ſecundum artem.

Scilla propriè ſuccum non habet, ſed mucilaginem, quæ ſic eſt colligenda.
R. Scillas crudas tres aut quatuor eius laminas puriores, plenas & nitidas, in partes incidito cultello eburneo, deinde in pila ſiue mortario fictili aut lapideo ſiue marmareo terito cum agitaculo ex ligno Guaiaco ſiue ſancto facto, & deinde exprime & vtere.

¶Eclegma de Scilla, materiam crassam, lentam, coctu difficilem in partibus respiratoriis, expelli facilem strenuè reddit, & natam inde spirandi difficultatem, & thoracis dolorem leuat.

Lohoch de Pulmone uulpis, descriptione Mesuæ.

℞. Pulmonis vulpini siccati
Succi Glycyrrhizæ
Seminis Fœniculi
Capilli Veneris ana ℥ i.
Sacchari clarificati ℥ xv.

Conterantur omnia tenuissimè & cum Saccharo excipiantur.

¶ Abstergit & consolidat vlcera pectoris & pulmonis, & præferendum est aliis remediis in phthisi.

Lohoch ad asthma.

℞. Scillæ assatæ ℥ s. aliàs ʒ iii.
Radicum Ireos ʒ ii.
Hyssopi
Prassii ana ʒ i.
Myrrhæ rubeæ
Croci ana ʒ i. s.
Cum mellis quantitate sufficienti fiat Lohoch.

¶ Ad asthma & tussim antiquam valet: humorem enim crassum tenuat.

TROCHISCI

Trochisci de Vipera, descriptione Andromachi.

R. Carnis viperinæ cum anetho, sale, & aqua coctæ ℥ viii.
Panis triticei purissimi triti & cribrati ℥ ii.

Formentur trochisci cum iusculo, in quo decoctæ fuerint carnes Viperinæ, & inungantur cum Opobalsamo. aut oleo Macis, aut Charyophyllorum, aut Nucis muscatæ: sed oleum Charyophyllorũ propius accedit ad naturam Balsami. Siccentur in loco umbroso libero, ventoque perflabili.

VIPERA *est serpens, quem recentiores vocant Tirum, Itali verò Marassum & Scurzionem, vt scribit Nicolaus Leonicenus. Ingrediuntur autem hi trochisci in theriacam. Apud nos verò nondum licuit videre hoc serpentum genus. Igitur ex Italia peti debent veri trochisci de Vipera.*

Trochisci Scillitici, descriptione Andromachi.

R. Scillæ assatæ lib. i.
Farinæ Orobi ℥ viii.
Formentur trochisci secundum artem.

Trochisci Hedychroi, descriptione Aetij.

R. Mari siue Maioranæ, aut loco eius Dictamni Cretici
Asari
Sampsuchi
Aspalathi, eius loco sumatur semen agni casti
Opobalsami, eius loco accipiatur oleum Caryophyllorum
Schœnanthi
Calami aromatici, eius loco sumatur Galanga
Phu pontici ana ʒ i. gr. xv.
Xylobalsami
Cinnamomi
Costi ana ʒ i. s.
Myrrhæ Troglodyticæ
Folii, aut succedanei eius
Spicæ nardi Indicæ
Croci
Cassiæ ana ʒ iii. s. gr. xv.
Amomi, aut succedanei eius ℈ ii. gr. xiii.
Mastiches ʒ s. gr. vii. s.
Vini ueteris odorati dulcis quantum sufficit. Formentur trochisci.

MARVM *herba est non dissimilis Maioranæ, eius loco accipitur* Dictamnus *Creticus.*

SAMPSVCHVS, *id est Maiorana, quidam habent Amaracum, quod idem est.* Non *enim debet hoc loco accipi Matricara aut Cotula fœtida, quæ* etiam

etiam vocatur Amaracus

ASPALATHVS *eſt cortex quidam odoratus. eius loco accipe lignum Aloes aut Sandalum citrinum odoratiſsimum, aut ſemen Agnicaſti.*

FOLIVM, *pro Folio ſume Spicæ Romanæ radicum, Macis ana partes æquales.*

HI *Trochiſci appellantur ab Arabibus Alindæ racaron, à recẽtioribus verò vt Nicolao ſunt pariũ immutati, & vocantur Diacoralli.*

Trochiſci Hedychroi, deſcriptione Galeni.

R. Corticum radicum Aſpalathi, ipſius loco ſumatur ſemen Agni caſti.
Nardi Indicæ
Calami aromatici, ſume eius loco Galangam
Foliorum Malabathri
Coſti
Aſari
Xylobalſami
Phu
Amaraci, hic ſignificat Maioranam
Maſtiches ana ʒ vi.
Schœnanthi
Cinnamomi
Amomi
Caſſiæ
Rheupontici, id eſt, Rhabarbari
Myrrhæ
Croci ana ʒ xii.

Omnia ſubtiliſſimè trita cum vino Phalerno, in trochiſcos formẽtur, qui in umbra

exiccentur,& Opobalsamo aut oleo Charyophyllorum inuncti reponatur.

GALENVS *in libello de Theriaca ad Pamphilianum scripto, ad hunc modum præcipit conficiendos esse Hedychroos trochiscos, Sunt enim proximis non ignauiores.*

Pro Aspalatho, quo caremus, licet accipere semen Agni casti, aut ligni aloes, aut Sandalum citrinum odoratum. Oportet etiam diligenter aduertere, ne pro Aspalatho Asphaltum legatur aut accipiatur.

Pro Amomo vero, quo caremus, pone Carpesium, aut vocatum Calamum aromaticum.

Pro Vino Phalerno accipe aliud quoduis vinum generosissimum.

Trochisci Hedychroi, alij Galeni.

R. Mari
Asari
Amaraci, id est, Maioranæ
Aspalathi ana ʒ ii.
Schœni, id est, squinanti
Calami odorati
Phu pontici
Xylobalsami } aut succedaneorum eorum
Opobalsami
Cinnamomi
Costi ana ʒ iii.
Myrrhæ
Folii Malabathri, aut succedanei eius
Nardi Indicæ
Croci

Cassiæ ana ʒ vi.
Amomi aut succedanei eius ʒ xii.
Masticbes Chiæ ʒ i.
Vini Phalerni quantum sufficit.

Formentur trochisci, & in umbra exiccentur, Opobalsamo aut oleo Charyphyllorum uncti.

Pro Maro sume Dictamnum Creticum.

ASPALATHI *loco, sume lignum Aloes, aut Sandalum Citrinum, aut semen Agni Casti, vt Galenus de succedaneis dicit.*

Pro Calamo, sume Galangam.

Pro Opobalsamo, sume oleum Charyophyllorũ.

AMOMI *loco, sume vocatum Calamum aromaticum.*

Pro Malabathro, sume Spicæ Romanæ radices, aut Spicæ Romanæ radicum, & Macis ana partes æquales.

CASSIA, *id est, Caßia lignea aromatica similis Cinnamomo.*

MASTICHE *chia, id est, Mastix è Chio insula, quæ est optima.*

HAEC *est genuina Hedychroi compositio, vt Galenus dicit, & hæc debet ingredi theriacam Andromachi senioris.*

GALENVS *primo libro de Antidotis ad hunc modum carmine describit compositionem Hedychroi magmatis, vbi theriacæ compositionem docet. Non tamen diligenter distinguit pondera rerum. Nam omnia coniungit coniunctionibus copulatiuis, τε & καὶ hoc est, que, & , et.*

Trochisci Cyphi, descriptione Damo-*cratis.*

℞. Carnium Vuæ passæ albæ & pinguissimæ
Terebinthinæ coctæ ana ℥ xxiiii.
Myrrhæ
Schœni, id est, Squinanthi ana ℥ xii.
Calami vnguentarij ℥ ix.
Cinnamomi ℥ iiii.
Bdellii
Onychis
Nardi spicæ
Cassiæ optimæ quæ est similis Cinnamomo
Cyperi purgati
Arceuthidum maximarum & pinguissimarum ana ℥ iii.
Aspalathi ℥ ii. s.
Croci ℥ i.
Mellis optimi
Vini ana quantum satis est ad formandum & incorporandum.

MELLIS *& vini parum debet addi, vt tantùm cum his conficiantur trochisci.*

CARNES *Vuæ passæ atque Iuniperi baccas recentes & pingues minutissimè condito tũditoque, deinde Bdellium Myrrhamque affuso vino diluito, postea reliqua omnia in tenuissimum puluerem redigito, ac demum adhibito modico mellis despumati optimi trochiscos formato.*

ARABES *hos trochiscos vocant Cochion.*

Per

Per vuas passas hic intellige eas, quas vocant vuas Cybibas, vulgò Cibeben.

TEREBINTHINAE *coctæ. quomodo coquatur resina Terebinthina ostendam inferius in tractatu de præparatione medicamentorum.*

CALAMVS *vnguentarius, id est, aromaticus verus, pro quo sume Galangam, quia hodie caremus vero Calamo aromatico.*

ONYCHIS, *id est Blattæ Bizantiæ electæ.*

CYPERVM *purgatum præcipit accipiendum, quoniam plerumque fibris sordidis sunt obsitæ radices eius.*

ARCEVTHIDES, *sunt baccæ Iuniperi, hic autem debent accipi Iuniperi magnæ grandes baccæ: quoniam autem caremus ipsis, vulgaris & minoris Iuniperi baccas accipere licet.*

Pro Aspalatho sumatur semen Agni Casti, ex mente Galeni de succedaneis.

Trochisci Ramich, descriptione Mesuæ.

R. Succi Acetosæ aut loco eius succi
Cytoniorum austerorum ℥ xvi.
Rosarum ℥ i.

Bulliant parum & colentur. Colaturæ ad datur
Gallarum iamiam tritarum ℥ iii.

Coquantur denuò aliquantulum, deinde inspergatur sequentium specierum minutissimus & optimè commistus puluis.

R. Rosarum ℥ i.
Sandali machoziri ℥ i. ʒ ii.
Gummi Arabici ℥ i. ʒ iiii.

Carnium

Carnium Sumach
Spodii ana ℥ i.
Agrestæ ʒ vii.
Granorum Myrti ℥ iiii.
Ligni aloes
Charyophyllorum
Macis
Nucis Muscatæ ana ʒ iiii.

Misceantur omnia optimè, deinde exiccentur, exiccata rursus in tenuissimum puluerem terantur, & formentur trochisci subtiles cum Camphoræ aureo uno, & aqua Rosarum quantum sufficit. Exiccentur in umbra libera, exiccati reponantur.

Ventriculum, cor, hepar, imbecilla firmant, & lubrica uiscera ac intestina, cholera morbum sistunt, acrimoniam, obtundunt, animum reddunt tranquillum, omnē hæmorrhagiam cohibent, ob quam naribus sanguinem fluentibus flando impellitur, aliis medicamentis miscentur.

Trochisci de Cappare, descriptione Mesuæ.

R. Corticum radicum Capparis
Seminis agni casti ana ʒ vi.
Hammoniaci ʒ iiii.
Seminis Nigellæ ueræ
Calaminthæ
Succi Eupatorii, id est, Gratiolæ
Amygdalarum amararum
Foliorum Rutæ

Radicis Ariſtolochiæ rotundæ ueræ
Seminis Naſturtii ana ʒ ii.
Scolopendriæ ʒ i.

Formentur trochiſci cum Hammoniaco prædicto in aceto diſſoluto, & exiccati reponantur.

SCOLOPENDRION *eſt Ceterach, & non Lingua ceruina.*

Ad ſplenis duritiem & flatus eius diſſipandos ualent.

Trochiſci de Eupatorio, deſcriptione Meſuæ.

R. Tereniabin, id eſt, Mannæ
Succi Eupatorii ana ℥ i.
Roſarum ʒ iiii.
Spodii ʒ iii. s.
Spicæ Nardi Indicæ ʒ iii.
Rheubarbari
Aſari
Aniſi ana ʒ ii. s.

Formentur trochiſci cum aqua Cuſcutæ & in umbra libera ventoque perflata exiccati reponantur.

PRO *Spodio ſumatur Ebur combuſtum.*
EVPATORIVM *Meſue, intelligendum eſt Gratiola.*

¶ Obſtructionem & tumorem præter naturam hepatis & lienis ſanant, ac inde natas febres

febres antiquas, & harum rigorem, ictерum, ac incipientem hydropem.

Trochifci Diaion, defcriptione Nicolai Alexandrini.

R. Florum violarum ʒ xv.
Amyli ʒ ix.
Seminis papaueris albi ʒ vii.
Rhabarbari ʒ v.
Seminis plantaginis ʒ iii.
Balfami (loco eius oleum Charyophyllorum) ʒ i.
Rhodoftagmatis quantum fufficit.
Formentur trochifci.

DIANI, *vel* DIAVI *alias vocantur hi trochifci, fed corrupto nomine*.

PER VIOLAS *hoc loco oportet intelligere Violas albas, quæ hodie vocantur Cheyri citrini vulgò Gelbe Violen.*

PER *Balfamum intelligitur Opobalfamum*.

RODOSTAGMA, *id eft, aqua Rofarum*.

¶ Excalfactiones mitigant, aluumq́ue emolliunt.

Trochifci Diani, defcriptione Nicolai.

R. Violarum albarum viridium ʒ v.
Amyli ʒ iii.
Papaueris albi ʒ ii. ℈ i.
Seminis Plantaginis ʒ i.
Rheubarbari ℈ i.

Opobalfami

Opobalſami (aut ſuccedanei eius) ℈ i.
Aquæ Roſarum quantum ſufficit.
Formentur trochiſci.

NICOLAVS *alter, paulò aliter componit trochiſcos Diani, vt oſtendit compoſitio.*
VIOLAE *albæ, id eſt, Cheyri citrini.*

Trochiſci de Lacca, deſcriptione Meſuæ.

℞. Laccæ mundatæ
Succi Glycyrrhizæ
Abſinthii
Berberis
Succi Eupatorii, id eſt, Gratiolæ
Rhabarbari
Ariſtolochiæ longæ
Coſti
Aſari
Amygdalarum amararum
Rubeæ tinctorum
Aniſi
Apii
Schœnanthi ana ʒ i.
Formentur trochiſci drachmæ pondere cum aqua Eupatorij.

Meſue intelligit ſuum Eupatorium, id eſt, Gratiolam

¶ Trochiſci Cancami, valent ad obſtructiones hepatis, & lienis, & inde natas febres varias antiquas, & aſclitem per urinas mouent.

Trochisci Diarhodon, descriptione Nicolai.

R. Rosarum uiridium ʒ iiii.
Spodij, id est, Eboris combusti ʒ ii.
Sandali rubei ʒ i. s. gr. vii.
Sandali albi ʒ i. gr. xii.
Croci ℈ ii. gr. vii.
Camphoræ gr. xii.
Aquæ rosarum quantum sufficit.
Formentur trochisci.

¶ Ista compositio debet administrari in magnis confectionibus ipsius Nicolai.

Trochisci de Rheubarbaro, descriptione Mesuæ.

R. Raued boni, id est, Rheubarbari ʒ x.
Succi Eupatorii, id est, Gratiolæ
Amydalarum amararum ana ʒ iiii.
Rosarum
Spicæ Nardi Indicæ
Anisi
Rubeæ tinctorum
Seminis Apii
Absinthii
Asari ana ʒ i.
Formentur trochisci aurei unius pondere cum aqua Cuscutæ

¶ Valent ad hepatis obstructionem, dolorem, timores præter naturam, affectus

inueteratos

inueteraros eiuſdem,& hydropem, & icte-
rum,& formæ corruptionem.

Trochiſci de Berberis, deſcriptione Meſuæ.

R. Berberis ʒ ii.
Spodii
Xyloaloës
Seminis Acetoſæ
Maſtiches
Galliæ moſcatæ ueræ
Spicæ nardi Indicæ ana ʒ i.
Gummi Arabici ʒ iii.
Roſarum ʒ v.
Aquæ roſarum quantum ſufficit.
Formentur Trochiſci.

¶ Trochiſci Oxyacanthæ ualent ad intemperiem calidam, fluorem alui,& hepatis dolorem.

Trochiſci Galliæ Moſcatæ,deſcriptione Meſuæ.

R. Xyloaloes crudi ʒ v.
Ambræ ʒ iii.
Moſchi ʒ i.
Mucilaginis Tragacanthæ cum aqua roſarum factæ quantum ſufficit.
Formentur Trochiſci parui.

¶ Cerebrum corque roborant, uomitum & alui profluuium ſiſtunt, oris, at-
que

que adeò corporis totius odorem commendant.

Trochisci Aliptæ moschatæ, descriptione Nicolai.

R. Ladani purissimi ℥ iii.
Styracis Calamithæ ℥ i. s.
Styracis rubeæ ℥ i.
Ligni aloes ʒ ii.
Ambræ ʒ i.
Camphoræ ℈ i. s.
Moschi ℈ s.
Aquæ Rosarum quantum sufficit.

Formentur ttochisci secundum artem.

STYRAX *rubea, hic non significat Thymiama, aridum illum & nigrum corticem: sed resinam Storacis quæ subruffa, aut flaua est, id est, optima Styrax.*

¶ Valent pueris patientibus asthma & constrictionem pectoris, & etiam non valentibus lac retinere: fit inde optimum fumigium & odoriferum, & assumuntur etiam ad pretiosissimas medicinas.

Trochisci de Agarico, descriptione Mesuæ.

R. Agarici electi ℥ iii.
Salis gemmæ ℥ i.
Sirupi acetosi simplicis quantum sufficit.
Formentur trochisci, & reponantur in calido siccoque loco.

Purgant

¶Purgant ex cerebro & capite phlegma craſſum cum cholera miſtum. Et præcipuè educunt ex pectore craſſos humores, putridos, & viſcoſos.

Agaricus Trochiſcatus, deſcriptione Meſuæ.

R. Agarici electi ℥ iiii.
Vini infuſionis Zingiberis quantum ſufficit.
Formentur ttochiſci.

Trochiſci de Caraba, deſcriptione Meſuæ.

R. Carabæ aureos vi.
Cornu cerui vſti
Gummi Arabici aſſati
Coralli rubei uſti
Tragacanthæ
Acaciæ
Hypociſtidis
Balauſtiorum florum
Maſtiches
Laccæ
Papaueris nigri aſſati ana aureos ii.
Thuris
Croci
Opii ana aureum i. s.
Mucilaginis Pſyllii quantum ſufficit.
Formentur trochiſci.
Fiunt & hi trochiſci ſine opio.

¶ Trochiſci ex Succino, inuenti ſunt ad conſtringendũ ſanguinẽ vndecunque fluentem,

tem, menstrua, spurum, fluxum sanguineum, & hæmorrhoidalem, & consolidant vlcera pectoris & pulmonis.

Trochisci de Myrrha, descriptione Rasis.

R. Myrrhæ ʒ iii.
Lupinorum ʒ v.
Foliorum Rutæ
Menthastri
Pulegii Ceruini
Cymini
Rubeæ tinctorum
Asſæ fœtidæ
Sagapeni
Opopanacis ana ʒ ii.
Succi Artemisiæ quantum sufficit.
Formentur Trochisci secundum artem.

MENTHASTRVM *est syluestris Mentha pilosis & hirsutis folijs.*

PVLEGIVM *Ceruinum, id est, Dictamnus Creticus.*

¶ Prouocant menstrua, & sedant passiones quæ ex retentione menstruorum proueniunt.

Trochisci de AlkeKengi, descriptione Mesuæ.

R. Fructus AlkeKengi ʒ iii.
Seminis Citrulli

Seminis

Seminis Albatechæ
Seminis Cucurbithæ ana ʒ iii. s.
Boli Armeniaci
Gummi Arabici
Thuris
Sanguinis Draconis
Papaueris albi
Amygdalarum amararum
Succi Glycyrrhizæ
Tragacanthæ
Amyli
Pinearum ana ʒ vi.
Seminis Apii
Carabæ
Terræ sigillatæ (aut Boli armeni leuantici)
Hyoscyami
Opii ana ʒ ii.
Succi Alkekengi quantum satis fuerit ad formandum trochiscos.
Fiunt & hi trochisci sine opio.

ALBATECHA *siue Batega, est Melō magnus Indus uiridis & subniger.*

¶ Trochisci Halicacabi ualent ad renum & uesicæ ulcera, & natam inde dysuriam.

Trochisci de Rosis, descriptione Rasis.

R. Rosarum ʒ iiii.
Ligni aloes ʒ ii.
Mastiches ʒ i s.
Absinthii

Cinnamomi

Cinnamomi
Spicæ nardi indicæ
Caſſiæ ligneæ (aut ſuccedanei eius)
Florum Squinanthi ana ʒ i.
Vini veteris quantum ad formandum trochiſcos ſatis fuerit.

¶ Sunt efficaces ad multos affectus, præſertim ad uentriculi dolorem, malam coctionem, febres antiquas, hydropem incipientem, & illos maximè, quibus forma corrumpitur.

Trochiſci de Camphora, deſcriptione Meſuæ.

R. Roſarum ʒ iiii.
Spodii
Glycyrrhizæ ana ʒ ii.
Seminis Cucurbitæ
Seminis Citrulli
Seminis Cucumeris
Seminis Melonis
Tragacanthæ
Croci
Gummi Arabici
Spicæ nardi Indicæ ana ʒ i.
Sandali citrini ʒ ii. s.
Ligni aloes
Cardamomi
Amyli
Camphoræ ana ℈ ii.
Sacchari Tabarzet
Tereniabin, id eſt, mannæ ana ʒ iii.

Mucilaginis

Mucilaginis Pſyllii cum aqua Roſacea factæ quantum ſufficit. Formentur trochiſci.

¶ Trochiſci Camphoræ, conferunt ad febres ardentes, bilis & ſanguinis feruorem, ventriculi & hepatis intemperiem calidam, & ab his ſitim inexpletam: icterum quoque, ac phthiſim & hecticam curant.

Trochiſci de Terra ſigillata, deſcriptione Meſuæ.

R. Sanguinis Draconis
Gummi Arabici aſſati
Trochiſcorum Ramich
Roſarum rubearum
Seminis Roſarum
Amyli aſſati
Spodii
Acaciæ
Lapidis Hæmatitis
Hypociſtidis
Florum balauſtiorum
Boli armeniaci
Terræ ſigillatæ, vel Boli armeni
Corallii rubei
Carabæ ana ʒ ii.
Margaritarum
Tragacanthæ
Papaueris nigri
Seminis Portulacæ aſſati ana ʒ i. s.
Cornu cerui vſti
Thuris

Gallarum Cypressi
Croci ana ʒ ii.
Aquæ Arnoglossæ quantum sufficit.
Formentur trochisci.

SPODII. *pro Spodio sume Ebur combustum præparatum.*

SEMEN *Rosarum hic significat Antheram, id est, luteos apices qui sunt in rosis, hi exiccati rubescunt.*

GALLAE *Cypreßi etiam vocantur nuces Cypreßi.*

¶ Sunt admodum efficaces ad sputum sanguinis cum aqua plantaginis poti: ad fluorem verò sanguinis è naribus, fronti illiti: ad menses immodicos, vtero iniecti, uel pubi illiti: ad mictum sanguinis, in vesicam iniecti: & ad alias hæmorrhagias, parti sanguine fluenti impositi.

Trochisci de Spodio, descriptione Mesuæ.

R. Rosarum rubearum		ʒ xii.
Spodii	ʒ x.	
Seminis acetosæ		ʒ vi.
Seminis Portulacæ		
Coriandri præparati		
Pulpæ Sumachi		ana ʒ ii. s.
Amyli		
Florum balaustiorum		
Baccarum Berberis		ana ʒ ii.
Gummi Arabici assati		ʒ i. s.

Agrestæ quantum sufficit.
Formentur trochisci.

¶ Valent

¶ Valent ad febres biliosas cum alui fluore. Inflammationem ventriculi, & hepatis, & sitim continuam sedant.

Trochisci de Absinthio, descriptione Mesuæ.

R. Rosarum
Absinthii
Anisi ana ʒ ii.
Raued, id est, Rhabarbari
Succi Eupatorii, id est, Gratiolæ
Asari
Seminis Apii
Amygdalarum amararum
Spicæ nardi Indicæ
Mastiches
Folii ana ʒ i.
Succi Endiuiæ quantum sufficit.
Formentur trochisci secundum artem.

Pro Folio, accipe radices Spicæ Romanæ, aut radicum Spicæ Romanæ, & Macis ana partes æquales.

¶ Obstructiones ventriculi & hepatis, & ab his dolorem, & febres antiquas tollunt: dictas partes, reliquasque nutritorias roborant, ac appetentiam excitant.

Trochisci Alhandali, descriptione Mesuæ.

R. Pulpæ Colocynthidis ℥ x.

Incidantur minutissimè, & fricentur cum
olei Rosacei ℥ i.
Deinde sume
Tragacanthæ
Gummi Arabici
Bdellii ana ʒ vi.

Macerentur hæc in aqua Rosacea, donec liquefiant & dissoluantur: deinde cum parte resolutarum lacrymarum formentur ex prædicta Colocynthide trochisci, qui siccentur, & cum fuerint siccati, contundantur minutissimè, & rursum formentur trochisci cum reliquo diluto lacrymarum, atque reponantur.

¶ Trochisci Colocynthidos in hieram Hermetis, & compositiones alias iniicien-di loco Colocynthidos, sunt salubriores quàm ipsa Colocynthis.

Trochisci Bechij albi.

R. Sacchari albissimi lib. i.
Sacchari Candi optimi
Sacchari Penidii ana ℥ iiii.
Ireos ℥ i. ʒ vii.
Amyli ℥ i. s.
Mucilaginis Tragacanthæ albissimæ cum
aqua Rosacea factæ quantum sufficit.
Formentur trochisci parui, & signentur.

¶ Auxiliantur tussiculosis, & difficulter spirantibus.

Trochisci Bechij nigri.

R. Succi Glycyrrhizæ ℥ iiii.
Styracis Calamitæ ℥ i. s.
Sacchari Candi ℥ ii. s.
Specierum Diaireos Salomonis
Specierum Lohoch ſani ana ℥
Sacchari Penidij lib. s.
Sacchari albiſsimi lib. ii. ℥ iii.
Mucilaginis Tragacanthæ cum aqua Hyſſo
pi factæ, quantum ſufficit.
Formentur trochiſci & ſignentur.

¶ Abſciſſæ vocis iacturam reſarciunt, & proſunt his qui patiuntur tuſſim calidam & ſiccam: leniunt pectus, & facilitant ſputum.

EMPLASTRA

Emplaſtrum Diachylon ſimplex, deſcriptione Meſuæ.

R. Mucilaginis Fœnogræci
Mucilaginis ſeminis lini
Mucilaginis radicum Altheæ ana lib. i.
Olei veteris clari lib. iii.
Lithargyrii lib. i. s.
Coquantur ſecundum artem, & fiat emplaſtrum.

DIACHYLON uocatur hoc emplaſtrum à ſuccis uiſcoſis ſiue mucilaginibus. hodie corrupto nomine dicunt Diaquilon.

MVCILAGINES iſtæ debent eſſe ſpiſſæ & uiſcoſæ, ideoq; oportet ut quantitas ſeminum & radicum ſit ſatis magna, unde fieri debent mucilagines.

¶ Scirrhos hepatis, lienis, ventriculi, & aliarum partiū, ipſas etiam chœradas & duritties reliquas emollit, & iuuat.

Emplaſtrum Diachylon compoſitum.

R. Mucilaginis radicum Altheæ
Mucilaginis ſeminis Lini
Mucilaginis Mediani corticis ulmi
Mucilaginis Fœnogræci ana ℥ iiii.
Olei Chamæmelini
Olei Liliorum
Olei Anethini ana ʒ i.
Hammoniaci
Galbani
Opopanacis
Sagapeni ana ℥ s.
Ceræ nouæ ℥ xx.
Croci ʒ ii.
Terebinthinæ ℥ ii.

Gummi ſiue lacrymæ reſoluantur in vino optimo, & conficiantur ſecundum artem.

Porrò hyeme licet oleorum & terebinthinæ pondus augere.

VLMVS arbor eſt quæ vocatur Germanicè Ylmen

men & Ruſtern. Cortex eius medius eſt ſimilis cortici Tiliæ, Gleich wie ein baſt. ex eo debet fieri Mucilago.

CHAMAEMELVM *vulgo vocatur Camumilla.*

Maturat apoſtemata & mollit durities, partim reſoluit, & partim digerit, abſtergitque ſaniem ruptorum apoſtematum, & ſanat phlegmones.

Emplaſtrum Diachylon magnum, deſcriptione filij Zachariæ.

R. Lithargyrii mundi tenuiſſimè triti & per cribrum excuſſi ℥ xii.
Olei Irini
Olei Chamæmelini
Olei Anethini ana ℥ viii.
Mucilaginis ſeminis lini
Mucilaginis Fœnogræci
Mucilaginis ficuum pinguium
Mucilaginis paſſularum
Succi Ireos
Succi Scillæ
Oeſypi
Glutinis Alchanach ana ʒ xii. ß.
Terebinthinæ ℥ iii.
Reſinæ Pini
Ceræ citrinæ ana ℥ ii.
Conficiatur ſecundum artem emplaſtrũ.

SVCCVS *Scillæ eſt mucilago ex trita Squillæ expreſſa.*

OESIPVS *eſt pinguedo lanarum ſuccidarum cuius faciendi modum in ultimo tractatu indicabimus. uulgò uocatur in pharmacopoliis Hyſſopus humidus.*

GLVTEN *Alchamach ſiue Alzanach eſt Ichthyocolla, id eſt, gluten ſiue colla piſcium: vulgò, Hauſenblaſen.*

HOC *Emplaſtrum debet habere conſiſtentiam & ſpiſſitudinem Ceroti.*

¶ Reſoluit & maturat omnes durities & inflammationes.

Emplaſtrum Diachylon *paruum, deſcriptione Meſuæ.*

R. Lithargyrii ℥ vi.
Olei ueteris clari lib. i.
Mucilaginis Pſyllii ℥ iiii.
Mucilaginis Hyoſcyami ℥ i. s.
Mucilaginis ſeminis Lini
Mucilaginis radicum Maluæ ana ℥ ii.

Conficiatur ſecundum artem Emplaſtrũ Ceroti alicuius ſpiſſitudine.

¶ Tumores calidos digerit & maturat.

Emplaſtrum de Meliloto, deſcriptione Meſuæ.

R. Melioloti ℥ vi.
Florum Chamæmeli
Fœnogræci
Baccarum Lauri

Radicum Altheæ
Absinthii ana ʒ iii.
Seminis Apij
Cardamomi
Ireos
Cyperi
Spicæ nardi Indicæ
Cassiæ ligneæ
Ammios ana ʒ i. s.
Sampsuchi, id est, maioranæ ʒ iii.
Hammoniaci, id est, armeniaci ʒ x.
Styracis Calamitæ
Bdellii ana ʒ v.
Terebinthinæ ℥ i. s.
Ficuum pinguium numero xii.
Seui Hircini
Resinæ ana ℥ ii. s.
Ceræ ℥ vi.
Olei sampsuchini
Olei Spicæ ana quantum sufficit.

OLEI *Sampsuchini compositio inferius traditur in tractatu de Oleis.*

Per Oleum Spicæ Mesuæ intelligit oleum Spicæ Nardi siue oleum Nardinum. Mesuæ enim nusquā meminit Lauandulæ maioris quæ hodie Spica uocatur, neque eius olei quod uocant oleum Spicæ.
Confice Emplastrum sic.
R. *De Meliloto prædicto* ℥ *v.* ʒ *ij.*
Fœnogræci.
Chamæmeli seorsim præter prædictæ ana ℥ *iiij.*
Coquantur in lib. iiij. aquæ aut quantum sufficit, donec remaneat lib. i. deinde omnia arida cū reliquis vi. drachmis Meliloti subtilißimè pulueri-

xentur. in decoctione autem colata ſecundum a[...] tem diſſoluantur Hammoniacum & Bdellium: [...] ſolutis addantur ficus per ſe minutiſsimè inciſæ [...] contuſæ & optimè miſceantur, poſteà ad ignem ſi[...] mul liqueſiant Terebinthina, Seuum hircinum, C[...] ra, & Reſina pini, & addatur Olei Spicæ Nardi [...] Olei Sampſuchi ana circiter ℥ v. Cùm deinde om[...] nia ſunt miſta, addantur pulueres triti & fiat ſe[...] cundum artem Emplaſtrum.

Porrò potes etiã ſequẽti ratione conficere ℥ vi. ingredientis Meliloti, unà cum reliquis aridis tun[...] dito, & iiſdem permiſceto. poſteà R. ad decoctionem priuatim Meliloti M. iiij. & Gummi uidelicet Hammoniacum atque Bdellium in uino diſſoluito. Olei uerò Sampſuchini atque olei Nardini accipere tum oportet ana circiter ℥ vij. aut viij. & conſice ſecundum artem Emplaſtrum.

¶ Emollit omnem duritiem quæ in iecinore, liene, & uentriculo exiſtit. Dolorem item uehementer ſedat, hypochondriaque tenſa ſanat.

Emplaſtrum Triapharmacum, deſcriptione Meſuæ.

R. Lithargyrii ſubtiliſſimè triti
Aceti uini ana lib. i.
Olei ueteris lib. ii.
Fiat ſecundum artem Emplaſtrum.

¶ Facit naſci carnem in uulneribus, & conſolidat ea

Emplaſtrum Oxycroceum, deſcriptione Nicolai.

R. Ceræ
Picis
Colophoniæ
Croci ana ℥ iiii.
Terebinthinæ
Galbani
Hammoniaci
Myrrhæ
Libani, id eſt, thuris
Maſtiches ana ℥ i. ʒ iii.
Aceti phialam unam.

Galbanum & Hammoniacũ in aceto ſufficienti quantitate diſſoluantur, & rurſum ad lentorem coquantur, donec acetum in uaporem euanuerit: tum addantur liquefactis ſimul Ceræ, Picis, Colophoniæ & Therebinthinæ: poſtquàm omnia ſunt commiſta, inſpergito etiam Myrrham, Libanum, & Maſtichem, ſubtiliſſimè trita: ad ultimũ uerò etiam Crocum per ſe in tenuiſſimum puluerem redactum. Et fiat ſecundum artem Emplaſtrum.

OXYCROCEVM *dicitur hoc Emplaſtrum, ab ingredientibus* Croco *&* Aceto.

NICOLAVS *Alexandrinus ſecundum hunc modum tradit Oxycrocei confectionem. Alij autem qui ex eo hoc Emplaſtrum excripſerunt, tertiam eius partem deſcribunt, & cum ℥ iij. in tres partes diuidere conarentur, tertiam earũ par*

tem ſtatuerunt ℥ i. ʒ iij. itaque reſultat ʒ i. Nam ter tria nouem faciunt. quapropter nos maluimus ex fonte haurire huius Emplaſtri *confectionem.*

¶ Prodeſt oſſibus fractis, item partibus, quæ dolore aliquo affliguntur, duritiem denique omnem emollit, & diſcutit.

Emplaſtrum Apoſtolicon, deſcriptione Nicolai.

R. Lithargyrii ℥ vi.
Ceræ fuluæ
Colophoniæ ana ℥ ii.
Propoleos
Viſci quercini ana ℥ i.
Hammoniaci
Lapidis Calaminaris ana ʒ vi.
Maſtiches
Olibani
Mumiæ ana ℥ i.
Terebinthinæ
Bdellii
Galbani
Myrrhæ
Aeris vſti
Squamæ æris
Viridis æris
Sarcocollæ
Dictamni Cretici
Ariſtolochiæ longæ
Praſſii uiridis
Opopanaci ana ʒ iii.
Olei ueteris lib. i.

Vini

Vini clari quantum Galbano, Hammoniaco & Opopanaco dissoluendis satis fuerit.
Confice secundum artem & diligenter Emplastrum.

PROPOLIS, *non est sordes alueariorum apum, sed est cera odorata, quæ apes ante hyemem foramina alueariorum obturant. Germanicè uocatur* Bet *&* Nebenvvax *eam apes colligunt ex oculis Populi & Betolæ arborum.*

VISCVM *Quercinum hic non significat lignum uisci quercini, sed gluten illud lentū ex uisco quercino extractum, quo capiuntur aues, hoc est, der Vogelleym auß Eichenmistell gemacht.*

SQVAMA *Aeris est duplex, una est crassa, quæ uocatur Germanicè* Kupfferschlag*, altera farinæ modo tenuis, & ruffa, hæc uocatur* kesselbraum *& est efficacior, & hic debet poni.*

¶Valet ad dolores ceruicis, potissimum & renum, sagittas ac surculos corpori infixos extrahit.

Emplastrum Apostolicon, descriptione Nicolai Alexandrini

R. Lithargyrij		℥ xviii.
Ceræ rubeæ		
Colophoniæ	ana	℥ vi.
Propoleos		
Visci Quercini	ana	℥ iii.
Hammoniaci		
Lapidis Calaminaris		
Thuris	ana	℥ ii.

Mastiches
Mumiæ ana ℥ i. s.
Terebinthinæ
Galbani
Bdellii
Myrrhæ
Chalcucecaumeni
Sarcocollæ
Lepidos Chalci
Opopanacis
Dictamni Cretici
Aristolochiæ
Prasii uiridis ana ℥ i.
Olei ueteris quantum sufficit.
Vel lib. s. id est, ℥ vi.

Nicolaus Alexandrinus non ponit olei pondus aut mensuram, mihi autem uidentur sufficere uncia vi.

Coquatur Lithargyrium secundum artem in Oleo, donec fiat massa purpurea, & non adhæreat manibus dum refrigerata tractatur, quod Græci uocant Amolintum: deinde omnia sigillatim secundum artem inijciantur, Galbanum, & Opopanacum in uino dissoluantur, reliqui Gummi terantur & inspergantur, Dictamnus Creticus uerus solus ultimo addatur.

CHALCVCECAVMENOS, *id est, Aes vstũ.*

LAPIS CHALKV, *id est, squama Aeris. Germanicè kupfferschlag uel kesselbraum. & efficacior est altera eius species quæ Kesselbraum vocatur.*

PRASIVM *viride hic significat Aeruginem, id est, uiride Aeris.*

¶ Ad

Ad omnia uulnera recentia ſiue antiqua, & ad neruos præciſos uel muſculos, ad punctúras uel morſum terreſtrium animalium uel maritimorum peculiariter congruit: educit ab eis humores & putredines intimè immerſas, & concauitates earum pura carne replet: repletisque cicatricem abſque detrimento inducit. Sagittas, calamos, & ſimilia altius membris infixa, ſine dolore extrahit.

Emplaſtrum album coctum.

R. Olei	lib.	ii.
Ceruſſæ	lib.	i. s.
Ceræ albæ	℥	iii.

Coquantur ſecundum artem, & fiat Emplaſtrum.

Opitulatur excoriatis à calciamentis, ſcapellatione, vel ab alia cauſa.

Emplaſtrum Griſeum, de lapide Calaminari.

R. Lapidis Calaminaris præparati	℥	i.
Lithargyrii	℥	ii.
Ceruſtæ	℥	s.
Tutiæ	ʒ	i.
Terebinthinæ	ʒ	vi.
Ceræ albæ	℥	i. s.
Seui Ceruini	℥	ii.
Thuris electi	ʒ	v.
Maſtiches	ʒ	iii.

Myrrhæ ʒ ii.
Camphoræ ʒ i. s.
Confice ſecundum artem.

¶Deſiccat, replet & cicatrziat ulcera.

Emplaſtrum uiride.

R. Ceræ nouæ
Reſinæ
Terebinthinæ ana ℥ iiii.
Olibani
Maſtiches
Viridis æris ana ʒ iii.
Confice ſecundum artem.

Emplaſtrum Baſilicum magnum.

R. Ceræ albæ
Reſinæ Pineæ
Seui Vaccini
Picis naualis
Terebinthinæ
Olibani
Myrrhæ ana ℥ i.
Olei quantum ſufficit, fiat Emplaſtrum.

¶ Vlcera phlegmone carentia, præſertim partium neruoſarum, terget, & carne implet.

* *Emplastrum de betonica Petri Argillatæ.*

R. Succi betonicæ
Succi plantaginis
Succi apii colatorum. ana lib. i.
Resinæ
Ceræ nouæ ana ℥ iii.
Terebinthinæ lib. i.

OMNIA *præter terebinthinam decoquantur ad succorum consumptionē: qua addita fiat emplastrum.*

Vulnera capitis cicatrizat, consolidatque.

Emplastrum de adipibus magistrale.

R. Olei chamæmelini
Olei uiolacei ana ℥ vi.
Butyri recentis
Adipis gallinæ ana lib. i.
Ceræ quantum est satis

IVVAT *ad neruorum contractionem, & omnes duritias mollificat.*

Emplastrum de crusta panis Montagnanæ.

R. Mastiches
Menthæ
Spodii

Corallii Rubei
Sandalorum rub. & alb. ana ʒ i.
Cruſtæ panis toſtæ & maceratæ in aceto per horam mediam ℥ ii.
Olei de Maſtiche
Olei Cytoniorum ana ℥ i.
Farinæ hordei, quantum ſufficit
Fiat Emplaſtrum.

¶ Valet in vomitu puerorum, & his qui cibum retinere non poſſunt.

Emplaſtrum de baccis Lauri, *deſcriptione Meſuæ.*

R. Thuris
Maſtiches
Myrrhæ ana ℥ i.
Baccarum Lauri ℥ ii.
Cyperi
Coſti ana ℥ s.
Mellis colati quantum ad cogendum ſatis eſt.

SI verò triplum Cyperi & ſtercoris vaccarum aut caprarum ſicci ad pondus omnium accipiatur, erit efficacius ad hydropiſin, & inflationes diſcutiendas.

¶ Ventriculi, inteſtinorum, hepatis, renum, ueſicæ, uteri, & partium aliarum dolorem à flatibus aut intemperie frigida ortum placat.

CEROTA

Cerotum infrigidans Galeni, ex Mesue.

R. Ceræ albæ	℥	ii.
Olei roſati Omphacini	℥	iii.

Conquaſſentur ſimul cum modico albi & clari aceti. Oleum uerò Omphacinum antequàm roſas recipiat, ſæpius eſt lauandum cum aqua fontis gelidiſſima, deinde confice ſecundum artem.

¶ Refrigerat febres ardentes, calorem hepatis, & ſedat dolores capitis, circum tempora, ſuper hepar, & per ſpinam dorſi linitum.

Cerotum Sandalinum, deſcriptione Meſuæ.

R. Roſarum rubearum		ʒ	xii.
Sandali rubei		ʒ	x.
Sandali albi			
Sandali citrini	ana	ʒ	vi.
Boli armeniaci		ʒ	vii.
Spodii		ʒ	iiii.
Camphoræ		ʒ	ii.
Ceræ albæ		ʒ	xxx.
Olei Roſati		lib.	i.

Confice ſecundum artem.

OLEVM *Roſatum debet fieri ex oleo acerbo, id eſt, ex immaturis oliuis expreſſò.*

Phlegmo-

¶ Phlegmonas & intemperaturas omnes calidas ventriculi, hepatis, & partium aliarum potentissimè extinguit.

Cerotum Stomachale Galeni, descriptione Mesuæ.

R. Rosarum rubearum ʒ xx.
Foliorum Absinthii sicci ʒ xv.
Mastiches ʒ xx.
Spicæ nardi Indicæ ʒ x.
Ceræ mundæ ℥ iiii.
Olei rosacei lib. i. s.

Cera & oleum aliquoties ex aqua Rosarum lauentur, & excolata omni aqua rursus ad lentum ignem resoluantur, deinde alia omnia in subtilissimum puluerem trita, inspergantur.

¶ Ventriculum & hepar roborat, horum dolorem à frigido lenit, appetentiam excitat, coctionem iuuat.

** Cerotum de minio descriptione Argillatæ.*

R. minij ʒ i.
Olei rosati, uel mirtini ʒ ii.

Bulliant lento igne ad olei consumptionem, miscendo.

Vulnera consolidat, carneq; implet.

** Cerotum mollitiuum, quo utuntur Veneti medici.*

R. Mucilaginis altheæ

Mucilaginis

Mucilaginis fœnugræci
Mucilaginis ſeminis lini ana ℥ vi.
Lithargirii aurei lib. ii.
Terebinthinæ
Medullæ cruris uaccini ana ʒ iii.
Ceræ ℥ iiii.
Ireos puluerizati
Olei ſeminis lini lib. ii. s.

Reſoluit, maturat, & dolores ſedat.

** Cerotum de pelle arietina Arnaldi e Villanoua.*

R. Litargirii
Lapidis hæmatitis
Sanguinis draconis
Boli armeni
Maſtiches
Ammoniaci
Mummiæ
Galbani
Thuris
Coſti
Lumbricorum terreſtrium ana ʒ s.
Picis naualis
Picis græcæ
Cerę albæ
Ceræ rubeæ ana ʒ i.
Radicis conſolidæ maioris
Minoris
Mediæ ana ʒ iii.
Roſarum
Myrrhæ
Aloes ana ʒ quartam partem.

Paleæ

Paleæ marinæ combustæ
Balaustiorum.
Aristolochiæ rotundæ. ana ʒ vi.
Terebinthinæ
Visci quercini ana ʒ ii.
Sanguinis hominis ruffi ℥ ix.

¶ Pellem arietinam, siue hœdinam pilis onustam: quæ decoquatur quasi ad aquæ comsumptionem: cuius recipias libram optimè per pannum colatam. bulliat cum uisco in olla noua lento igne, mouendo: deinde addas lumbricos, postea ceram, & picem: præterea terebinthinam: ultimo colophoniam, mastichem, myrrham, hammoniacum, & galbanum: quæ moueas, donec gutta aspersa coaguletur.

Valet ad exitures intestinorum, & ijs opitulatur qui uulgò dicuntur crepati.

VNGVENTA

Vnguentum Agrippæ Regis, descriptione Nicolai.

R. Radicum Bryoniæ lib. ii.
Radicum Cucumeris asinini lib. i.
Scillæ ℥ vi.
Ireos ℥ iii.
Radicum Filicis
Radicum Ebuli
Tribulorum aquaticorum ana ℥ ii.

Ceræ

Ceræ albiſſimæ ℥ xv.
Olei albiſſimi lib. iiii.

Radices omnes iſtæ recentes inciſæ & cõtuſæ macerentur in oleo per dies octo, deinde coquantur, poſteà exprimantur: & in colato oleo & expreſſo, reſoluatur cera, & fiat unguentum ſecundum artem.

Apud Nicolaum Alexandrinum inuenitur idẽ Vnguentum, ſed impreſsi codices non habent radices Filicis & Ebuli, & Tribulos.

Oportet omnes iſtas radices & tribulos eſſe recentes, quòd ſi neceſsitas vrgeat, & non ſint ad manus recentes, tunc ſume ſiccatas & affunde vini optimi lib. iiij.

TRIBVLI *Aquatici ſiue marini ſunt vvaſſernuſſe, & ipſi fructus accipi debent.*

¶ Hydropicis, omnibusq́; corporis œdematis ſuccurrit. Neruorum mala ſanat, vrinam mouet extrinſecus illitum, ventrem ſubducit, doloriq́ue renum utile.

Vnguentum Apoſtolicon, deſcriptione Auicennæ.

R. Terebinthinæ
Ceræ albæ
Reſinæ
Hammoniaci ana ʒ xiiii.
Ariſtolochiæ longæ
Thuris maſculi
Bdellii ana ʒ vi.
Myrrhæ
Galbani ana ʒ iiii.

Opopanacis

Opopanacis
Floris æris ana ʒ ii.
Lithargyrii ʒ ix.
Olei lib. ii. si fuerit æstas, in hyeme autem lib. iii.
Aceti quantum satis est ad Hammoniacum, Galbanum & Opopanacum dissoluenda. Confice secundum artem.

FLOS Aeris propriè significat grana quædam parua, quæ a partibus æris prosiliunt, cùm refrigerantur affusa aqua partes æris, hoc tamen loco solet poni viride æris.

¶ Est efficax contra vulnera & ulcera difficilia & fistulas, consumit carnem mortuã, & consumptam restaurat, duram mollit, & plagas sanat.

Vnguentum Arogon, descriptione Nicolai.

R. Rosmarini
Maioranæ
Radicis Iari
Serpylli
Rutæ
Rad. Cucumeris asinini ana ℥ iiii. s.
Foliorum Lauri
Saluiæ
Sabinæ ana ℥ iii.
Publicariæ maioris
Publicariæ minoris ana ℥ iiii.
Radicum Bryoniæ ℥ iii.

Laureolæ ℥ ix.
Foliorum Cucumeris asinini
Nepetæ ana ℥ vi.
Mastiches
Olibani ana ʒ vii.
Pyrethri
Euphorbii
Zingiberis
Piperis ana ℥ i.
Adipis Vrsini
Olei Laurini ana ℥ iii.
Olei moschelini ℥ s.
Petrolei clari ℥ i.
Butyri ℥ iiii. aut quantum sufficit.

Herbæ radices Maio mense collectæ in oleo macerentur diebus septem, deinde coquantur & colentur.

Colato oleo adiice reliqua atque adde
Ceræ lib. i. ℥ iii.

OLEVM *debet esse purum & uetus. Porrò autores non ponunt certam mensuram Olei. quidam iubent accipi lib. v. uel quantum sufficit. Sed tantum herbarũ & radicum pondus et quantitas, nõ potest bullire in lib. v. olei, ideò accipe olei lib. medicinales vi. & affunde aquæ etiã aliquot libras, & coque ad consumptionem aquæ, & cola.*

IARVS *est vera serpentaria, pro qua ponitur Aron recenter effossum.*

PVLICARIA, *id est, Conyza, Germanicè vocatur Durvurtz, & est similis Enulæ campanæ in folijs, caulibus & floribus. Sed multò minor*

nascitur humidis locis & exiccatis aquis circa sta gna.

LAVREOLA, *est planta similis Thymeleæ, id est, planta in qua nascitur Coccognidium. eius lo co sume radices vel folia Coccognidij.*

OLEVM *Moschellinum inferius describetur.*

Prodest malis corporis frigidis, conuulsionibus, resolutionibus partium: item dolori colico, renum, articulorumque.

Vnguentum Martianum, descriptione Nicolai.

R. Ceræ albæ lib. ii.
Olei lib. viii. aut quantum sufficit.
Rosmarini
Foliorum Lauri ana ℥ viii.
Rutæ ℥ vii.
Tamarisci, foliorum scilicet ℥ vi.
Maioranæ ℥ vi.
Sabinæ
Balsamitæ
Saluiæ
Ocimi
Polii, uidelicet ueri
Calaminthæ
Artemisiæ
Enulæ
Betonicæ
Brancæ ursinæ
Spargulæ
Herbæ uenti
Pimpinellæ

Agrimo-

Agrimoniæ
Absinthii
Herbæ Paralysis
Herbæ sanctæ Mariæ
Cimarum Sambuci
Herbæ Crassulæ
Millefolii
Semperuiuæ
Chamædryos
Centaureæ
Centumneruiæ
Fragulæ
Tetrahit
Quinquefolii ana ℥ iiii. s.
Radicum Hibisci, id est, Althææ
Summitatum myrti ana ℥ iii.
Fœnogræci ℥ i. s.
Butyri ℥ ii.
Vrticæ
Violarum
Papaueris nigri
Menthæ Saracenicæ
Menthæ crispæ
Lapathioli
Polytrichi
Carduncelli
Matris syluæ
Maturellæ
Herbæ moschatæ
Alleluiæ
Linguæ Ceruinæ
Camphoratæ
Styracis Calamitæ
Medullæ Ceruinæ ana ℥ s.

Adipis urſini
Adipis gallinacei
Maſtiches ana ℥ i.
Thuris ℥ i.
Olei nardini ʒ iii.

Herbæ omnes in Maio menſe colligantur, & inciſæ macerentur in uino odorifero per dies ſeptem: octauo deinde die coquantur donec ferè conſumatur uinum: poſteà cola, & colaturæ expreſſæ adde oleum, & coq; donec conſumatur uinum, mox adde Ceram & reliqua ſecundum artem.

In hoc unguẽto multa ſunt herbarum nomina, quæ apud probatos autores nuſquam inueniuntur: ideoq; aliquis non facilè eas interpretabitur.

NICOLAVS *Præpoſitus loco Maioranæ habet Esbrium, alij autem habent utrunq;. Sed non conſtat quid ſit Esbrium, alii enim dicunt Maioranã eſſe: alii Saluiam, ſed utrunq; ingreditur hoc unguentum tam Maiorana quàm Saluia.*

BALSAMINA, *id eſt, Mentha aquatica.*

BRANCA *urſina uera, quæ Romana cognominatur, accipi debet, quæ habet radices longas multas glutinoſas, ſapore Tragacanthæ. Et alio nomine uocatur Acanthus: quæ uerò Germanicè uocatur Bernklavv, & habet Anethi vmbellã & ſemina odore & ſapore Cymicum, & nihilo minus eſt quàm Branca urſina: nam ſemper illam Romanum Brancam urſinam intelligunt autores omnes. eſt autem urbana & hortenſis herba Branca urſina uera.*

SPARGVLA, *id eſt, Gallion, Germanicè uocatur Ranrizẽ & Sprengelblũ, herba eſt denſo,*

numeroſo

numeroso & conferto, & odorato flore.

PIMPINELLA, quam autor intelligit, est Sãguisorba, Germanicè Blutßdropfflein uocatur.

HERBA Paralysis, id est, Himelschlussel.

HERBA sanctæ Mariæ secundum interpretationem omnium est Persicaria.

HERBA Craßulæ pinguia habet folia, nascitur in muris & tectis, Germanicè vocatur, Fette henne, siue Donnerkraut.

CENTVMNERVIA, id est, Plantago maior.

TETRAHIT, id est, herba Iudaica, quam dicunt esse Orobum.

LVMINARIS maioris autor, Ioannes Iacobus Manlius pro Cymino & Myrtha habet Cimarum Myrthi, sed nescio quàm bene, non tamẽ improbo. Porrò Nicolai Alexandrini impressum exẽplar habet Cymini & Myrthæ, sed Nicolaus Præpositus pro Myrtha habet Myrtham, sed malè.

LAPATHIOLVM, id est, acetosa.

POLYTRICON herba est ex speciebus capilli Veneris.

MENTHA Saracenica Germanicè uocatur Vnserfravven mintze. Herba habet folia oblonga, Lapatio minora, in summis caulibus aureos flores in corymbis dispositos ferè vt Tanacetum, tota odoratißima est.

CARDVNCELLVS .i. herba Turcha, quam nos in Germania uocamus Carduum benedictum.

MATRISILVA est periclymenum, Germanicè vocatur Spekelilien, ascendit arbores vt Vitis, flores habet longos, reflexos & odore Lilij. Nuremberge in hortis colunt, cùm alibi proueniat sponte in syluis.

MATVRELLA, *id est, Phu, id est, Valeriana maior; impressi codices* Nicolai Alexandrini *non habent Maturellam sed Marathrum, id est, Fœniculum, sed malè.*

ALLELVIA, *id est, Trifolium acetosum, Germanicè Buchampfer uocatur.*

CRISPVLA *quæ sit herba, non constat recentioribus, alij enim Buphthalmum, alii herbam Cãcri: sic uocant, nec indicant figuram herbæ Cancri: ego autem ponerem eius loco Buphthalmum, id est, Cotulam maiorem, non fœtidam.*

HERBA *Moschata duas habet species, una habet ueluti acus longas, & est rostrum Ciconiæ, altera est parua, & non habet acus: sed est herba ad modum parua, folia habet similia concauæ radici, id est, Holvvurtz. odorem habet in Maio mẽse Musci. nascitur umbrosis locis iuxta concauam radicem, id est, Holvvrtz, in Maio tantùm reperitur. Germanicè uocatur Bisem Kraut.*

CAMPHORATA *est Abrotonum, quia odore accedit ad Camphoram. quidam dicunt esse Abrotonum syluestre siue album, sed perinde est, efficacius tamen est vulgare Abrotonum.*

NICOLAVS *Alexandrinus paulò aliter describit hoc unguentum, ut codices impressi ostendunt. ideoq; & eius modum subiungemus, nam uariatur ponderum ordo & quantitas.*

Aduersus frigida corporis mala, resolutionem coxendicum, nephritim, conuulsionem, & id genus alia ualet: tumores reprimit, durities emollit, liuoremque cutis emendat.

Vnguentum Martianum magnum, descriptione Nicolai Alexandrini.

R. Ceræ albæ lib. ix.
Olei sextarios vi.
Rosmarini
Foliorum Lauri ana lib. ii. s.
Amaraci
Esbrii
Sabinæ
Balsamitæ
Ocimi
Elelisphaci, id est, Saluiæ
Polii, scilicet veri
Calaminthes
Artemisiæ
Enulæ
Betonicæ
Brancæ ursinæ
Herbæ venti
Pimpinellæ
Argemoniæ
Absinthii
Herbæ paralysis
Herbæ sanctæ Mariæ
Cimarum Sambuci
Herbæ Crassulæ
Semperuiuæ
Millefolii
Chamædryos
Centaureæ
Centumneruiæ
Fragulæ
Quinquefolii

Herbæ Tetrahit ana lib. i. s.
Radicis Euiſci
Cymini
Myrrhæ ana lib. i.
Fœnogræci lib. s
Butyri ℥ v.
Vrticæ
Violarum
Papaueris rubei
Menthæ Saracenicæ
Menthæ alterius, id eſt, Menthæ criſpæ ſatiuæ
Lapathioli
Polytrichi
Carduncelli
Matris ſyluæ
Marathri
Herbæ Moſcatæ
Alleluiæ
Linguæ Ceruinæ
Criſpulæ
Camphoratæ
Styracis
Medullæ Ceruinæ
Adipis Vrſini
Adipis Gallinacei ana ℥ iii.
Thuris ℥ ii.
Olei Nardini ℥ i.

Conſice hoc modo. Herbas omnes atque radices in fine Maij menſis, uel circa Solſtitium æſtiuum collectas minutim inciſas in uini ſufficienti quantitate macerato per dies ſeptẽ. octaua deinde die coquantur lento igne donec propemodum uinũ ſit con-

consumptum, posteà cola & exprime, & affunde colaturæ expressæ, olei prædictas lib. viij. & ℥. iiij. & iterum coque donec omnis aqueus herbarũ succus cum uino in uaporem resolutus fuerit: deinde adde ceram in partes cõfractam, & paulò pòst Adipes, Butyrum, atque oleum Nardinum. ad vltimum verò Storacem, Calaminthàm atq; Thus in minutissimum puluerem trita: melius tamen esset optimam & electam Styracem, & puram instar resinæ alicuius, unà cum cæra indere, nam liquescit in oleo. Sed talis Styrax Calamita rarissimè ad nos affertur. Porrò miror in hoc unguento quòd tam parum olei, tot herbarum libris addatur, præterea etiam optimæ uires aromaticarum herbarũ in coctura euanescunt.

Ita se habet unguenti huius compositio secundũ impressum Nicolai Alexandrini exemplar.

SEXTARIVS mensura est Romana quæ capit mẽsurales uncias viginti olei, pondere uerò habet olei uncias sedecim, drachmas quinque, scrupulum unum. Sex autem Sextarij olei, faciunt in hoc unguento lib. viij. ℥ iiii.

ESBRIVM quidam dicunt esse Maioranam, quidam flores Saluiæ: ego autem acciperem pro Esbrio Maioranæ capitula, summitates, & flores.

AMARACVM, ego hic non credo significare Matricariam, quam etiam Maioranam possumus intelligere, nam utraque amaracus uocatur: si autem Maioranam inieceris, multò odoratius unguentum fiet, quàm si Matricariam addideris.

HERBA uenti, idest, parietaria uera.

PIMPINELLA, hic non significat Germanicam Pimpinellam acri radice, quam Itali uocant Saxifragiam: sed eam, quam Itali uocant Sangui

ſorbam, Germani Blutſtroffleyn. Radicem habet rubram Tormentillæ ſapore. naſcitur in pratis una eius ſpecies, altera in montibus, & Itali acetarijs miſcent, habetq́; Cucumeris odorem.

QVIDAM *non habent Cyminum, ſed Cymas Myrthæ: eſt autem Myrtha idem quod Myrthus. Alij habent Myrtham, ſed malè.*

PRO *Papauere rubeo habent alii Papauer nigrum: eſt autem rubeum Papauer idem quod agreſte Papauer in agris naſcens.*

MARATHRVM, *id eſt, Fœniculum. Porrò ego hunc locum Nicolai Alexandrini credo eſſe corruptum, & cenſeo pro Marathro legendum eſſe Maturellam, id eſt, Phu maius, cuius radices accipi debent.*

Lingua Ceruina eſt herba, quæ hodie impropriè Scolopendria nominatur.

¶ Ad frigiditatem & dolorem capitis, pectoris & ſtomachi, ad ſcliron hepatis & ſplenis, ad ilii dolorem, ad paralyticos, arthriticos, iſchiadicos, nephreticos, & podagricos, & ad omnes dolores, ad tumores, duritiem, & ſpaſmum, & febrientes, & ad ignem vel ſolem inunctum.

Vnguentum Martianum paruum, deſcriptione Nicolai Alexandrini.

℞. Foliorum Lauri lib. iii.
Rutæ lib. ii. s.
Amaraci, id eſt, Maioranæ lib. ii.
Roſmarini lib. i. s.
Foliorum Myrthæ lib. i.
Esbrii (accipe ſummitates Maioranæ pro

Esbrio

Esbrio)
Balſamitæ
Ocimi ana ℥ vi.
Butyri ℥ v.
Styracis
Medullæ Ceruinæ
Adipis Vrſini
Adipis Gallinacei ana ℥ iiii.
Maſtiches ℥ iii.
Thuris ℥ ii. s.
Olei Nardini ℥ i.
Olei Oliuæ
Ceræ mundiſſimæ ana quantum ſufficit.

Ego Olei acciperem lib. vi.
Ceræ verò lib. iiii.

Si verò duriuſculum ſit, detrahe aliquid de Cera. Porrò hoc quoque vnguentum conficies ut proximum.

MYRTHA, *id eſt, Myrthus: ſunt autem accipienda folia veræ Myrthi, quæ ex Italia afferuntur, & non eius plantæ, quam uocamus Germanicè Heydelber.*

¶ Ad podagram frigidam ſiue calidam, paralyticos, arthriticos, nephreticos, iſchiadicos, & ad omnia uitia & dolores neruorum ualet.

Vnguentum album.

R. Ceruſſæ in aqua roſarum lotæ ℥ xviii.
Lithargyrii albi loti ℥ i. s.
Olei Roſati lib. ii. ℥ iiii.
Ceræ albiſſimæ ℥ vi. aut circiter.

Confice ſecundum artem.

Quidam alia ratione componunt hoc unguentum: nam alii addunt albumina Oui, alii non addunt Lithargyrium, alii non Ceram ſed Tragacanthum admiſcent.

¶ Pollet aduerſus ulcera, ſcabiem, et aduſtionem.

Vnguentum Dialthæa ſimplex, deſcriptione Nicolai.

R. Radicum Althææ lib. ii.
Seminis Lini
Seminis Fœnogræci ana lib. i.
Olei lib. iiii.
Ceræ lib. i.
Terebinthinæ ℥ ii.
Reſinæ ℥ vi.

Radices & ſemina contuſa macerentur tribus diebus in aquæ lib. viii. aut quantum ſufficit: quarta die coquantur donec remittant craſſam & viſcoſam mucilaginem, eam deinde exprime. mox
R. Expreſſæ mucilaginis lib. ii. & coque cum oleo: cùm deinde aquoſum illud in mucilagine conſumptum fuerit ceram addito, & fac ſecundum artem.

¶ Emolliendi vim habet, calefacit & humectat.

Vnguentum Dialthæa compoſitum, deſcriptione Nicolai.

R. Radicis

R. Radicis Altheæ lib. ii.
Seminis Lini
Seminis Fœnogræci ana lib. i.
Scillæ recentis ℥ vi.
Olei lib. iiii.
Ceræ lib. i.
Terebinthinæ
Gummi Hederæ
Albani ana ℥ ii.
Colophoniæ
Resinæ ana ℥ vi.

Radices & Lini semen contusa macerentur tribus diebus in sufficienti quantitate aquæ, deinde coquantur donec crassescat mucilago. Posteà
R. Mucilaginis expressæ lib. ii. & adde reliqua, & fac secundum artem vnguentum.

Valet propriè ad dolorem pectoris ex frigiditate & pleuresi, & super pectus inunctum sanat omnia loca, infrigidata calefacit, mollificat, & humectat.

Vnguentum Aegyptiacum, descriptione Mesuæ.

R. Aeruginis ℥ v.
Mellis optimi ℥ xiiii.
Aceti fortis ℥ vii.

Coquantur omnia simul donec fiat vnguentum spissum & colore purpureum.

AERVGO *est uiride æris.*

Confert

¶Confert ad vulnera antiqua, fiſtulasq́ue extergit, carnis excreſcentiæ medetur, vehementerque exiccat.

Vnguentum Aureum, deſcriptione Meſuæ.

R. Ceræ citrinæ ℥ vi.
Olei boni lib. ii. s.
Terebinthinæ ℥ ii.
Reſinæ
Colophoniæ ana ℥ i. ß.
Thuris
Maſtiches ana ℥ i.
Croci ʒ i.
Confice ſecundum artem.

¶ Vulnera certò & ſalubriter glutinat.

Vnguentum Citrinum, deſcriptione Nicolai.

R. Boracis ℥ ii.
Camphoræ ʒ i.
Corallii albi ʒ iiii
Amenti dulcis ʒ i.
Vmbilici marini
Tragacanthæ albiſſimæ
Amyli
Cryſtalli
Enthalii
Dentalii
Thuris albiſſimi
Nitri ana ʒ iii.

Marmoris

Marmoris albi ℥ ii.
Gersæ serpentariæ ℥ i.
Cerussæ ℥ vi.
Axungiæ porcinæ recentis non salitæ, sed præparatæ & mundatæ lib. i. s.
Sæpi Caprini præparati ℥ i. s.
Adipis Gallinacei pręparati ℥ i.

Confice sic, axungiam porcinam atque adipem Gallinaceum liqua simul, & impone tepidis adhuc corticum Citrei mali satis magnam quantitatẽ, & macerentur per mensem unum. Posteà eximito cortices & eliquati porcini adipis, R. vt dictum est lib. i. s. Adipis Gallinacei ℥ i. & adde seuum Caprinum, deinde addantur reliqua tenuissimè trita, ultimo uerò insperge Camphoram subtilissimè tritam.

Notandum est in hoc unguento non concordare exemplaria in ponderum characteribus. Nam quidam pro ℥ ponunt ℥ & econtra.

BORAX *est nitri species, qua aurum ferumінant auri fabri.*

AMENTVM *dulce est Gypsum, quod in capillatas uenas scinditur.*

VMBILICI *Marini, lapilli sunt inuenti in littore maris, figura Fabarum magnarum. Germanicè uocantur Merbonen.*

ENTHALIVM *testaceum quiddam est marinum, Fistulæ modo longum & concauum, foris strictum longitudine digiti parui.*

DENTALIVM *conchula marina est parua, dentatam rimam habens.*

NITRVM *est Sal petræ.*

GERSA *Serpentaria, est radix Serpentariæ uera prepa-*

ræ præparatæ, ut infrà ostendemus.

Faciei maculas emendat, scabiem in quacunque corporis parte extiterit, cicatrices extenuat, ruborem oculorum aufert, & ea quæ aspera sunt læuigat.

Vnguentum populeum, descriptione Nicolai.

R. Oculorum Populi arboris recentium lib. i. s.
Axungiæ porcinæ præparatæ lib. ii.

Oculi populi contundantur & macerentur in axungia, donec sequentes herbæ colligi queant æstate.

R. Foliorum Papaueris agrestis
Foliorum Mandragoræ
Cimarum Rubi tenerrimarum
Foliorum Hyosciami
Solatri
Vermicularis
Lactucæ
Semperuiuæ maioris
Bardanæ
Violariæ
Scatuncelli ana ℥ iii.

Herbæ contundantur & misceantur oculis Populi & axungiæ, & dimittantur per dies x. deinde coquantur supra lentum ignem in vini odorati sufficienti quantitate, donec uinum consumatur: postea colentur & exprimantur, & expressum vnguentum reponatur.

MANDRA

MANDRAGORAE *folia ubique haberi non possunt, ideò duplex pondus foliorum Hyoscyami sumendum est.*

VERMICVLARIS *vera est Semperuiua minor, linguam non mordicans.*

BARDANA, *id est, Lappa maior, cuius radicem præcipit esse accipiendam Nicolaus Alexandrinus.*

SCATVNCELLVM, *re vera est. umbilicus Veneris seu Cymbalaris, & non kreutz kraut. Folia habet pinguia concaua ut Cymbalum, radicem Aroni similē perquàm pauci eam cognoscunt.*

¶ Contra nimium calorem valet, & temporibus illitum somnum conciliat.

* *Vnguentum diapalma ex descriptione Mesuæ.*

R. Olei ueteris
Lithargyri ana lib. iii.
Axungiæ ueteris purgatæ a membranis, & sale lib. ii.
Chalcitheos ℥ iiii.

Liquatis igni axungia, & oleo in uase stānato, asperge lithargyrū, & chalcitin, mouendo continenter tribus palmæ ramis recētibus, & coque ad iustam crassitudinem, iniecto ipsi inter coquendum ramo palmæ uno recenti minutim conciso.

Vel R. Lithargyri aurei lib. iii.
Adipis porci purgatæ sale, & membranis ℥ v.

Chalciteos

Chalciteos uiridis ℥ iiij.

Et cum ramis cannæ uel cannæ radice mouentur.

Valet ad uulnera cruenta, tumores pestilentes, & exituras, usta, rupta, contusa, & inde nata ecchymomata.

* *Vnguentum basilicon magnum descriptione Mesuæ.*

R. ceræ albæ
Resinæ pini
Sepi uaccini
Picis naualis
Thuris myrrhæ ana par. æquales
Olei quantum sufficit

Terget ulcera phlegmone carentia, præsertim partiũ neruosarum, & carne implet.

* *Vnguentum ex matrisylua.*

R. Matrisyluæ
Betonicæ
Saluiæ ana ℥ vi.
Aristolochiæ ℥ iii.
Ceræ citrinæ
Terebinthinæ
Resinæ pini
Olei communis ana lib. ii.
Olei abietini lib. i.
Gummi elemi ℥ vi.
Vini optimi quantum satis sit

Herbæ

Herbæ ſiccæ & contuſæ infundantur per noctem in uino. poſt omnia iam gummi elemi in oleo liquefacta miſceantur, & bulliant ad uini conſumptionem.

Attrahit humores ad partes externas. cõfortat, terget, carne implet, & conſolidat.

* Vnguentum defenſiuum

R. Boli armeni
Sanguinis draconis
Terræ ſigillatæ ana par. i.
Olei roſati par. vi.
Ceræ citrinę par. i. s.
Aceti optimi quantum ſufficit

Liquefacta cera, & oleo, omnia miſceantur diligẽter in uaſe plumbeo: ſed acetũ paulatim inſpergatur.

Ne humores ad loca affecta ueniant efficit, præterea præcauet ab apoſtemate.

* Vnguentum ex ceruſa deſcriptione Meſuæ.

R. Ceruſæ
Lithargyri ana ℥ vi.
Plumbi uſti
Scoriæ argenti ana. ℥ s,
Maſtiches
Thuris ana ʒ ii. s.
Olei roſati

Aceti albi ana. quantum eſt ſatis.

Tritis omnibus in mortario, affunde paulatim nunc oleum nunc acetum, ſemper mouendo donec pingueſcant, uelut nutrita.

Si argento uiuo eget affectus eius ualde. ʒ v. & etiam, ſi opus eſt æruginis. ʒ ii.

SANAT ambuſta, eryſipelata, ſcabiem ſiccam, & ulcera calida, ut quæ bilis uſta, & pituita ſalſa excitauit.

Aliud

R. Ceruſæ lotæ ℥ ii.
Olei roſati quantum ſufficit.
Fiat unguentum crudum in mortario. ualentius, ſed mordax eſt, pauco addito aceto.

* *Vnguentum ex ceruſa magiſtrale.*

R. Olei roſati lib. i.
Ceruſæ lib. s.
Ceræ albæ ℥ iii.
Caphuræ ʒ ii.
Albumina ouorum numeto tria.

Cera, & oleum ſimul liquefiant. quibus affundatur ceruſa, & caphura minutim trita, ſiue oleo liquata, ſemper mouendo. poſtremo ab igne ſublatis, ac frigefactis addantur ouorum albumina.

INfrigidat, ſubtiliat, implet, mollificat, & reſoluit moderate. ideo intemperiem calidam ſedat, ulcera, & excoriationes à calore

re ſolis, ſtrictiore calceo, unguibus, itinere, equitatione, frictione, & coitu cum impura muliere factas ſanat: niſi uirus malignitatis hiſpanicæ inſit.

* *Vnguentum digeſtiuum magiſtrale.*

R. Olei roſati
Terebinthinæ ana lib. i.
Ceruſæ albæ ℥ vi.
Simul liqueſiant, & abluantur cum aqua plantaginis.

MVNdificat, & digerit.

* *Vnguentum é calce deſcriptione Ioannis é Vigo.*

R. Calcis nouies lotæ, ac ſubtiliter puluerezatæ ℥ ii.
Lithargyri aurei
Lithargyri argentei ana ℥. iii.
Ceruſæ ℥ ii. s.
Tuciæ ʒ ii.
Sepi uitellini liquefacti ℥ vi.
Olei roſati completi lib. i. s.
Olei roſati omphacini lib. s.
Succi plantaginis
Solatri
Lactucæ ana ℥ iiii.

Sepum, ſucci & olea bulliant ſimul ad ſuccorum conſumptionem colentur, & addatur ceræ albæ quantum ſufficit: unguenti roſati. ℥ iii. iterum bulliant parumper,

per, & ab igne ſublato uaſe moueantur, & mineralia trita inſpergantur.

VAlet ad ignis combuſtionem, pruritum, eryſipelata ulceroſa, ueſicas, & excoriationes à calida intemperie ortas.

** Vnguentum è mirino magiſtrale.*

R. Olei roſati lib. ii.
Sepi arietis caſtrati. ℥ ii.
Ceræ albæ ℥ vi.
Minij electi ℥ ix. fiat unguentum.

PRodeſt ulceribus malignis, & curatu difficilibus, eryſipelatis, & infrigidat, excicatq;.

** Vnguentum ex plumbo magiſtrale.*

R. Plumbi uſti
Lithargyri ana ℥ v.
Ceruſæ
Antimonii ana ℥ ii.
Olei roſati lib. ii.
Ceræ albæ ℥. viii.
Terebinthinæ ℥ iiii.

Liquefiant ea, quæ liquefieri poſſunt. Poſtea in mortario plumbeo miſceantur omnia ſimul, atq; diu agitentur.

REfrigerat, adſtringit, mollificat, implet, cicatrizat, conſolidatq; quapropter utile eſt ulceribus malignis & curatu difficilibus.

Vnguentum

Vnguentum Fuſcum, deſcriptione Nicolai.

R. Olei lib. i. s.
Ceræ nouæ ℥ iiii.
Colophoniæ
Picis naualis
Sagapeni
Maſtiches ana ℥ ii.
Galbani
Thuris
Terebinthinæ ana ℥ i.
Confice ſecundum artem unguentum.

¶ Sanandi vim habet & extrahendi.

Vnguentum Diapompholygos, deſcriptione Nicolai Alexandrini.

R. Olei Roſacei
Ceræ albæ ana ℥ vi
Succi fructus vuæ lupinæ quantum ſufficit.
Ceruſſæ ℥ ii.
Plumbi vſti & loti
Pompholygis
Thuris puri ana ℥ i.
Confice ſecundum artem.

DIAPOMPHOLYGOS, *id eſt, de Nihili albo. Nam Pompholyx eſt Nihili album, id eſt, Gelmeiſlug.*

VVA LVPINA, *id eſt, Solanum, ſiue Solatrum.*

¶ Ad

¶ Ad ex'ccanda eryſipelata, uulnera ſordida, & ad ſananda tibiarum ulcera, aliorumque locorum concaua uel diſſipata replet, refrigerat, & cicatrizat.

Vnguentum Comitiſſæ, deſcriptione Gulielmi de Varignana.

R. Corticum medianorum Caſtanearum
Corticum medianorum Glandium
Corticis mediani Quercus arboris
Myrtillorum
Caudæ Equinæ
Gallarum
Corticum Fabarum
Acinorum Vuarum
Sorborum immaturorum ſiccorum
Meſpilorum immaturorum ſiccatorum
Foliorum Pruni ſilueſtris
Radicum Chelidoniæ ana ℥ i. s.
Contundantur aliquantulum & coquantur in aquæ plantaginis lib. viii. aut quantum ſufficit, donec media pars conſumpta fuerit, deinde in colatura lauentur ſequentia, nouem uicibus ſemper recentem aquam decoctionis affundendo quotieſcunque laueris..
R. Ceræ nouæ ℥ viii. s.
Olei Myrtillorum
Olei Maſtichini ana lib. i. s.
Poſtea inſperge ſequentium rerum tenuiſſimum puluerem
R. Corticis mediani Caſtanearum
Corticis mediani Glandium

Corticis

Corticis mediani Quercus arboris
Gallarum ana ℥ i.
Cineris ofsium cruris bubuli
Myrtillorum
Acinorum Vuarum
Sorborum ſiccorum ana ℥ s.
Trochiſcorum de Charabe ℥ ii.
Confice ſecundum artem vnguentum.

ACINI *hic ſignificant lignea ſemina, quæ ſunt in vuis.*

SORBA *ſunt fructus ſimiles Meſpilis, Germa nice vocantur Sporling, Sporbisn, Sporepſel & DreckſeaKe.*

PRVNVS *Syluestris, id eſt, Schlehendorn.*

¶ Inceptum abortum prohibet, hæmorrhoides ſiſtit, ac laxatos renes conciliat.

Vnguentum de Artanita maius, deſcriptione Meſuæ.

R. Succi Artanitæ lib. iii.
Succi Cucumeris aſinini lib. i.
Olei Irini lib. ii.
Butyri Vaccini lib. i.
Pulpæ Colocynthidæ ℥ iiii.
Polypodii ℥ vi.
Euphorbii ℥ s.
Arida omnia contundantur & macerentur in ſuccis per dies viii. affuſo etiam oleo in uaſe uitreo diligenter obturato, nona deinde die coquantur lento igne aliquandiu, poſteà colentur. Colaturæ adde.

Sagapeni in aceto diſſoluti aureos v.
Myrrhæ aureos ii.
Coquantur iterum uſque ad conſumptionem ſuccorum. poſtea adde
Ceræ ℥ v.
Fellis Vaccini aur. vi.

Ferueant ſimul donec liqueſcat Cera. poſteà inſperge ſequentium rerum tenuiſſimum puluerem.

R. Scammoneæ
Aloes
Mezereon
Colocynthidæ ana aur. vi.
Euphorbii aur. ii.
Salis gemmæ aur. iii.
Turbith aur. v.
Piperis longi
Zingiberis
Camomillæ ana aur. ii.

Confice ſecundum artem.

Omnia ferè exemplaria habent Colocynthida *ana aureos v. meus autem manu ſcriptus Meſuæ habet aureum i. quod magis probo, ſed textum nolui immutare.*

ARTANITA *eſt Cyclamen ſiue Cyclaminus: quidam malè vocant panem porcinum. Si radices eius non adſunt recentes, tunc accipe radices eius ſiccatas circiter lib. vi. contundantur & coquantur in aqua & elic										iatur ſuccus, vt ex Glycyrrhiza fit.*

¶ Illitum ſtomacho, uomitum purgat: hypogaſtrio autem inunctú, aluum deiicit, ob id

ob id hydropicos myrè iuuat, seorsum excrementum largè uacuando, uermes quoq; necat, & educit: adhibetur non potentibus sumere medicamentum purgans.

Vnguentum de Artanita minus, descriptione Mesuæ.

℞. Succi Artanitæ
Viscositatis quæ exprimitur è radice filicis
Succi Cathengit ana ℥ viii.
Succi extremitatum Tamarisci ℥ ii.
Oesypi humidæ ʒ v.
Olei Irini lib. ii.
Bdellii
Hammoniaci ana ʒ i. s
Acetum quantum satis est ad hammoniacum dissoluendum.
Ceræ Citrinæ ℥ vi.
Corticum radicum Capparis ℥ i. s.
Spicæ ʒ iii.
Confice secundum artem unguentum.

FILIX *non significat Polypodium, sed eam herbam quæ Germanicè vocatur vvaltfaren & Creutz faren.*

CATENGIT *significat Ebulum, est autem vocabulum valde corruptum in plurimis exemplaribus.*

OESYPVS, *id est, Hysopus humida, & est pinguedo lanarum succidarum.*

¶ Splenis tumores etiam scirrhosos dissoluit, & strumas.

Vnguentum potabile.

R. Butyri recentis ſine ſale lib iii.
Rubeæ tinctorum
Caſtorei
Spermatis Ceti
Tormentillæ ana ℥ i.

Bulliant ſimul in uino odorifero ad uini conſumptionem, ac fiat unguentum ſecundum artem.

¶Datur ad conſolidandum caſum ex alto.

Vnguentum Roſatum, deſcriptione Meſuæ.

R. Axungiæ porcinæ recentis quantitatem quam volueris, & lauetur in aqua calida, & tuntundem cum aqua frigida lotione vltima: deinde teratur cum ea roſarum rubearum æquum pondus, dimittantur marceſcere per dies ſeptem, poſteà coquantur cum facilitate ac percolentur, & rurſus tantundem roſarum rubearum teratur & dimittatur per alios dies ſeptem marceſcere, atque adfundatur ſucci roſarum pars dimidia, olei Amygdalini partes vi. & rurſum coquantur cum facilitate dum ſucci euaneſcant. quòd ſi porum Opii in aqua roſarum coliquatum inter decoquendum iniicitur, fit efficacius.

¶Phlegmonas, eryſipelata, herpetas, ſedat: cephalalgiam calidam & uentriculi ac hepatis intemperiem calidam mitigat.

Vnguentum pectorale.

℞.Mucilaginis seminis Psyllii
Tragacanthæ
Gummi Arabici
Seminis Lini
Fœnogræci ana ʒ i.
Adipis Gallinæ
Medullæ Vituli
Butyri recentis loti cum aqua violarum ana ℥ i. s.
Olei Violati
Olei amygdalarum dulcium ana ℥ i.
Ceræ albæ quãtum sufficit. fiat vnguentum.

¶ Mitigat dolores pectoris & tussim: digerit, maturat, facilitat sputum, & resoluit pleuresim.

Vnguentum album Caphuratum.

Olei rosati lib. i.
Ceræ albæ ℥ iii.
Cerussæ ℥ xii.
Albi ouorum numero vi.
Caphuræ dissolutæ cum aqua rosarum ex arte ʒ ii.
Fiat unguentum secundum artem.

Vnguentum rubeum Caphuratum.

℞.Olei rosati lib. i. s.
Lithargyrii ℥ ii.

Minii ℥ iii.
Cerussæ ℥ i. s.
Tutiæ
Caphuræ ana ʒ iii.
Ceræ vnc. ii. in æstate: sed in hyeme vnc. i.
Fiat unguentum in pila plumbea cum pistillo plumbeo.

O L E A.

Oleum ex ligno Iuniperi.

Fictile vas in foueam ponatur, supra id aliud fictile angusti orificij inuersum ponatur, recentibus Iuniperi lignis minutimq́; incisis plenum, cui subducatur lamina ferrea foraminibus peruia, vt destillet liquor, & ne ligni segmenta delabantur: bene autem aptentur & luto sapientiæ circumlinantur fictilium orificia, ne quidquam expiret. Posteà inferius fictile vsque ad collum superioris obruito terra, & facto pauimento ignem circà & supra fictile superius accendito, atque ardere sinito aliquot horas. Postremò liquorem qui destillauit, aufferto. Cuius vsus est in purgãdis sordidis ulceribus.

¶Emendat cutis infectiones, serpiginem, cancrum, ulcera maligna, qualia quæ in tibiis, & cruribus quorundam: malum mortuum recentiores uocant.

Oleum

Oleum ex Iuniperi baccis.

Oleum è Iuniperi baccis elicitur per artem destillandi, vt vinum ſublimatum: quia verò minoris emitur, quã vt ab aliquo pharmacopola præparari queat, confectionem eius non indicabimus.

Oleum Nardinum ſimplex, deſcriptione Meſuæ.

R. Spicæ nardi aromaticæ vnc. iii.
Vini
Aquæ ana vnc. ii. s.
Olei Seſamini lib. i. s.

Coquantur in duplici uaſe donec uinum & aqua in vaporem reſoluantur, coletur deinde oleum, & colatum reponatur abiecta Nardi ſpica.

VAS *duplex, Græcè vocatur* DIPLOMA *cõſtat duobus crateribus, altero alteri impoſito, ita in vnum aromata & oleum conijciantur, in alterum verò aqua fundatur, quæ ſubiectis prunis calefacta ſuo tempore, vnguenta & olea decoquit: eſt autem hoc notandum in omnibus aromaticis oleis quæ decoquuntur.*

¶ Calefacit, tenuat, digerit, modicè adſtringit: proinde affectus omnes frigidos & flatulentos cerebri, uentriculi, hepatis, lienis, renum, ueſicæ, uteri, magnoperè iuuat: naribus iniectum caput purgat, corporis colorem & odorem commendat.

Oleum Nardinum compositum, descriptione Mesuæ.

R. Spicæ Indicæ ℥ iii.
Sampsuchi, id est, Maioranæ ℥ ii.
Xyloaloes
Enulæ
Folii Indi
Calami aromatici, eius loco sumatur Galanga
Foliorum Lauri
Cyperi
Schœnanthi
Cardamomi ana ℥ i. s.

Contundantur omnia grosso modo. deinde affunde illis·

Aquæ fontanæ
Vini ana quantum sufficit, id est, circiter ℥ xiiii. ana.
Olei Sesamini lib. iiii.

Macerentur per noctem, deinde coquantur in Diplomate, id est, duplici uase, secundum artem.

Pro Folio Indo, recipe Spicæ Romanæ radicum Macis ana ʒ vi.

Oleum Costinum, descriptione Mesuæ.

R. Costi optimi & ueri ℥ ii.
Cassiæ, aut succedanei eius ℥ i.
Summitatum Sampsuchi ℥ viii.

Vini

Vini quantum ſufficit.
Olei Seſamini lib. iii.

Macerentur duabus noctibus, deinde coquantur in duplici uaſe ſecundum artem.

CASSIA *Aromatica uera & Cinnamomo ſimili accipi debet.*

¶ Calfacit, obſtructa aperit, neruoſum genus roborat, vt neruos, muſculos, tendones, ligamenta, uentriculum. Præter hæc, hepar & capillos, canitiem ob id moratur, & corporis colorem ac odorem commendat.

Oleum de Piperibus, deſcriptione Meſuæ.

R. Macropiperis, id eſt, longi
Melanopiperis, id eſt, nigri
Leucopiperis, id eſt, albi ana ℥ iii.
Myrobalanorum Chebulorum
Myrobalanorum Belliricorum
Myrobalanorum Emblicorum
Myrobalanorum Indarum ana ʒ v.
Radicum Apii
Radicum Fœniculi ana ʒ iii. s.
Sagapeni
Opopanacis
Hyoſcyami albi ana ʒ ii. s.
Turbith albi ʒ xii.
Zingiberis ʒ iii.
Caulis foliorum recentium
Thymi viridis

Rutæ uiridis ana M. i.

Coquantur ſecundum artẽ in aquæ quantitate ſufficienti ad tertias. Colaturæ adde olei de Cherua lib. ii. & iterum coque ad conſumptionem aquæ.

¶ Iuuat morbos neruorum frigidos, ut paralyſim, ſpaſmum, ſpaſmum cynicum, tremorem, epilepſiam: adhæc iſchiadem, & cæteras arthritidis differentias, & uteri, coli, renum, ueſicæ affectus frigidos, quia calefacit, tenuat, terget: ob id obſtructiones aperit, calculum frangit.

Oleum Mandragoræ, deſcriptione Nicolai.

R. Olei communis lib. ii.
Succi pomorum Mandragoræ vnc. iiii.
Succi Hyoſcyami albi vnc. ii.
Succi Violarum
Succi Cicutæ tenerrimæ ana vnc. i.
Opii
Styracis Calamitæ ana vnc. s.

Succi cum oleo decem diebus ad ſolẽ macerentur, deinde coquantur ſecundum artem ad conſumptionem aquæ.

Non habentur apud nos Mandragoræ poma, ergo loco ſucci Mandragoræ pomorum accipe infrà ſcriptam decoctionem. R. Radicum Mandragoræ, id eſt, Corticum radicum eius lib. i. contundantur & coquantur in aqua ſufficienti, & colatum

tum decoctum succis adde.

NICOLAVS *Alexandrinus paulò aliter describit hoc oleum, vt Latini impreßi codices ostendunt, ideò etiam eius placita adscribere visum est.*

¶ Ad nimios dolores capitis ualet, & phreneticis malè dormiẽtibus fronti illitũ, & naribus iniectum uehemẽter opitulatur: pulsibus brachiorum & plantis pedum illitum quocunq; modo uigiliis fatigatum, celerrimè obdormiscere facit.

Oleum Mandragoræ, descriptione Nicolai Alexandrini.

R. Olei lib. v.
Succi malorum Mandragoræ vnc. viii.
Succi capitum Papaueris hortensis ℥ vi.
Succi Hyoscyami albi ℥ iiii.
Succi Violarum
Succi Cicutæ tenerrimæ ana ℥ ii.
Opii
Styracis ana ℥ i.

Confice sic. misce simul omnes succos oleo atque in uitreo uase obstructo orificio, soli exponito per decem dies, vndecimo die coquantur in duplici uase usque ad consumptionem succorum, deinde ubi refrigerari cœperit, cola, & colato oleo adde Styracem & Opium, & confice secundum artem.

STYRAX *quidem syncerus & purus facilè in oleo dissoluitur.*

OPIVM *uerò ſyncerum in oleo diſſolui non po teſt, igitur tenuiſsimè tritum inſpergatur oleo & ſæpe miſceatur, nam ſi in aqua aut uino diſſoluatur, non commiſcebitur oleo.*

Oleum Maſtichinum, deſcriptione Meſuæ.

R. Olei Roſacei ℥ xii.
Vini odoriferi vnc. iiii.
Maſtiches electæ vnc. iii.

Coquantur ſecundum artem uſque ad conſumptionem uini.

¶ Cerebrum, neruos, iuncturas, uentriculum, hepar corroborat: tumores duros lenit, dolores ſedat.

Oleum de Euphorbio, deſcriptione Meſuæ.

R. Euphorbii vnc. s.
Olei Cheyrini ℥ v.

Vini odoriferi tantundem, coque ſecundum artem, uſque ad conſumptionem uini.

¶ Iuuat maximè frigidos cerebri & neruorum affectus, cephalalgiam, hemicraniam, lethargum, naribus immiſſum: articulorum quoque & hepatis, & ſplenis dolores, illitum iuuat.

Oleum

Oleum Castorei, descriptione Iacobi de Manlijs.

R. Castorei
Styracis calamitæ
Galbani
Euphorbii
Cassiæ ligneæ ueræ
Croci
Opopanaci
Carpobalsami (aut succedanei eius)
Spicæ nardi Indicæ
Costi ana ʒ ii.
Cyperi
Schœnanthi
Macropiperis
Melanopiperis
Sabinæ
Pyrethri ana ʒ ii. s.
Olei lib. iii.
Vini odoriferi lib. ii.

Confice sic: Galbanum & Opopanacum in uino seorsim dissolue: deinde reliqua omnia contusa cum oleo & uini lib. ii. coquito ad consumptionem uini in duplici uase, posteà cola & dissolutum & expressum Galbanum cum Opopanaco oleo adfunde, & iterum coque ad consumptionem uini, & repone sæpius miscens in posterum ut Galbanum ut Opopanacum in uasis fundo subsidens, oleo commisceatur.

¶ Est optimum contra omnes ægritudines frigidas, præsertim neruorum & iuncturarum:

rarum, medetur paralysi, spasmo, tetano, & sedatq; acerrimos rigores, & frigora febrium, si spina dorsi liniatur.

Oleum Scorpionum simplex, descrine Mesuæ.

R. Scorpiones numero xxx.
Olei Amygdalarum amararum lib. ij.

Macerentur in uase vitreo stricti orificij per dies xxx. caniculares ad solem, uel alias tota æstate calidissimis diebus, posteà colatum ad usus repone.

¶ Lapidem renum, & uesicæ frãgit & expellit, lumbis, pubi, perinæo illitum, aut per meatum vrinarium iniectum.

Oleum Scorpionum compositum, descriptione Mesuæ.

R. Radices Aristolochiæ rotundæ
Gentianæ
Cyperi
Corticum radicum Capparis ana ℥ i.
Olei Amygdalarum amararum lib. i. s.

Macerentur in oleo contusæ radices ad solem feruidum diebus xx. deinde coquantur aliquantulum in duplici uase iniectis ad ultimum scorpionibus numero xv. postea iterum serenis diebus xxx. ad solem macerentur, postremò excolatum oleum reponatur.

ARISTOLOCHIA *rotunda non est Holvvrtz sed radix lutei coloris, odore & sapore Aristolochiæ longæ, affertur ex Italia.*

¶ Valet contra uenena, & pestilentiam.

Oleum Formicarum, descriptione Nicolai.

R. Formicarum alatarum quantum uis,
Olei quantum sufficit.

Macerentur æstate ad solem diebus XL. posteà excolatum oleum repone.

¶ Valet ad confortandum coitum.

Oleum Lumbricorum terrestrium.

R. Vermium terræ lib. s.
Oleum Oliuarum lib. ii.
Vini ℥ ii.

Bulliant omnia simul, & fiat oleum, deinde percoletur & reseruetur.

¶ Neruos infrigidatos confortat, & vtile est doloribus iuncturarum.

Oleum Vulpinum, descriptione Mesuæ.

R. Vulpem detracta pelle, & abiectis interaneis, incidatur in partes & coquatur in
Aquæ Fontanæ
Aquæ Marinæ ana lib. i. s.

Olei ueteris clari lib. iii. vnc. ix.
Salis vnc. iii.
Inter coquendum adiice
Anethi
Thymi ana lib. i. boni ponderis.

Coquantur autem quousque ab ossibus recedat caro, & aqua consumatur, deinde coletur oleum, & excolatum ad usus suos reseruetur.

Qui prope mare non habitant, sumant aquã salsam, id est, Muriam, siue aquam fontium salsorum, ubi salinæ fuerint. Porrò ad coquendam uulpem non sufficiunt lib. ių. ideo accipe quantũ abundè satis fuerit, & fortiter ultimò oleum exprime.

¶ Ad podagras, reliquasque arthritidis species, ac dorsi, renumque dolorem est efficacissimum.

Oleum de Cappare.

R. Corticis radicum Capparis ℥ i.
Corticum Tamarisci
Foliorum Tamarisci
Seminis Agni casti
Scolopendriæ, id est, asplenii
Cyperi ana ʒ ii.
Rutæ ʒ i.
Aceti
Vini optimi ana ℥ ii.
Olei maturi lib. i.

Coquantur in duplici uase usque ad consumptionem uini & aceti.

Valet

¶ Valet duritiei, oppilationi, & dolori ſplenis, ac omni eius ægritudini.

Oleum de Lateribus, deſcriptione Meſuæ.

R. Laterem aut tegulam ruffam antiquiſsimam ex ruffo luto ductam, eam confringe in fruſta mediocria, & in prunis urito donec tota excanduerint, deinde è prunis exẽpta fragmenta reſtinguito in oleo claro ueteri, & dimittito quouſque ſe oleo impleuerint: poſtea oleo exempta in tenuiſſimum puluerem contundito, atque in Retortam aut Cucurbitam vitream indito, & ſecundũ artem luto chymiſtico iuncturas vitrorum claudito, & ſubtus accenſis prunis oleum elicito & elicitum reponito.

¶ Conuenit omnibus morbis frigidis. Eſt enim calidum penetratiuum, reſolutiuum: mollit dura, & diſcutit tumida: opitulatur his qui patiuntur epilepſiam, uertiginem, obliuionem, paralyſim, ſpaſmum, dolorem dorſi, genuum, podagram, vel alios iuncturarum & neruorũ morbos: medetur ſpleni, veſicæ & renibus.

Oleum Terebinthinæ.

R. Reſinæ Terebinthinæ aut Laricinæ, quã in Germania Terebinthinam vocamus lib. iiii. eam pone in capacem Retortam, ſiue Cucurbitam vitream, & per artem deſtillatoriam

toriam elice eius oleo, ita ut Cucurbita aut Retorta arenæ imponatur. primò autẽ cum aqua exibit oleum tenue & clarum, ſecundò aurei coloris, ultimò fuſcum & craſſum: horum vnum quodque per ſe auferto & reponito.

¶ Confert omnibus ægritudinibus frigidis, & maximè neruorum.

Oleum Tartari.

R. Tartari puri lib. iiii.

Pone in ollam & ure in fornace cum lateribus aut tegulis aut fictilibus, vel per ſe donec omnino excandeſcat Tartarum. Poſtea impone in ſacculum laneo pãno factũ, & ſuſpende in cellario, tum deſtillabit ex eo clarus quidam liquor, quem repone. Porrò re uera hic humor non eſt oleum, ſed acerrima aqua.

¶ Valet ad faciem tergendam, & erugandam.

Oleum Citoniorum, deſcriptione Meſuæ.

R. Citoniorum non excorticatorum quantum ſufficit, id eſt partes conuenientes, videlicet quantum libuerit.
Succi Citoniorum quantum ſufficit.

Incidito Citonia & impone in uas uitreũ, & affunde ſuccum. Affunde etiam oleũ Om phacinum,

phacinum, hoc eſt immaturum, vt excedat eius quantitas ſucci menſuram. Poſtea ſtringe uaſis orificium,& ad Solem omnia macera aut in æſtuario diebus quindecim: deinde coque in duplici vaſe, & abiice poſthac Citonia & adde recentia, & rurſum macera & coque: inde etiam tertiò recentia Citonia impone, & prædicto modo omnia perage, tum repone diligenter obſtructum, ne expiret.

Hodie tanta diligentia non fit hoc oleum. igitur rogo vt maiorem diligentiam impendant.

¶ Eſt optimum contra debilitatem ſtomachi, vomitum & fluxum: ſiſtit ſudorem, reſtaurat reſolutionem, lapſas uires, corroborat neruos, & uires, confortat digeſtiuam.

Oleum Sampſuchinum.

℞. Foliorum Sampſuchi M iiii.
Serpylli M ii.
Foliorum Myrti M i.
Abrotoni
Siſymbrii ana M s.
Caſſiæ ligneæ ueræ ℥ ii.
Olei Omphacini quantum ſufficit.

Concidito & contundito omnia, & impone in vitrum, & infunde oleũ ut ſupra ſpecies emineat, tum obſtructo uaſis orificio macera ad ſolem uel in æſtuario diebus octo. Poſtea exprime, & expreſ-

ſum

ſum oleum infunde recentibus ſpeciebus, & hoc etiam tertio facito.

Folia veræ Myrti accipi debent, quæ ex Italia & Narbonenſi Gallia afferuntur.

SISYMBRIVM, *id eſt, Mentha aquatica. eſt & aliud Siſymbrium in montibus naſcens, multò odoratius, quod melius eſſet ſi ubique haberi poſſet.*

OMPHACINVM, *id eſt, ex immaturis oliuis expreſſum.*

¶ Laſsitudini utile eſt, & morbis cerebri & neruorum prodeſt: ob id in balneo inunctum paralyſim iuuat, & ſpaſmum cynicū, uulgò torturam oris, naribus iniectum: & auribus immiſſum, à flatu tinnitum diſſipat, menſes ciet, ac morſui ſcorpionis prodeſt.

Oleum Vitellorum ouorum.

R. Oua recentia numero centum, coquito donec penitus indurentur. Poſtea uitellos eorum exime, & comminutos aſſa in ſartagine, donec ruffeſcant, & pinguedinem quandam remittant: deinde offam ferueutē inde in ſacculum pilis contextum & exprime, quodque expreſſum fuerit oleum repone.

¶ Experiĕntia plurima probatum eſt cutim expurgare, impetiginem, ſerpiginem, & alia cutis vitia perſanare, capillos regignere, & vlcera maligna & fiſtuloſa curare.

Oleum

Oleum Hyperici.

R. Summitatum Hyperici iamiam maturescentis ℥ iii.

Macerentur in uino odorifero diebus iii. bulliant deinde in uase duplici obturato orificio uasis: postea exprime, & recentis Hyperici par pondus iniice, & iterum macera & coque, & exprime: tum eam tertiò recẽs Hypericum adde, & si vinum minuetur, adde aliquid. Postea

R. Terebinthinæ claræ ʒ iii.
Olei ueteris clari ℥ vi.
Croci ℈ i.

Coquantur in duplici vase usque ad consumptionem uini, postea exprime, & à sedimento purgatum oleum repone.

¶ Calidum est & siccum, stipticum: ob id consolidat vulnera incisorum neruorum, & combustionem ignis, sedat dolores femoris & uesicæ,& prouocat urinam.

Oleum Irinum.

R. Olei lib. vi.
Vini lib. i.
Lauetur oleum ter in aqua calida, deinde effusa aqua adde uinum, & insperge
Macis ℥ iiii.
Cardamomi
Zedoariæ ana ℥ ii.

Macerentur in loco aliquo calido obstru

cto uasis orificio per dies octo, postea in duplici uase coquito usque ad consumptionem uini dimidij. Postea exprime oleum, & insperge ei puluerem subtilem.

Iridis Illyricæ lib. ii.

Macera ut priùs diebus viii. deinde exprime oleum, & recentis Iridis contusæ par pondus iniicito, tunc rursus ad solem aut loco calido diebus viii. macerato, & rursum exprime. Postremò etiam tertiò exprime, & aliam Iridem adde, & similiter omnia perage, deinde in duplici vase oleum vnà cum ultimò inspersa Iride aliquandiu coquito, ad ultimum deinde exprime & repone oleum. cumque videris subsidere ad fundum uasis Iridis puluerem, leuiter cola.

Cùm ita permutatur crebrò Iris, oleo singulis vicibus aliquid decedit, ideò boni ponderis lib. vi. olei accipiantur.

¶ Attenuat, resoluit, maturat, & digerit malos humores phlegmaticos pectoris & pulmonis, facilitat sputum & anhelitum, sedat tussim & frigidos dolores hepatis, splenis & maximè matricis, resoluit dura apostemata & mollit durities, & confert spasmo, doloribus iuncturarum, aurium, & fœtori narium.

Oleum Irinum, *descriptione Nicolai Alexandrini*.

R. Olei sextarios x.

Aquæ

Aquæ ſextarios iii.
Radicum Iridis lib. iii. ℥ iiii.
Crini domeſtici radicis ℥ xv.
Cyperi viridis radicum ℥ vi.
Heleni ℥ iii.
Anchuſæ ℥ ii.
Cinnami
Aſæ
Spicæ ana ℥ i.

Contundantur radices & aliæ ſpecies, & macerentur in oleo & aqua diebus quinque ad ſolem uel loco calido, obſtructo uaſis orificio poſtea ſupra lentas prunas in duplici uaſe coquito donec aqua conſumpta fuerit. deinde refrigerare ſinito, vltimò exprimito, & cùm aliquid ſubſederit, ſenſim excolato oleum.

NICOLAI *Alexandrini latinum & impreſſum exemplar ita tradit huius olei confectionem.*

SEXTARIVS *Romanus menſura eſt quæ habet olei vncias ponderales xvi.* ʒ *v.* ℈ *i.*

CRINON *domeſticum, id eſt, lilium odoratum album, quod in hortis plantatur.*

Non vbique habentur radices Cyperi virides: ideò aridas ſume, & uino aſperge tritas.

HELENII, *id eſt, Enulæ Campanæ, uidelicet radicum eius.*

ANCHVSA, *eſt Bugloſſa Syluestris, rubra radice, quam aliqui hodie non rectè Alcannã vocant. tinguntur ea radice unguenta, & cera.*

CINNAMVM, *idem eſt quod Cinnamomum.*

ASAE, *ego hic non dulcem Aſam ſed fœtidam ponerem, licet tamen utrinſque* ℥ *s. accipere.*

¶ Vſurpatur

¶ Vſurpatur ad diuturnum catarrhũ naribus illitum. Ozænas & putredines nariũ aufert, tinnitum aurium cum aceto & ruta ex amygdalis amaris commiſtum & auribus iniectum tollit, aſthmaticis gargariſmo adhibito opitulatur, hæmorrhoidas ueteres ini unctum ſiue colo iniectum educit.

Oleum Moſchelinum, deſcriptione Nicolai.

Olei puri lib. viii.
Aquæ lib. iii.
Folii(aut ſuccedanei eius)
Spicæ nardi Indicæ
Coſti odorati & ueri
Maſtiches ana ℥ iii.
Styracis Calamitæ
Croci
Myrrhæ Troglodyticæ
Xylocinnamomi (in eius abſentia, corticis cinnamomi)
Caſſiæ ligneæ ueræ ana ℥ i. s.
Carpobalſami(aut ſuccedanei eius)
Charyophyllorum
Bdellii ana ℥ i.
Moſchi ʒ vi.
Nuces Indicas numero iiii.

Conſice ſic. Folium aut eius ſuccedaneũ. Myrrham, Caſſiam, Carpobalſamum & Bdellium tere, & per biduum in aqua & oleo macera. poſtea coque ſupra lentum ignẽ in duplici uaſe uſque ad conſumptionem aquæ: deinde reliqua omnia in tenuiſſimum

puluerem redacta insperge excolato & expresso oleo, & iterum macera & coque parumper: vltimò deinde Moschum admisce, & repone, & patere vt aromata subsidant, ea interdum oleo commisce, agitato uase.

Ex Nicolao Alexandrino desumptum est hoc oleũ, apud quem non puri sed Punici olei legatur, id est, in Aphrica nati, quod omnium optimnm & dulcissimum existit.

Pro Folio, sume radicularum Spicæ Romanæ, Macis. ana ℥ i. s.

Pro Xylocinnamomo, sume Cinnamomum electum.

NVX *Indica hic non significat grandem illã nucem, quæ ubique Indica nux uocatur, sed nucem muscatam. Nam ueteres Græci eam appellant Caryon siue Carydion Indicon, id est, nux siue nucula Indica: uocatur etiam Caryon Myrepsicon, id est, nux unguentaria siue odorata, & Moschocaryon, hoc est, Muscata nux, quod diligenter in hoc oleo notandum est.*

¶ Est optimum ad omnem frigiditatem corporis, potissimum ventriculi, & ad dolorem lateris foris inunctum. Stranguriosis, & colicis, & ad omne neruorum uitium illitum optimè facit. miscetur epi thematibus & emplastris, quæ ad stomachi & renum affectione asciscuntur.

Oleum Rutæ.

R. Rutæ recentis incisæ & contusæ quan-

tum libuerit, pone in uase vitreo, & affunde olei veteris clarissimi sufficientem mensuram, & macera ad solem, aut in loco calido aliquo diebus quindecim: deinde in duplici uase coquito, & abiecta Ruta recentem iniicito, & iterum quindecim diebus macerato: postea simili modo coquito exprimito, & tertiò recentem Rutam iniice, macera quoque & cola.

Ita debet præparari oleum hoc & aliquot sequentia.

Est calidum, aperitiuum, resolutiuum, & mitigatiuum dolorum, calefacit renes, vesicam, matricem, & sedat dolores eorum, & maximè colicam, si uenter ungatur, & fiat ex eo solo clyster: præterea opitulatur neruis, confert spasmo, & expellit frigidos humores,

Oleum Anethinum.

Oleum Anetinum fit ex floribus & folijs Anethi, & oleo ueteri claro eodem modo quo Rutaceum oleum.

Sedat dolores, aperit poros, & resoluit vapores, & apostemata, tumores & durities: mitigat dolores & rigores febrium, prouocat somnum & sudorem.

Oleum Chamæmelinum

Oleum Chamæmelinum siue Chamomillæ (ut vocant) fit ex floribus Chamæmeli, id est, Chamomillæ & oleo ueteri claro, ut Rutaceum oleum.

Valet ad plura, aperit poros, resoluit uapores, sistit fluentes humores, corrigit malas qualitates, confert neruis & membris neruosis & apprimè mitigat dolores.

Oleum Lilinum.

Oleum Lilinum siue Liliorum fit ex Lilijs albis odoratis recentibus, & oleo ueteri claro, ut oleum Rutaceum.

Sedat frigidos dolores pectoris, renum, uesicæ, matricis, & colicam: est enim calidum, resolutiuum, mitigat tussim, & efficaciter resoluit, & citius maturat apostema.

Oleum Narcißinum.

Oleum Narcißinum fit primo uere ex recentibus florib. albi Narcißi, qui uocatur Germanicè Mertzenblum, vveyß hornungßblum, vveyßapril lenblum, vveyß Iosepßstebe, ut Rutaceum.

Valet ad emolliendas vuluæ duritias, præclusionesque.

Oleum Liguſtrinum, deſcriptione Meſuæ.

Oleum Liguſtrinum, quod Græci uocant Cyprinum, Arabes autem oleum de Alcanna, fit ex floribus recẽtibus Liguſtri florente uite, aut paulò pòſt & oleo veteri clariſsimo ad modum Rutacei olei. Eſt autem Liguſtrum arbuſcula ſalicis ferè folio, floribus paruis candidis, ueluti ſpumoſis & muſcoſis, Germanicè vocatur Reynvveyden & Muntholtz. Naſcitur copioſè ad Renum, & in Myſnia, Heſsia, Sueuia Vvitembergenſi, Thuringia, & circa Nurembergam non longè Kalkreut.

Partes neruoſas roborat, & capillos à canitie vendicat.

Oleum Sambucinum.

Oleum Sambucinum fit ex floribus Sambuci et oleo ueteri clariſsimo, quemadmodum etiam oleum Rutaceum.

¶ Lenit, abſtergit, & mundificat cutim: medetur icteritiæ, & maximè hepati infirmo, oppilato, & plurimum confert doloribus iuncturarum.

Oleum Iaſminum.

Oleum Iaſminum, quod Arabes vocant Ieſeminum & oleum de Zimbach, fit ex floribus Iaſminis, ſiue Iaſeminis ſiue Zambachi, & oleo veteri claro

claro, & oleum Rutaceum.

Est autem flos similis Violis aut Cheyri admodum odoratus, nascitur in frutice, qui multis uiticulis ascendit pergulas: & concamerationes, vt vitis. Colitur in Italia & Gallia.

¶ Opitulatur corporibus, quæ calefactionem, laxationemque desiderant.

Oleum Cheyrinum.

Oleum Cheyrinum fit ex Leucoys luteis, hoc est, ex Cheyris citrinis, & oleo ueteri claro, vt Rutaceum oleum. Cheyri autem Germanicè dicuntur Gelbe Violen.

¶ Dolores neruorum, aliarumque partium corporis mitigat, eaque quæ in thorace, renibus & uesica sunt, discutit.

Oleum Myrtillorum.

Oleum Myrtillorum fit ex Myrtillis, hoc est baccis ueræ Myrti, & oleo Omphacino, hoc est immaturo, eodem modo quo Rutaceum: quoniam uerò Myrtus uera apud nos non nascitur, neque habemus semper uirides Myrtillos, sed aridos, ut plurimum ex Italia afferuntur, ideo necesse est ut uino odorato aspergantur.

Refrigerat & adstringit, ideoque cœliacis affectibns subuenit, sanat igne ambusta, pustulas erumpentes illitu emendat, attritos hyeme concitatos, & intertrigines il

litum corrigit. Sedis rimas, condylomata, laxatos artus persanat, & sudores coercet.

Oleum Myrtinum.

Oleum Myrtinum fit ex folijs ueræ Myrti & Oleo Omphacino, id est, immaturo, quemadmodum oleum Myrtillorum.

Quoniam uerò Myrti ueræ recentia folia apud nos haberi nequeunt, ideò sume folia Myrti ueræ, quæ ex Italia & Narbonensi Gallia, & Candia afferuntur denuò, & asperge ea contusa uino ueteri odorato, ut dictum est proximè in oleo Myrtillorum.

Cerebrum, neruos, cor & uentriculum roborat.

Oleum Menthæ.

Oleum Menthæ fit ex Mentha crispa satiua & oleo Omphacino, id est, immaturo, eodem modo quo Myrtinum aut Rutaceum oleum.

Ventriculum refrigeratum & imbecillum calefacit: firmat nauseam, uomitumq; reprimit, appetentiam excitat, coctionéq; iuuat.

Oleum Absinthij.

Oleum Absinthij fit ex Absinthio Pontico, & oleo Omphacino claro, quemadmodum oleum Rutaceum. Porrò Absinthium Ponticum nos non habemus,

bemus, quod uidelicet non adeo calidum eſt, ſed ſuauioris odoris & ualde adſtringens. Noſtrum ue*ro Abſinthium ſiue ruſticum Abſinthium calidius eſt, & nihil ferè adſtringit, ut etiam Galenus ſcribit: ideò corrigendum eſt cum Roſis, quæ dimidium eius pondus æquent.*

Calefacit ac roborat ea quæ ſunt refrigerata, potiſſimum uerò uentriculum, excitat appetentiam, obſtructiones aufert, lumbricosq; enecat.

Oleum Roſaceum.

Oleum Roſaceum ſiue Roſarum fit ex Roſarũ rubearum nondum penitus apertarum decerptis folijs & oleo Omphacino, id eſt, immaturo, eodem modo quo Rutaceum oleum.

Refrigerat & adſtringit, inflammationibus præſidio eſt, æſtuantem uentriculum reſtinguit, eroſiones inteſtinorum clyſteribus inditum, & dolores dentium, ſi eo colluantur, ſanat.

* Aliter quoque paratur admodum reſoluens. folia roſarum rubearum recentium trita quantitate ſufficienti, oleo ex oliuis, uel ſeſamino recenti, & aqua fontana aliquoties loto, macera in uaſe uitreo obturato. diebus ſeptẽ inſola, poſtea coque tribus horis in uaſe duplici. Expreſſis foliis, & abiectis noua immitte, & inſola iterum dies ſeptem. coque, ut prius: & tertiò idem fiat. Deinde recipias aquæ infuſionis roſarum,

quam in ſyrupis deſcripſimus, quantum eſt oleum. miſce, opercula, & inſola dies quadraginta. poſt excola, & iterum diu inſola.

Alio mõ magis reſolues fit ex ſucci,& aquæ infuſionis roſarũ ṗdictæ, ana parte una: olei loti, & parati,ut diximus, partibus tribus: foliorum roſarum contuſarum quantitate ſufficienti. hæc omnia in uaſe inſola: pòſt coque. folia roſarum permuta, & inſola,idq; bis fiat. poſtremò oleum ſolum cũ ſucco roſarum, & aqua infuſionis earum in uaſe uitreo inſola dies quadraginta.

Tertio modo, amygdalas dulces purgatas,curioſè tritas foliis roſarum tritis miſce in offas,quas in aere calido horis uigintiquatuor ſerua, tere, & ſubige continenter in mortario, affuſa pauca aqua infuſionis roſarum,& aqua infuſionis roſarum calente.tandem torculari exprime oleum, uaſiq; uitreo impoſitum opercula,& inſola.

Quarto modo cum ſeſamo excorticato fit qualiter cum amygdalis: ſed rudi roſato aptiores ſunt amygdalæ, completo autem ſeſamo.

Vltimo nobis collatum eſt oleum roſatũ fieri odoratiſſimũ putrefactis menſe uno roſis ſub fimo in uaſe,bene operculato.ſed calidiores uires obtinet non ſecus, ac id, quod æſtate in aqua fontis frigidiſſima poſitum uaſe optimè oꝑculato frigidiores poſſidet.

Oleum Violaceum.

Oleum Violaceum,ſiue Violarum, fit ex floribus

bus Violarum, & oleo Omphacino, id est, immaturo, quemadmodum Rutaceum & Rosaceum.

Refrigerat, in candescentibus inflammationum feruoribus vtile est.

Oleum Nenupharis albi.

Hoc oleum fit ex recentibus floribus Nenupharis, quæ albos flores producit, & oleo Omphacino quemadmodum Violaceum.

Nymphæatum oleum, vires habet Violati, refrigerat tamen magis quàm Violatũ, & minus quàm Papauerinum: hypnoticis, & intemperaturam partium, vt renum, calidam sanantibus vtiliter miscetur, & ueneris tentiginem prohibet genitali inunctum. somnum etiam conciliat.

Oleum Nenupharis Citrini.

Hoc oleum fit ex luteis, siue citrinis Nymphææ hoc est, Nenupharis floribus, & oleo Omphacino, Vt Violaceum oleum.

Oleum Populinum.

Populinum oleum fit primo uere ex oculis Populi arboris contusis & oleo ueteri claro, loto in aqua calida aliquoties, eodem modo quo Rutaceum aut Anethinum oleum.

Oleum Populinum, descriptione Nicolai Alexandrini.

R. Olei ℥ lxxxvi. faciunt lib. vij. ℥ ii.
Vini lib. iiii.
Gemmarum Populi arboris recentium veris initio collectarum lib. iii.

Gemmæ Populi diutissimè terantur & macerētur in uino & oleo diebus septem, & quotidie sæpe agitentur: octaua deinde die supra lentas prunas in duplici vase coquito, usque ad consumptionem uini, deinde exprimatur oleum & reponatur.

Porrò hoc oleum efficacius erit si secundo, & tertio recentes Populi gemmæ addantur.
GEMMAE *Populi, id est, oculi Populi.*

¶ Expedit ad capitis dolorem, arthriticis, nephreticis, & podagricis, & ubicunque dolor sit.

Oleum Amygdalarum dulcium.

R. Amygdalarum dulcium siccarum non tamen rancidarum. Contundantur minutissimè, postea in sartagine aliquantulum torrefacias affuso aquæ Rosaceæ modico, posteà prælo exprime.

Lenit asperitates pectoris, gutturis, & pulmonis, duritiem & siccitatem iuncturarum: est suaue in cibis, & confert hecticis & phthisicis.

& phthiſicis: impinguat, auget ſperma, ſedat tuſſim & ardorem urinæ veſicæ & vuluę excoriatæ, cum fiſtula iniectum.

Oleum Amygdalarum amararum.

Fit hoc oleum eodem modo quo ex dulcibus Amygdalis.

Aperit oppilationes, & diſcutit ventoſitates & uapores, ſed potiſſimum medetur ſurditati, ſibilo & dolori aurium, lenit duritiem neruorum, & delet maculas faciei.

Oleum Balaninum.

Oleum Balaninum fit ex Balano Myrepſica, id eſt, glande unguentaria, quam Arabes uocant granum Ben: fit autem ex tuſo, aſſatoq; aſſuſa Roſacea aqua fructu iſto. Porrò fructus ipſe Auellanæ magnitudinem habet, colorem candicantem, & figuram plurimum triãgularem. Cortice tenui clauditur pinguem quendam nucleum fungoſa & alba tunica inuolutum. affertur ex Syria & Arabia.

Oleum Balaninum repurgat maculas, uaros, lentigines, cicatricum nigritias, fucos, aluum ſoluit, ſed uentriculo aduerſatur, dolores aurium emendat. Item ſi ſonant aures, vel ſtrepitum, aut ſibilum edunt, cum adipe infuſum auxiliatur.

Oleum de Cherua.

Oleum hoc fit ex pingui quodam ſemine, quod

Arabes Cherua, Græci Crotona, Latini Ricinum vocant. fit autem eodem modo quo oleum Amygdalarum. Planta uerò quæ ſemen hoc producit, uocatur a recentioribus Cataputia maior, ab Italis palma Chriſti, & Miraſolis, à Germanis vvunderbaum, Zeckenſame, & Heydniſch Sprinck Korner.

Prodeſt pſoris, vlceribus capitis erumpentibus, ſedis inflammationibus, vuluis quæ occluſæ conuerſæq; ſtrangulant, cicatricibus fœdis, aurium doloribus: potu aluum ciet, quæ aquis grauatur, lumbricos eiicit.

Oleum Papaueris.

E ſemine utriuſque Papaueris tam albi, quàm nigri exprimitur oleum, eodem modo quo ex Amygdalis, Balano, Myrepſica, & Cherua.

Impinguat, aſperam arteriam lenit, febrium ardorem mitigat, & inſomnium.

Oleum Hyoſcyami.

Hoc oleum exprimitur ex Hyoſcyami ſemine eodem modo quo ex Papauere.

Oleum Spicæ.

Oleum Spicæ fit per diſtillationem ex maiori Lauendula quæ ſpica uocatur. apud nos maioribus ſumptibus fit quam in Gallia Narboneñſi, ideò

potius

potius emendum eſt à mercatoribus qui illud è Gallia afferunt.

Oleum Laurinum.

Oleum Laurinum apud nos non facilè fieri poteſt: quoniam uerò in magna copia affertur ex Italia & aliunde, ideò facilè emitur à materialiſtis.

Calidum eſt & aperitiuum, mitigat colicam, & frigidos dolores ventris, ſtomachi, capitis, hepatis, ſplenis, renum, matricis, neruorum, iuncturarum: denique omnibus ægritudinibus frigidis confert.

Oleum Seſaminum.

Oleum Seſaminum exprimitur è Seſami ſemine. affertur autem ex Alexandria Aegypti Venetias ubi ematur ſyncerum: nam adulteratur oleo Nucum & Papaueris, ſed odore & ſapore facilè deprehenditur à peritis dolus.

Oleum Seſaminum impinguat, auget ſperma, lenit guttur, & omnem aſperitatem & duritiem, & clarificat vocem.

Petroleum flauum.

Petroleum clarum, quoddam eſt album, quoddam uerò aurei coloris, defluit autem ex petris in Italia & pleriſq; alijs locis, vnde ad nos affertur.

Calefacit, ſiccat, eſſentiæ tenuitate in altum

altum penetrat, digerit, proinde materiam omnem excrementosam consumit: ob id epilepsiæ, paralysi, uertigini, obliuioni, & lienis, renum, vesicæ, uteri, neruorum, articulorum omnium, & reliquarum partium neruosarum, doloribus frigidis maiorem in modum confert.

Petroleum nigrum.

Petroleum nigrum siue Naphta *nigra crassius est quàm flauum. gignitur autem in agro* Borchdorpiano *&* Brunsuicensi *in Saxonia.*

PETROLEVM, *id est, Naphta.*

PRAEPARATIONES QVORVNDAM simplicium.

Modus abluendi Aloen cum Aromatibus.

R. Aloes purissimæ & cribratæ lib. i.
Cassiæ ligneæ
Spicæ nardi Indicæ
Asari
Schœnanthi
Carpobalsami
Xylobalsami
Cinnamomi } aut succedaneorum eorum.

Ligni aloes
Croci
Masticheſ
Laccæ ana ʒ iii.

Decoquantur aromata in aquæ quantitate ſufficienti, ſecundum artem in duplici uaſe, deinde colentur. in colatura diſſolue Aloen continuè agitando, & pone ad ſolem in uitrea aut uitreata patina donec exiccetur. Oportet autem patinam linteolo puro tectā ſoli apponere ne aliquid incidat: quòd ſi hyeme lauanda eſt Aloe, in æſtuarium ad fornacem ponatur. oportet etiam fundo uaſis inſidentes arenas & ſi quæ ſunt aliæ ſordes diligenter auferre.

Modus abluendi Aloen ſimplex.

R. Aloes puriſſimæ & tritæ lib. ii.
Aquæ cœleſtis quantum ſufficit, aut lib. vi.

Miſceantur in patina uitrea ita ut aqua calefacta priùs infundatur, deinde ſubſidere ſinito ſordes & calculos, & puram pinguéq; aquam cui ſe pura Aloe miſcuit ſenſim excolato, & ſordes in fundo abiicito, poſteà colaturam tectam linteolo in ſole exiccato.

Modus abluendi Laccam.

Modus abluendi Laccam, qui paßim à ſcriptoribus traditur, admodum abſurdus eſt, & qui eū primus inuenit aut tradidit, Laccæ naturam penitus ignorauit: nam quicquid purum, ſyncerum, et

efficax

efficax eſt in Lacca, illud aquæ miſcetur, eam illi dicunt abijciendam eſſe. & quod remanet in Trochiſcos formandum, hoc eſt calculos, ligna & ſordes. Nos uerò rectius modum trademus.

R. Ariſtolochiæ longæ
Schœnanthi ana ℥ ii.

Decoquantur in aquæ lib. iiii. aut quantum ſufficit, donec remaneant lib. iii. colaturæ inſperge
Laccæ integræ lib. i. ℥ iiii.

Decoquatur Lacca deinde lento igne, donec aqua fiat coloris ſanguinei, & quidquid in Lacca boni fuerit diſſoluatur, tum per filtrum aut laneum pannum cola, & remanentes ſordes abiice: excolatam verò & ſanguinei coloris aquam lentis prunis in duplici uaſe vſque ad mellis ſpiſsitudinem coquito, & tepidam maſſam in Trochiſcos fingito: hic itaque uerus eſt modus abluendi Laccã.

Modus lauandi plumbum.

R. Mortarium plumbeum, in eum infunde aquam cœleſtem, & agitato aliquot horas aquam in mortario, donec aqua colorem acquirat liuidum, & craſſeſcat in modum limi. iſtum limum per linteum exprime & exiccatum repone.

Præparatio limaturæ ferri, quam quidam Scoriam uocant.

R. Limaturam Ferri optimi, aut Chalybis, aut

aut ſquamam, hoc eſt, Batituram eius. purga eam ab omnibus immunditijs, hoc modo, proiiciatur in aquam clariſſimam, & fricetur manibus, poſteà ſordidam aquam effunde totam, deinde impone limaturam in vitream patinam, & affunde modicum aceti vt tantùm humectetur, nec emineat acetum, poſteà macera diebus xxx. vltimò tere & repone.

Scammoneam præparandi modus.

R. Scammoneæ optimæ ℥ iiii.

Contere in ſubtiliſſimum puluerem, deinde inſperge illi olei Violati optimi modicum, ut fiat maſſa: deinde excaua aliquot Cytonia mala magna, & in cauitatem eorũ impone maſſam Scammoneæ, & cooperi foramina Cytoniorum: poſteà aſſa in fornace, cum pane, donec Cytonia perfectè ſint aſſata, deinde exime Scammoneam, & impone ſequenti diluto.

R. Carnium Myrobalanorum Citrinarum ℥ i.

Succi Cytoniorum ℥ iiii.

Conterantur Myrobalani & miſceantur cum calefacto Cytoniorum ſucco, & ſtent in infuſione horis xxiiii. deinde leuiter cola, colaturã verò infunde Scãmoneæ & optimè ſimul miſce, ultimò in loco calido exicca, & exiccatam repone Scammoneam.

Colocinthidis præparatio.

R. Colocinthidæ pulpæ lib. i.

Bdellii

Bdellii
Tragacanthæ ana ʒ xii.

Incidatur Colocynthis minutiſſimè, Tragacāthum uerò & Bdellium diſſolue in aqua Roſarum quantum ſufficit, & diſſoluta inſperge inciſæ Colocynthidi & fac Trochiſcos, quos in ſicco aliquo loco ſiccabis, exiccatos deinde Trochiſcos iterum ſubtiliſsimè terito, & reforma Trochiſcos adhibita Maſtiche in oleo Roſaceo diſſoluta.

Squillæ præparatio.

R. Squillam magnam recentem, neque putridam, neque gelu flaccidam, abiice eius exteriores aridas tunicas, inuolue deinde eam maſſæ ſiue paſtæ piſtorum unde panis fit, aſſato poſtea in furno cum panibus, donec panes percocti fuerint, hinc è furno exime Squillam & ſigillatim omnes tunicas detrahe, & funiculo traiectas in calido loco exiccato, abiicito uerò medium ſquillæ cor, unde germen enaſci ſolet. Porrò ſquilla nō eſt incidenda ferreo aliquo cultro: ſed è ligno ſolido aliquo facto, nam contrahit à ferro venenoſam quandam rubiginem.

Mezerei præparatio.

R. Foliorum Mezerei quantum libuerit, ea macera in aceto vini horis xxiiii. Poſteà exiccentur: cùm uerò vti iis uoles, contere, & in contundendo abiice eorum uenas & neruos.

Eſulæ,

Eſulæ præparatio.

Eſula tam maior quàm minor, præparatur eodem modo quo Mezereon.

Gerſam ſerpentariæ faciendi modus.

R. Radices ſerpentariæ veræ, vel loco eius radicum Ari, id eſt, Aronis ℥ iii. Terantur ſubtiliſſimè, & infunde eis aquæ Roſaceæ ℥ iiii. deinde exiccentur ad ſolem in vitrea patina, linteolo tecta. Poſtea ſecundò tantum aquæ Roſaceæ infundito, & ſimili modo exicca: tertiò modo eodẽ aquæ Roſaceæ quantitas inſpergatur, & vltimò ſiccatam farinam cum uino odorato in Trochiſcos ſiue orbiculos finge & repone: ingreditur autem hæc Gerſa, ungentum Citrinum, & reliqua quæ ad nitorem cutis cõficiuntur.

Spodium præparandi modus.

R. Eboris in partes ſecti lib. i.

Pone id in nouum & nondum crematum fictile, & crudo operculo tegito, & iuncturam luto figulino diligenter oblinito, poſtea in fornacẽ figuli mitte, & cremari ſinito donec fictilia percocta ſint: deinde exemptũ ebur in tenuiſſimum puluerem terito, & cribrato, & infunde ei in patina uitrea aquæ Roſarum lib. ii. & exiccari ſinito: deinde ſecundum terito, & alias ii. lib. aquæ

Roſaceæ

Roſaceæ affundito, atque ſimiliter exicca. Tertiò etiam terito & admiſce aquæ Roſarum libram vnam, in qua diligenter diſſolutæ ſint Cãphoræ tritæ, & ſubtiliſſimæ ʒ iiii. Tere omnia in tabula marmorea duriſſima, & finge Trochiſcos, quos repone in denſo uaſe aliquo ne expirent. Porrò ſi ebur habere non poteris, loco eius ſume cornu ceruinum, & ſimiliter præpara: eſt enim hoc quoque efficax medicamentum ad multa, præſertim contra uenena.

Ebur crematum, melius eſt ut operto fictili fiat, alias enim non candidum ſed nigrum fit.

Pulmonis Vulpini præparatio.

R. Pulponem uulpis recentem, extrahe ex eo arteriam ſiue fiſtulam, & laua in uino odorato calefacto, mox ollæ impoſitum exicca in tepido furno: deinde exiccatum repone in loco ſicco, & inuolue Abſinthio ne putreſcat.

Hepatis Lupini præparatio.

Hepar lupi eodem modo præparatur, quo pulmo uulpis.

Sanguinis Hircini præparatio.

Hircum mediocris ætatis domi alito & per menſem nihil aliud dato præter Pimpinellam, Apium, Petroſelinum, Leuiſticum, & ſimilia,

& ſimilia, deinde ſanguinem eius qui ex arteriis fluxit excipito, & concreſcere ſinito, atque aqueum illud effunde, grumos uerò ſanguinis in furno exicca. Mactandus autem eſt hircus veris exitu, id eſt, principio æſtatis cùm Sol Cancrum ingreſſus eſt.

Adipum uel pinguedinum præparatio.

R. Adipem vel pinguedinem cuiuſcunque animalis, & laua in aqua aliquoties, donec pura defluat aqua, & non amplius ſanioſa aut crueta appareat, deinde inciſam liqua in duplici uaſe, & eliquatã in frigido loco repone ſine ſale.

Medullas præparatio.

Medullas ex oſsibus auferto Autũni initio, & laua, & liqua in duplici vaſe ſecundũ modum, qui traditus eſt in Adipum ſiue Pinguedinum præparatione.

Oeſypum faciendi modus.

R. *Lanæ ſuccidæ, hoc eſt nondum purgatæ, ex collo, fœminibus & fœmoribus ouium detonſæ, quantitatem ſatis magnam, infunde ei aquam feruidam, & laua diligenter, quouſque omnem ſuam pinguedinem in aquã depoſuerit. Poſtea expreſſam lanam ſepone, & aquam illam pinguem & ſordidam uaſculo aliquo diutiſsimè ex alto fundito & refundito, donec ſpumoſa fiat: tum ſinito ſpumam ſubſidere & collige aquæ innatantem pinguedinẽ,*

iterumq;

iterumq; aquam refundito donec ſpumet, & ſubſi dentem pinguedinem auferto, & rurſus refundito donec non amplius ſpumet, & nulla concreſcat ſu pra aquam pinguedo. Tum collectam pinguedinē inungito, & in aqua lauato manibusq; diducito, donec pura fiat & aqua clara defluat & albeſcat & linguam admota non mordeat, tum repone in fictili denſo, loco frigido. Porrò hic Oeſypus *hodie uocatur corrupto nomine* Hyſopus *humida, ſed nō bene præparatus habetur in* Pharmacopolijs.

Modus coquendi Terebinthinam reſinam.

R. Reſinæ Terebinthinæ aut eius loco Laricinam reſinā, quam Terebinthinam ho die uocant, lib. i. affunde ei aquæ lib. xxiiij. & coque in magno uaſe donec odorē amittat & inſpiſſetur, adeò ut refrigerata digitis in puluerem teri queat, hoc modo, vſta reſina ingreditur in quædam unguenta, olea, & in trochiſcos Cyphi, qui pertinent ad Mithridatium.

Acaciæ Succedanea.

Acacia uera apud nos non poteſt confici. eius au tē loco ſumunt noſtri Pharmacopolæ, *totius ferè* Eu*ropæ, ſuccum* Prunorum *ſylueſtrium, id eſt,* Schile*henſaffi. Sed hæc, quam deſcribemus, propius ad uera Acaciæ uires accedit.*

R. Seminum Tamarindorum
Sumach ana lib. ii.

Contundantur,

Contundantur, & affunde eis aquæ cœleſtis lib. viii. aut quantum ſufficit. Macera deinde per horas vigintiquatuor. Poſtea coque donec tertia pars aquæ remaneat: excolatam deinde aquam, cum albuminibus ouorum clarifica & deſpuma, deſpumatam deinde iterum coque ſupra lentas prunas ad ſpiſſitudinem iuſtam, deinde repone, vt Acaciam ex prunellis ſylueſtribus factam.

Finis eorum, quæ Valerius Cordus Nurembergenſi Senatui exhibuit.

APPENDIX EX ſcriptis D. Iacobi Syluij Medici Pariſienſis, pro inſtructione Pharmacopolarum.

DE SINGVLORVM MEDICAMENTORVM SIMPLICIVM *exacto delectu, Collectionis tempore legitimo, Repoſitione commoda, & Duratione eorum.*

DE RADICIBVS.



RADICES *euellendæ ſunt, cùm medicamentoſæ ſunt maximè. Quæ dos omnibus eodem non ineſt tempore, ſed aliæ alio uegetæ magis ſunt: quanquam ſunt qui putent omnes radices legendas Autumno, ubi folia deciderũt: alij Veris initio, priuſquàm in folia aut caulem erũpant. Omnes tamen integræ ſunt, ſi fieri poteſt, vellendæ, & unaquæque in ſolo & cœlo naturæ ipſius maximè familiari, bene nutritæ, bene habitæ, nõ præ alimenti copia enormes, neque ob inopiam ſtrigoſæ, tenues, rugoſæ: mox aqua lauandæ, & radiculis portionem*

portionem quandam alimenti repetentibus, & stolonibus etiãdum trahentibus, purgandæ: post (nisi vtendi recentibus aliqua inceßerit vel commoditas vel neceßitas) ſiccandæ: quædam vmbra & vento, vt apij, fœniculi, iridis, & quæ aliæ ſunt vel minores, vel ſicciores, vel rariores, quarum vires ſol ceu ignis promptè diſsipet: quædam contrariæ dictis ſole & vento, vel igni ſiccantur, ſi cœlum eſt nubilum, aut hyems: & ſæpè verſandæ, ne mucidæ aut putridæ fiant, vt bryoniæ, gentianæ, mandragoræ, rhei pontici. Si uero ſiccatis citò eſt opus patellæ ignitæ impoſitas ſæpe uerſando ſiccabis. Quædam item integræ ſiccantur, ut gentianæ: aliæ in taleolas diſſectæ, vt iris: aliæ lignoſa matrice (ſic enim cor plantarum Gaza ex Theophraſto uocat) ademptæ, ut fœniculi, petroſelini, apij. Deinde reponuntur loco non inſolato, non infumato, non humido, non pulueruleuto, ſed ſublimi, puro, ſicco, aut ſeptentrionem, aut potius meridiem ſpectante, præſertim quando hũc plantæ quædam adhuc humidiores requirunt, modo non flent auſtri. Eædem quandiu vegetæ adhuc ſunt ſeruandæ, paruæ ſcilicet ac tenues & raræ, vt aſari, aſparagi anno tantum: quamuis elleborus uterque etiam triennio ſeruari poßit, vt magnæ et craſſa eſſentia præditæ, bryonia rheon ponticum, ariſtolochia, gentiana. Hæc autem tria, colligendi tempus legitimum, repoſitio commoda, & duratio, non in radicibus ſolis obſeruanda ſunt, ſed etiam in alijs plantarum partibus, atq; adeò quibuſdam animalium aliquorum partibus, vt ſanguine hircino, hepate lupi, pulmone uulpis, ueſica apri. Propterea chamæpityn, chamædryn, thlaſpi, centaurium, polium; hypericum, aliaq; florentia

S capie-

capiebat Galenus, theriacen, uel aliud medicamen tum compositurus, non sole aestiuo siccata, neque dum fructus eorũ adhuc crudi et imperfecti sunt. Iubet idem continua speculatione cognoscendum. quando fructus sunt futuri, quando eduntur, quã do augentur, quando denique vigent. Quo tempore potißimùm eos commodè decerpas, & in siccis domunculis repositas custodias, ne à solis radijs vrantur, neque humiditate à tecto, vel muris madefiant. Ob id domo non vult subterranea eos reponi, nec alijs vicina, neque sub tegulis, sed horum media, quæ ostia meridiem spectantia habeat: propè quæ tamen medicamẽta ne reponas. Omnia igitur legenda, quando summarum sunt virium, & accusandi tum mercatores, tum herbarij, qui radices, liquores, succos, flores, germina, fructus extra anni tempus carpunt, & in urbes conferũt. In quibusdam & astrorum obseruatio ualere putatur. Pæoniæ enim radix ad epilepsiam legenda de crescente luna quibusdam uidetur, & Alysson sub æstu caniculæ uult legi Galenus, ut Aeschiron cancros fluuiatiles capi contra rabiem, vnde est herbæ nomen tanquam vis quædam illis contra rabiem à sydere accedat, rabiem canibus afferente. Plantas item calidas ex calidis regionibus, & ex harum editis & siccis locis, vt Cretæ montibus, præfert Galenus.

DE HERBIS.

QVAE prius in radicibus dicta sunt de collectione, repositione, duratione illarum, ad herbas etiam transferri possunt, nisi quod his ferè recentibus vtimur, quibusdam omnino, vt portulaca, lactuca, buglossa, atriplice, beta, braßica, acantho, nasturtio, helxine, mercuriali, viola ni-

gra, intylo, fumaria, hyoscyamo, mandragora, & alÿs permultis. Quibusdam verò recētibus utimur, quando his mitioribus opus est, ut ruta, mentha, absinthium, abrotanum, recentes minus calent ob mistam humiditatem excrementosam, siccatæ verò calidiores sentiuntur, & fumaria recens minùs aluum subducit, magis sicca.

Colliguntur ferè cum floribus herbæ, aut seminibus, sic benedictus carduus acanthium putatus, centaurium paruum, calaminthæ, chamædrys, chamæpitys, daucus, fumaria, maiorana, polium, pulegium, origanum, serpillum, thymus: aut saltem cùm uigent folia magnitudine, odore, colore, præsertim quæ cacumini sunt propiora.

Siccantur in umbra magis, nisi si quæ scapo sunt crassiore, aut folio humidiore, & ob id apto putrere. Ubi probè sunt siccatæ, reponuntur uti radices, sed minus diu seruari possunt, ob id quotannis mutandæ.

DE FLORIBVS.

FLORES ut plantarum partes reliquæ legantur, cum maximè uigent, ut capparis in gemma, rosa expandi cœpta, reliqui ferè aperti. Sed haud ita pridem & ex quibus uis, nondum exhalauit, siccantur sole magis, minus, pro uaria ipsorum natura: quidam siccandos uolunt, donec ex ponderibus decem unicum supersit. Reponuntur, ut alia, quotannis mutentur, quamuis schœnanthos etiam decennium efficax seruari poßit: chamæmelum item diu uegetum est, ob fortem partium suarum mistionem.

¶ Flores & omnia quæ iucundum odorem

effiant, arculis tiliaceis nullo situ obductis reponuntur.

DE SEMINIBVS.

LEGENDA sunt semina, cùm sunt matura, & fructus quibus includuntur maturi. Semina vero quotannis mutare præstiterit, etiam si pleraque diutius seruari poßint.

¶ Vt aptè perennent, charta aut folijs aptè inuoluantur.

DE FRVCTIBVS.

FRVCTVS vt maturi decerpantur necesse est.

DE CORTICIBVS.

CORTICES vt recondantur eximere conuenit, cùm herbæ suis folijs exuuntur. siccantur etiam expurgatæ inibi, locis aſperginem non redolentibus, sed cùm luto aut puluere sunt obsitæ, aqua elui debent.

DE SVCCIS.

Χυλός, id est, succus ex plantis totis, uel plantarum partibus concisis & tusis, torculari vel manu, vel aliter expressus, aqua interdum aspersa, aut uino, aut liquore alio, uel recens vsurpatur, vel vase, aut loculamento aliquo reponitur, hicq; uel liquidus, uel siccus. Liquidus item aut per se seruatur, ut uinum, acetum:

tum: aut misto sale, vt omphacium, oleum; aut superfuso phialæ oleo, vt succus rosarum, granatorum, limonum, cidoniorum, sambuci, ebuli, & similium: aut sole, vetustateve aut igni per se siccatur, vt succus glycyrrhizæ, opus Cyrenaicus, scammonium: aut coctione cum melle, vel saccharo ad iustam crassitiem facta sole vel igni, vt in plurimis syrupis audies. Qui verò succi sine melle aut saccharo reponuntur, plurimùm corrumpuntur, nisi igne diutius cocti, aut sole æstiuo usque ad mediocrem crassitiem siccati fuerint. Idem temporis spatio sicciores euadunt, pluribusque annis seruati, eò siccitatis veniunt, vt balausticis similiter læuigari possint (quales sunt succus hypocisthidis, uuæ acerbæ, glycyrrhizæ, centaurij, & alij propè omnes) qui verò ex his lentorem quendam natura habent, dilatantur magis, quàm læuigentur, nisi siccioribus multis mista horum parua portio. Portulacæ, semperuiui cotylidonis, & aliarum similiter glutinosarum succus, præ lentore nimio per se non potest exprimi, cum omphacio probe trita herba exprimitur: alij tritas igni lento calefaciunt: alij tritas loco frigido, ut cella uinaria, vimineo vasi impositas in catinum subiectum destillare permittunt. χυλὸς etiam, id est, succus, sæpe cum humore aliquo ex tractas ex partibus plantarum, ut semine psyllij, cydoniorum, lini, fœnogræci, lentorem, aut uelut cremorem & muccorem significat, unde dictum est emplastra διὰ χυλῶν, id est, de glutinosis quibusdam succis, diuersum tamen ab eo, quod est de mucilaginibus, ut in compositis leges.

¶ Liquidis medicaminibus densior materia argentea, uitrea, aut cornea conuenit. Fictilis etiam

si modò rara non sit, accommodatur, & lignea, præsertim è buxo, sed ænea vasa ocularijs medicamentis liquidisq́;, &c.

DE LACRYMIS.

Δάκρυον, id est, lacryma seu humor ex planta sponte sua defluens, siue in gummi aqueares concrescat, siue in resinam liquescat, oleaginea eius substantia. Arborum partibus præsertim truncis a germinatu incisis & scarificatis, etiam resinas edimus. Accensis autem arboribus resinosis, vt pinu, picea, larice, terebintho, theda, cedro, ex resinosa substantia igni parum siccata fit pix liquida, cui quod supernatat, pissanthum tenui consistentia & facultate est astringente, ob id caniciem sine ulla noxa tardat, vt pisselæum, id est, pix liquida cum oleo mista. Galen. lib. 1. comp. ph. part. Pissasphaltus autem est Mumia Serapionis. Si pix iterum coctione siccetur, Palimpissa dicitur, sicca adeò vt puluerizari possit, qualis est Græca, etiam Colophonia, & Hispana, & Gallica dicta πιοσαβρύτια, lib. 8. comp. ph. part. & Dioscoridi probatur & Lycia. Est etiam Dioscoridi ex iisdem arboribus resina liquida & sicca. Resina omnis calefacit, siccat, tenuium est partium, magis minus.

DE ANIMALIBVS,
& eorum partibus.

SANGVIS *hirci quadrimi, bene habiti, aliquandiu nutriti uino albo, fœniculo, seseli, lauro, & cæteris calculum frangentibus, Augusto*

gusto mense iugulati, medius effluens (nam primus tenuior, postremus craßior putatur) uase vitreo receptus, tectus linteo raro, sole siccatus, etiam cum myrrha, folijs lauri, & similibus, calculum potenter frangere dicitur Tralliano, *Auicennæ, & cæteris practicis.*

¶ *Adipem & medullam stanneis vasis recondi conuenit.*

¶ *Medulla loco sicco & edito, & septentrionem spectanti reponitur, cum folijs lauri siccis, vt putrescant, aut situm ducant, quæ iniuria in locis humidis meridiem spectantibus eis accidit. sunt qui reponant bifariam, adipum modo.*

ADVLTERIA
Simplicium Medicamentorũ.

ACACIA *succo & carne prunorum agrestium repræsentatur dolo parum malo, cùm utraque viribus conueniant.*

Aloes crassæ partes & impuræ lotione separatæ aqua marina & croco Mesuæ adulterantur: sed croci odor dolum aperit. Alij acacia, alij gummi immiscendo adulterant, tuncq; minus est ad minima friabilis, & odor & sapor est alius.

Ambra puluere ligni aloes, styracis, ladani ambræ largioris moscho in aqua rosarum soluto. Sed *hac manuum attritu multo ceu cera mollescit: vera non mollescit.* Platearius.

Amomum planta amomide similis, sed inodora, ex Armenia delata: seminis dißimilitudo uitium detegit.

Asphalium, id est, bitumen pice mistum Dio-

ſcoridi, licet adulterari non poſſe, ut neque carpobalſamum, neque xylobalſamum, ſcribit Galen. *lib.* 1. *antid.*

Aerugo multis modis adulteratur Dioſcoridi: ſed hodie ſyncerior uidetur, ſi adulteratum ſuſpiceris, notas ex eo repete.

Aeris flos delimata æris ſcobe.

BDELLIVM *adulteratur gummi: ſed ita vitiatum minus eſt amarum, & ſuffitu odoratum Dioſcorid.*

Balſamum, id eſt, opobalſamum, uitiatur terebinthina pauco opobalſamo miſta, uel ſine hoc croco orientali & ſucco foliorum citri, uel oleo nardino. De *quo in opobalſamo plura leges.*

Bitumen adulteratur pice, vt in Aſphalto dixi.

CASTORIVM *uariè adulteratur: uitiũ autem facilè deprehendes attentus notis quas in uero & laudatiore caſtorio diximus in partibus animalis medicamentoſis.*

Coſtus radice prædura Helenij *Comagenij, ſed odor* Helenij *minus uehemens, neque caput tentans, & ſapor minus acer quàm coſti.*

Crocus miſto crocomagmate tunſo, flore cneci, uel oleo & puluere berſilij, vt vocant, qui fricando dolum detegit: uel ſapæ ſublitu & litargyro, uel plumbagine ad pondus augendum utrunq; minus odore uegetum eſt: prætereà hoc eſt pulverulentum. Adulterati *quoque croci color & odor celeriter euaneſcunt, ueri diu permanent.* Gal. 1. *antid.*

Caßia odorata, corticibus capparis, & radicis tama-

cis tamaricis mistis.

Caphura, gummi Iuniperi: sed hoc est minus odorum & durius: illa est friabilis, & odore valentiore. Platearius.

Caryophylli uetustate examinati uino puluerē optimorum charyophyllorum habente irrigantur, siccantur, foris solum charyophyllos olent, & uix ad dies decem: molliores sunt integris.

Carpobalsamum adulterari semine hyperici simili, quod Petra *Palestinæ oppido affertur, author est* Diosc. *adulterari tamen non posse, affirmat Gal. lib.* 1. *antido.*

EVPHORBIVM *lacte hædino, sarcocolla, & glutini mistione conspurcatur: experientia veri est difficilis, nam* Euphorbium *leui gustu os diu accendit, ita ut omnia gustata euphorbium resipiant.* Idem *iniectum igni odorem edit fastidiendum.* Diosc.

Ebur *vstum (quod cur spodium uocet uulgus non uideo) oßibus canis vstis vel albo marmore usto: id uerò grauitate proditur, illud forma oßis & linearum desiderio.*

GALBANVM *mutatur resina, farina fabarum excorticatarum, hammoniaco,* Diosc. *ex cuius notis syncerum deprehendes.*

Galanga acris cypero europeo insipido, uel salso, uel bistortæ (ut uocant) radice austera: si uerò dictæ radices aceto puluerem ueræ galangæ & piperis habente biduò macerentur, foris solùm galangam referunt. Platearius.

LADANVM *stercore caprino & puluere*

nigro : id autem tractando non mollescit, sed in puluerem abit, modo ladani uetustate exucti. Viribus praetereà & odore ladani caret, quod sic uitiatum est.

Laser omne antequàm siccescat adulteratur sagapeno, aut fabae lomento : sed maleficium deprehenditur colore, odore, sapore, dilutione. Diosco.

Lycium quibusdam amurca, succo absinthij, felle tauri : sed id à uiribus synceri multum recessit.

Lemniam terram sic adulterant, ut nemo ueram à falsa posit secernere, sic & Lycium Indicum, & plurima alia, vt uerorum notae à falsorum notis non exactè discerni poßint.

Ligustici semen adulteratur semine quodam simili : quod facilè gustu discernitur, amarũ enim est : alii semen foeniculi aut seseleos admiscentes ligusticum dolo uitiant.

Lentiscina resina, id est, mastiche thuris & resinae pineae nucis mistura.

MOSCHVS *pelliculis incisis puluere carnis columbinae siccatae, sanguine hoedino, pane asso. Si eius certum pondus pelui madenti impositum aliquandiu fit grauius, est legitimum : si pristinum pondus seruat, supposititium.*

Manna Arabum sacchara & folliculis senae.

Myrrha adulteratur gummi macerato in aqua in qua myrrha maduerit. Diosco.

NARDVS *adulteratur stimmi, seu stibio cum aqua aut palmeo uino inspissationi ponderisq; causa inspirato.*

Nardus Celtica adulteratur imposita herba simili,

mili, quæ hirculus ab odoris grauitate uocatur: sed herba candidior sine cauliculo, minoribus folijs, radice nec amara nec odorata, uti vera nardus est.

OPI *omnes adulterantur addito sagapeno, antequam inarescant: colore, odore, sapore dolus deprehenditur, & quia cùm aqua uel saliua non mox soluuntur adulterata. adulterantur etiam furfure, & farina præcipuè* καυλίας, *id est, qui ex caulæ defluit, quia dilutior:* ῥιζίας *uerò, id est, qui ex radice perlucidior & purior. Quauis enim radice incisa aut caule, quod effluit crassum & lentum* ὀπὸς, *id est, liquor dicitur, lib. 6. simpl.*

Opium, semine lactucæ agrestis.

Opopanax, hammoniaco aut cera: tunc in aqua si digitis teratur, non soluitur, nec latescit uti syncerum, Diosc.

Os ex corde cerui cartilaginosum, simili ex maiorum animalium corde.

Opobalsamum tam uairè adulterant & astutè, ut eius adulteria etiam exercitatissimos fallant. Hæc uerò adulteria inuulganda non censeo, ne maligni etiam uitient à nobis edocti. Vitiatur mistc unguento terebinthino, lentiscino, Cyprino, balanino, susino, metopio, melle, uel Cypria cera liquida. Sed maleficium facilè deprehenditur. Nam uerus liquor in uestem laneam fusus maculam non facit, & post lotionem notam non relinquit, cùm uitiatus inhæreat. Adhæc merus, lac si instillatur coagulat, & in aqua aut lacte celerrimè liquatur, & colore lactescit. Alias quasdam notas apuleun-

dem & Simeonem si libet, legeris potius, quàm apud barbaros hoc seculo adhuc legi solitos, pro funda hominum ignorantia, & magno mortalium in commodo.

PIPER longum fraudulenter præparatum, est herba quædam flaua, quæ a Xene affertur, aspectu quidem, non autem gustu macropiperi similis: hæc autem aqua irrigata soluitur, natiuum macro piper insolubile permanet, Galen. lib. 1. antidotorum. Piper longum uerum ex Barbaria affertur: adulteratum uerò duplex est, alterum, quod in Alexandria maximè conficitur, alterum herbæ cuiusdam germen. Quod factitium est, si per diem totum in humore maceretur, illico liquatur ac soluitur. lib. 4. sanit. tuend. Illud fortè ex maza subacta aqua, in qua dissolutum aut maceratum. sit piper, & in formas effictas, coniecta, post siccata. Vidi etiam adulteratum ex germine & uelut nucamento betulæ & coryli.

Pastili theriaci ex radice pentaphylli, id est, tormentillæ, Venetijs malè componuntur, non ex uiperarum carne. Hermolaus in Corall. Musa.

Phu radice rusci admista uitiatur: sed maleficium facilè deprehenditur, quia hæc dura est, frangi contumax, & sine ulla odoris gratia.

Pompholyx, taurino glutine, ouillo vel marino pulmone, aut grossis vel quibusdam alijs crematis.

Pentapetalon. Pentaphyllon, Polium, nihil simile habent in plantis, ob id non adulterantur.

RHA Ponticum, radice centaurij magni.

Rhabarbarum exanimatur maceratum aqua diebus

diebus quinque. postea siccatum idem minus in crocum tingit, intus nigricat, uarietatem in fra-cturis amisit, densius est, astringit magis: ex aqua uerò illa siccata trochisci fiunt regibus.

Ῥῆον cùm uiget ac integrum est, ualenter a-stringit, densum est ac contractum tota substan-tia, tamen celeriter perforatur. Incolæ regionis in qua gignitur, coctione uires eius in aquam tra-hunt, deinde rheum siccatum tanquàm integrum sit, nec coctum transmittunt, sed id rarius est & laxius integrò, nullam aut minimam astrictio-nem retinens. Quantum aliis notis rheon à rha-barbaro differat, alibi diximus.

SAGAPENVM succo lasaris & galba-no, Diosc. id non liquescit, sed uerum uino uel aqua affusa statim dissoluitur. Gal. lib. 1. antid.

Sarcocolla pulverizata est suspecta adulterii, Diosc. à quouis puluere misto, integra eligatur.

Styrax modis multis Dioscoridi adulteratur: sed dolus facilè deprehenditur notis ab eo dictis.

Sandala lignis aliis, rubrum bersilio inodoro: flauum & album ligno cedrino odoratiore lin-guam calfaciente.

Scammonium lacte tithimali & sarcocolla, vel erui farina, tunc linguam minus ualenter pun-git & mordet.

Saccharum intus fæculentum aut spuma succi cannæ eius auctum, tunc in ore vanescit, & fra-ctum nigricat.

TVRBITH, gummi dissoluto quibusdam radicibus extremis illito: uerum autem si frangi-tur, gummosum est intus.

Tamar Indi, prunis adulterati non splendent, humidiores sunt, sapore & nucleo prunorum, mul

tum à

tum à ſemine Tamar Indorum diuerſo.

Thus, pini reſina & gummi: ſuffitum autem gummi flammam non edit, reſina autem in fumum uaneſcit, thus ſtatim ardet: odore etiam maleficium proditur.

Thuris cortex, pini aut nucis pineæ cortices, horum tamen index ignis, nam reliqui cortices ſuffiti, quanquam incenduntur, ſine odore fumant. Thuris uerò cortex ardet, & odorum fumum edit.

Thuris manna adulteratur cribrata pini reſina, aut polline aut cortice thuris contuſo: ſed hæc igne deprehenduntur.

Hæc abundè fuerint ei, præſertim qui ueras ſimplicium ſyncerorum notas, ex libro primo accuratè didicerit. Nam cùm rectum ſui & obliqui ſit index, ut initio huius docuimus, & in unoquoque rerum genere quod perfectiſsimum eſt, idem ſit ſimplex ac unicum. Id ſi cognoueris, alia ei congeneria aut etiam arte affinia nullo negotio ſecreueris.

SIMPLICIS ALICVIVS NOMINE absolutè scripto, quid accipiendum.



IAM tradamus simplicis alicuius nomine scripto absolutè & sine determinatione sexus, coloris, magnitudinis, figuræ, loci, temporis, uel notarum probitatis aliarum, vel partis eius simplicis, radicum, foliorum, florum seminum, &c. quòdnam sit eligendum: nam pro uarijs scopis uaria, sed in scopis efficaciora deligimus. Quam in rem te iuuabit nostra simplicium per locos communes descriptio. Quæ enim radicibus solis sunt efficaces plantæ, illarum nomine radices ueniunt: quæ folijs, floribus, fructibus, seminibus, cortice, ligno, liquore, succo, gummi, sunt vtiles ac medicamentosæ magis, dum plantæ nomen effertur, partem eius vsurpari solitam elige: quum verò pluribus suis partibus ad res etiam varias valent, quibus sit opus, coniecta ex partium illarum facultate & affectus natura, & medicamenti constituendi forma, vt ammi, anisum, apium, carum, cnicus, cuminum, gith, libysticum, nasturtium, psillium, seseli, staphis agria, semine sunt præstantiora, idq; solum il-

larum nomine intelligendum, in aliis multis similiter.

Anisum, Cretense lib. 4. sanit. tuend.

Agnus, id est, flos eius aut semen, licet folia etiam sint utilia.

Agaricus, albus & fœmineus.

Aloe, id est, succus eius, aloe Indica libr. 9. simplicium in diphryge.

Alumen, scilicet scissile, quia præstantissimum. lib. comp. pharm. gen. primo.

Acetum, ex vino non hydromelite uel cereuisia.

Aristolochia pro re proposita explicanda est, rotunda enim cùm multum tenuare crassum humorem, tergere ulcera, digerere ex utero: longa autem cùm mitiora hæc uolumus. Clematitis autem quia fragrantior in vnguentis expetitur.

Amomum, Scytichum lib. 8. comp. phart. par.

Ammi, Illyricum lib. 9. eiusdem, Aegyptium alii laudant.

Balsamum, opobalsamum potius intelligendum quàm carpobalsamum aut xylobalsamum lib. 2. comp. phar. part.

Bryonia, alba, quia efficacior quàm nigra.

Buglossum utrunque foliis & flore efficacius, radice tamen non inutile.

Casia uel Cassia in libris Græcorum. Casia syrinx optima, et cinnamomo viribus & toto habitu finitima. In libris Arabum eadem lignea dicitur, altera verò fistula his dicta ponitur, cum medicamentum est purgatorium.

Cardamomum, maius.

Capparis

Capparis, cortex radicis

Centaurium, minus in purgantibus medicamentis, in cæteris maius dictum à facultate multiplici & efficaciore.

Calaminthæ, montana, quia efficacior quàm domestica.

Costus, amarus, cùm subamarus & ualde acer solùm nominetur: dulcem tamen nescio quem Arabes inuexerunt.

Cypressus, id est, nuces eius in astringentibus medicamentis, lignum aut folia in diureticis.

Cinnamomum, optimum, de quo in simplicibus abundè.

Corallium, rubrum.

Cuminum, Aethiopicum, lib. 4. sanit. tuend.

Daucus, agrestis, nam satiuus pastinaca est alimentum verius, quàm medicamentum.

Elleborus, niger Mesuæ, quia salubrior, albus Galeno, Aph. 1. lib. 5. Obserua igitur, an compositio sit Arabica aut Græca. Elleborus vterque & helenium ex locis editis præstant.

Eruca, syluestris, quia efficacior hortensi.

Epithymum, Atticum melancholiam ex ventriculo purgat, id in Græcis compositionibus vsurpandum, in Arabicis Arabicum.

Feniculus, semen, sed in collyriis succus foliorum aut radicum.

Galla, solida efficacior quàm perforata.

Gummi, Arabicum, id enim omnium perfectissimum, vel Plinio authore.

Gluten, mastiche, cæteris glutinis efficacius, vt vitrum etiam glutinet, quibusdam intelligitur:

tur. alijs ichthiocolla, alijs taurocolla magis placet glutinis nomine.

Hyssopus montanus hortensi melior, vt calaminthe montana efficacior domestica. Hyssopum Cilicium Diosc. Creticum verò Archigenes, apud Gal. lib. 8. comp. pharm. part.

Hyoscyamus, albus, seu album eius semen, quod tamen interdum exprimitur, frequentiùs tacetur.

Iris, radix ireos Illyricæ veteribus, nunc pharmacopolarum ignauia Florentina vsurpatur, cùm illa per Venetos facilè haberi queat.

Lupinus amarus, nam dulcis esculentus est, vt ille amaritudine per macerationem in aqua deposita.

Lactuca, semen, præterquàm in victus ratione. vbi herba potiùs intelligitur.

Lapathum, Oxylapathum efficacius rotundo.

Lithargyros, auri. tamen lithargyros chrysitis aliquoties in lib. comp. ph. Gal. legitur.

Mastiche, Chia lib. 7. meth. & alibi passim. Aegyptiam tamen ac recentem ob id pinguissimam laudat lib. 2. ad Glaucon.

Marrubium, album præstantius nigro.

Mel apum, alterum, aeromeli seu mel aerium & rosidum.

Margaritæ, solida meliores perforatis, nisi etiam sint flauæ, obscuræ, solidis pares.

Medulla si non additur cuius animalis, & valens futurum est medicamentum, ceruina, miscenda ualentior quàm vitulina, lib. 6. comp. pharm. part.

Nuclei, pini, oliuæ: dactyli autem Auicennæ.

Oleum,

Oleum, oliuum ex oliuis expressum.

Opium, Thebaicum Gal. lib. 7. simp. & post eum omnes.

Petroselinum, Macedonicum, & in hoc Astreoticum, & huius semen maxime in vsu est lib. 8. comp. ph. part.

Pruna, si aluus deijcienda est, Damascena, & Hispana seu Iberica hodie Augustana & Cathalaunica Italis dicta, sunt multò præstantiora. vel si qua his similiter sunt pinguia, dulcia: si ad cohibendum & astringendum fit medicamentum, Damascena immatura, vel potiùs quæ Iorana nobis dicuntur. S. Iuliani & Turonica.

Papauer, album semen.

Piper, album, quia acrius, & linguam magis pungit quàm nigrum, à quo per adustionem vis exhalauit, Gal. lib. 8. simp. sed album id maturum intellige. Nam album ex macropipere in racemum granatim dehiscente, recens factum, minus est acre, & macropiperi facultate proximum, quale apud Serapionem est accipiendum.

Pix liquida in suppurantibus & tergentibus: sicca, in siccantibus vnguentis epuloticis, & glutinantibus. Gal. lib. 7. simp.

Pæonia, mas seu eius radix, uel semen, Manardus ætatis nostræ medicus longè doctißimus in epistolis.

Polypodium, quernum vulgo vsurpatur: murale & à saxis prætulerim cum Narbonensibus quibusdam, quod frequentißimum, & pro querno omnes venditant, nisi si quando astrictione opus est, qua ratione hederam quoque quernam nonnullis expeti audio.

Quatuor

Quatuor emollientia, malua, althæa, viola nigra, acanthus.

Quatuor ſemina
- *Frigida*
  - *Maiora, melonum, cucumeris, cucurbitæ, citrulli.*
  - *Minora, lactucæ, portulacæ, intybi, cichorij.*
- *Calida*
  - *Maiora. cumini, carui, aniſi, fœniculi.*
  - *Minora, apij, dauci, ameos, amomi.*

Quinque radices vrticæ, apij, petroſelini aſparagi, graminis, ruſci.

Reſinarum, primas non iniuria meruit lentiſcina, id eſt, maſtiche. inter alias verò præfertur terebinthina, quia melior quàm colophonia, & phrycta dicta, aut illius loco ponitur larix dicta, terebinthinæ propè ſimilis, Galen. *lib.* 1. *comp. ph. gener.* Recentioribus *uerò pinea intelligitur.*

Ruta, folia rutæ agreſtis, Græcis uerò folia rutæ domeſticæ. Illam *uerò & illius ſemen, moly vel beſanum, uel beſaſa, uel cum* Syris, *apud quos naſcitur,* Hermola *ferè vocant.*

Roſa, rubra recens in purgantibus, ſicca in aſtringentibus.

Rhaphanus, ſylueſtris.

Roſmaris, folia, interdum flos, quem neſcio cur hodie vulgus ἄνθος, id eſt, florem abſolutè appellet.

Rhus, cortex fructus ſumach dicti.

Stœchas, ſtœchados Arabicæ flos.

Styrax

Styrax, calaminthes, nam liquidus uulgò dictus est myrrha stacte, si uerus sit.

Santalum, flauum.

Spica, nardi Indicæ.

Sulfur, ἄπυρον, *id est, ignem non expertum seu uiuum, est nobilißimum, ad quædam extinctum ceu nobis familiariùs præfertur.*

σχοῖνος, *id est, iuncus, pro schœnu anthos.*

Tres flores cordiales, violarum, buglosßi vtriusque.

Thymum, Atticum aut ex editis locis & siccis, lib. 4. sanit. tuendæ.

Viola, nigra seu purpurea, vulgò Martia & quadragesimalis, quòd in ea tempora flos ferè incidat, & eadem recens si haberi potest, nam sicca inefficax.

Ziziphia, id est, iuiubæ recentia & bene matura, aut saltem integra, non putria aut vetustate exucta, quod istis post sextum mensem ferè accidit.

Sic quæ singula in singulis regionibus sunt præstantißima & laudatißima.

Alumen Mlesium.

Agaricus Ponticus Andromach. iuniori in theriaca,

MysiCyprium.

Nitrum Berenicium,

Sinon Syriacus.

Cuminum Hispanum, alibi Aethiopicum, melius Aegypto.

Anisum & Thymum & alia plurima Cretica, lib. 4. sanit. tuend. in diatrion piper. & diacala.

Meon

Meon Hispanum & Macedonicum.

Aristolochia Pontica, & hac melior Cretica, lib. 10. comp. ph. part.

Phu Ponticum, Castorium Ponticum.

Daucus Creticus, semine & radice bonus, cæteri solo semine.

In Dicearchia quæ nunc vocatur Puteolli, ærugo, cerussa, æs, squama æris, & alia nonnulla, Romæ argenti spuma fit optima: ex Sicilia, item magna Libya & Creta quotannis multò præstantissima Romam afferebantur.

QVID PRO QVO.

ἈΝτιβαλλόμενα, hoc est, simplicia quæ aliorum facultate similium penuria supponi possunt Medici consilio: quæ nomine Galeni circumferuntur, & à Paulo ad verbum propè citantur. Galeni non esse hinc liquet, quòd statim ipso initio Galenum citat. Adhæc anacardij fructus mentionem facit, qui Galeno ignoratus fuit. Postremò multa supponit absurdissima, vt loco agarici, euphorbium: pro serpyllo, potamogitona: vice gallæ, sordes gymnasiorum: in locum polypodij, radicem chamelææ aut chamæleontis: pro polytricho, absinthium, & alia eius generis plurima viribus dissimilia. Tamen quæ recipienda magis sunt, tum ibidem, tum ex Galeni libris, tum etiam ex Arabibus vtcunque proferemus: vt pro:

Aqua pluuia, supponi potest aqua fontana pura, & ab omni mistione syncera, Galenus lib. 1. comp. pharm. part. in diacodio.

Acacia

Acacia, succus & caro prunorum agrestium, vel hypocisthis, Auic. 2. canon.

Asaro, acori par pondus & dimidium. Carpesium quoque pro asaro & cum asaro, libro 2. comp. ph. part.

Absinthio, cum Gal. abrotanum: & contrà pro abrotano absinthium.

Acanthij semine, lychnis & contra ἀντιβαλλομένον *author.*

Acantha Arabica seu Aegyptia herba (quæ sucaha Serapioni dicitur) acanthaleuce nostras, eidem dicta bedegar.

Alicacabo, semen solani.

Asphalto, pix liquida, brutia.

Aethiopicæ oleæ lacryma, lacrymarum Acaciæ partes duæ, seu pro gummi elemmi, gummi Arabicum.

Acoro ad flatus & hepar ac lienem iuuandum, cumini par pondus, & tertia pars aristolochiæ. Aui.

Anchusa, hyacinthus.

Arsenico, sandaracha.

Amylo, sicca farina.

Amygdalis amaris, absinthium.

Aristolochia quauis, una ex tribus aristolochijs, quamcunque habueris, Gal. lib. 3. comp. ph. part.

Adipe vulpis, vrsinus.

Adipe ceruino, anserimus.

Alumine, sal foßitius.

Pro Balaustio, malicorium.

Buccinis, ostrea vsta.

Balsami liquore, myrrha stacte.

Pro

Pro Cinnamomo *casiæ aut* Amomi *duplum ad odoris gratiam, Gal. lib. 5. comp. ph. part. in dentifricio.* Pro *cinnamomo, duplum optimæ casiæ, uel cum Quinto medico duplum, uel multum carpesij, uel certè non paucior casia, Gal. lib. 2. 3. & 8. comp. ph. part. & lib. antid. Quidam carentes cinnamomo in uicem eius ponunt æquale pondus ex semine cardamomi, Damocrates in Cyphi. lib. 2. antidotorum Gal.*

Casia cinnamomum, Galen. lib. 2. comp. ph. part.

Casiæ cortice, nardus Indica *uel malabathri folium, uel contrà, lib. 6. comp. ph. part.*

Chamæmeli floribus, duplum foliorum, & radicum.

Costo hodie rarißimo, pyrethri dimidium, vel baccæ cedri, uel radix helenij, uel ireos.

Cimoliæ terra ex Cimolio vna Cycladum, retrimentum ferri & molæ simul attritorum.

Struthio, in sternutamentis elleborus albus.

Cardamomo maiore, minus, & contrà,

Calaminthæ omnis, menthastrum, pulegium sunt similia facultatibus, ob id inuicem sunt antiballomena.

Pro *Croco, crocomagma.*

Cypero, iuniperus maior.

Cumino, semen rutæ vel agni.

Clinopodio, heliotropium.

Colocynthide, semen ricini.

Capparis radicis cortice, cortex radicis tamaricis vel ericæ.

Cicutæ semine, coriandrum.

Pro *dictamno, elelisphacus vel nepitha.*

Doronico,

Doronico, dimidiũ seu duæ tertiæ charyophyllorum, Auic.

Damasonio, eryngium.

Pro Elaterio, succus foliorum cucumeris agrestis.

Ebeno, lignum Guaiaci, & contrà. Nam quas uires hodie in ligno Guaiaci experimur, ebeno tribuit Galenus lib. 6. simp.

Eupatorio Mesuæ, absinthij & asari ana dimidium pondus eius, ut ambo simul mista æquent pondus Eupatorij Mesuæ, ab Eupatorio Græcorum diuersi.

Pro Folio, folium charyophylli, nardus Indica si inuenitur, cassia, id est, vulgare cinnamomum, macis. Auicenna. 2. canone.

Ferrum, ferrugo, squama ferri, idem propè pollent, & pro se mutuo ponuntur.

Fimo palumbis, fimus columbæ.

Felle suillo, vel perdicis, vel piscium.

Pro Gentiana, asari & radicis capparis ana dimidium.

Gongilide heliotropium.

Glycyrrhizæ succo, æquale radicis eius. Andro. in arteriace 15. apud Gal. lib. 7. comp. ph. part.

Gnidio cocco, semen lathyridis, & contrà

Galbano, sagapenum.

Pro Hammoniaco, propolis.

Hermodactylo, in doloribus iuncturarum folia anchusæ & dimidium bdellij.

Hederæ gummi, gummi persici.

Hyacintho, flos Isatidis.

Pro Iride Illyrica, helenium odoratum.

Pro Lapide Aſio, lapis gagates.

Pro lapide Magnete lapis Phrygius.

Lapide Phyrgio, pyrites lapis uel argyrites.

Libyſtico, ſemen ſtaphilini, id eſt, paſtinacæ, præſertim agreſtis.

Lepore marino, cancer fluuiatilis.

Lanariæ radice radix ueratri nigri.

Lycio, ſuccus radicis centaurij magni lib. 7. ſimp. alijs ſuccus baccarum periclymeni, author libelli Dynameon, Galeno malè adſcripti.

Pro Melle, mel aerium vel ſaccharum.

Malabathro, caſia, uel nardus Indica.

Myrrha troglodytica, calamus odoratus.

Myrrba, Smyrnium, & contrà, Dioſc. in Smyrnio.

Pro Naſturtij ſemine, folia eius ſicca.

Nuce muſcata, pro ſpica.

Nardo Syriaca, iuncus odoratus.

Pro Opopanace, hammoniacum, uel galbanum, uel ſagapenum, uel bdellium; libro 2. ad Glauconem in curando ſcirrho.

Ocimo charyophyllato, meliſſa in affectibus cordis.

Oleo laurino, pix liquida, licet illo inferior, uel oleum cedrinum, uel cicinum, vel vetus, uel oleum ex lucerna cum Hera, Gal. libr. 1. comp. ph. part. vel coctum (ſic enim tenuius fit, & veteri ac cicino ſimile) uel ſordes lucernarum luti craßitie. Ibidem.

Oleo roſato, violatum, nymphex: amygdalinum autem loco roſacei boni, id eſt, ex multis roſis cum oleo omphacino inſulſo facti, lib. 3. com. phar. part. initio.

Oleo

Oleo ricinino seu cicino, raphaninum.

Opobalsamo, opocarpasum Gal. vel myrrha stacte, vel liquor myrti.

Oryza, hordei farina.

Oesypo, medulla ceruina.

Omphacio, succus rhois, uel uinum austerum.

Pro Pipere longo, album: pro albo, nigrum optimum, id est, gratißimum: & contrà 4. sanit. tuend.

Periclymeni fructus drachmis tribus, radicis eiusdem drachmæ tres. lib. 9. comp. ph. part.

Phœnicobalanorum pinguium carnis drachmis tribus, palmulæ seu dactyli tres, aut sex. Gal. lib. 7. comp. pharm. part. in arteriace. 15. Andromachi.

Psyllio, lens palustris.

Petroselino Macedonico in theriaca, alterius regionis petroselinum, Gal. lib. 1. antid.

Pro Resina phrycta, pix, aut pix brutia. Gal. lib. 9. comp. pharm. part.

Rubigine, scoria feri,

Raphani seminis drachmis decem, succi eiusdem cyathus vnus, Gal. lib. 9. comp. ph. part.

Rosis, flos rosarum, uel contrà, Gal. lib. 6. comp. pharm. part.

Rhoe coriario, rhus obsoniorum, & contrà, Gal. lib. 6. comp. pharm. part.

Pro Staphide agria, pyrethrum.

Spodio Græcorum cinis super fornacem aurariam iuuentus melior quàm ebur vstum, quod nescio, cur hodie Barbari spodium vocent.

Styrace, castorium.

Sale Indo, saccharum candefactum.

Sagapeno, gummi cedri, hammoniacum, resina picea sicca.

Spuma nitri, nitrum molle, uel aphronitrum, Gal. lib. 3. comp. pharm. part.

Sulfure viuo, flauum vel vstum & purgatum.

Satyrio, semen erucæ, vel scincus, uel contrà.

Sinapi, cardamomum vel cardamum.

Scammonio, ricinus.

Stibio contuso, squama æris, stannum vstum

Sepiæ osse, pumex.

Serapiade, pæoniæ radix.

Scilla bulbus.

Pro Terebinthina larix dicta resina, ei propemodum similis, Gal. lib. 1. comp. phar. gen.

Thapsiæ succo, chamæleontis nigri succus, vel nasturtium, uel nasturtij aut erucæ seminis pondus æquale licet illa sint multò inferiora thapsia, Gal. lib. 1. comp. pharm. part.

Tamaricis succo, succus sambuci, Gal. lib. 9. comp. pharm. part.

Pro veratro albo, nigrum.

Visco querno, chamæleon niger.

Vino phalerno, aliud quod uis colore fuluum substantia tenue, vt perluceat, & sit odorum vehementer, ut Ariusium ex Chio, Lesbium ex Mitylene, Cresso, Methymna & Tmolites, Galen lib. 1. comp. pharm. gen.

Pro Zedoria, aristolochia,

Gingibere, pyrethrum.

Ἀντιβαλλόμενα, *vel horum aliqua uel alia, potest quæuis regio noua, desideratis facultate affinia*

affinia facere, doctorum medicorum consilio: nam si Arabibus & Græcis pro sinapi cardamomum fortè ipsis frequentius licet substituere, quidni pro cardamomo frequentissimum nobis sinapi usurpabimus? præsertim cum ut pro cinnamomo casiam, sic contrà pro casia cinnamomum assumi probauimus: idemq; in alijs faciendum puto. Ob id Galen. lib. 7. simplicium, melissophyllum (inquit) marrubio facultate simile, sed ipso multò imbecillius, ob id melissophyllo utitur nemo. Nam absurdum fuerit, præsente ubique terrarum magno marrubij prouentu uti melissophyllo. Si cui uerò ad manum non fuerit marrubium, melissophyllo vti poterit, obseruata eius præ illo imbecillitate, ut ob id quantitas eius augeatur: hæc Galenus. qua ratione pro cinnamomo duplum casiæ optimè miscemus medicamentis, ut quantitate qualitatis imbecillitatem redimamus.

Quæ igitur apud singulas gentes sunt copiosa, modò sint facultate proxima his quæ desiderantur, quia faciliora sunt paratu, ponantur, ut in Asia in frigidis capitis affectibus, aut in declinatione calidorum, rustici cedrio dicto vtuntur: eius penuria pisselæo, id est, pice & oleo mistis liquida forma: interdum etiam cedrio & pisselæo simul magis & minus mistis, prout uires eius intendere student: hoc autem linunt sinciput, nares, frontem, aures, & quibusdam plantam & sedem, Galenus libro 2. comp. pharm. part.

Sed videmur antiballomenis non egere, qui magna cura iam simplicia generis omnis in promptu habeamus: imò maximè egemus, cùm multa simplicia ueteribus laudatissima (ut Theriaces compositio docebit) hodie nobis parum sint cognita. Quæ

ta. Quæ ubi certa erunt, his utendum potius quàm antiballomenis. Vt enim pluris est equo domini oculus, quàm equisonis industria: pluris agro domini vestigium, quàm uillici stercorizatio: pluris familiæ paterfamilias, quàm procurator: pluris prætor, consul, rex, pastor, quàm proprætor, proconsul, prorex, mercenarius: sic plus tribuendum puto his, quæ maiores magno delectu & ratione optima in compositiones cooptauerunt, quàm quæ illorum loco coacti adoptamus. Hæc hactenus ex Iacobo Syluio.

QVALEM

QVALEM VIRVM Pharmacopolam esse conueniat.



MAGNVM præsidium humanæ inbecillitati in medicina situm est, vt Homerus omnium poetarum præstantissimus, Medicum non sine causam πολλῶν ἀντάξιον ἄλλον pronũtiasse uideatur. Verum huius laudis, ut nunc quidem medicina administratur, non exiguam partem Pharmacopola sibi vendicat, cùm sit medici, quasi dextra manus, pericliteturque ipsius culpa sæpè, non solùm ægri valetudo, verùm etiam Medici, quantumuis præstantis, fama, & existimatio. Quum ea quæ Medicus rectè præscribit, parum dextrè exequitur, aut materia vtitur exoleta, aut adulterata. Inde enim frequenter accidit, ut æger vel non iuuetur omninò, vel quod multò peius est, etiam lædatur. Medicus autem, præterquàm quòd pro imperito habetur, etiam in errorem ducitur, dum se aut de morbo non rectè iudicasse, aut non debitam medicinam administrasse suspicatur. Quare non temerè quemlibet ad huius muneris functionem admittere deberent, qui ad guberna-

cula rerum publicarum sedent. Verùm illi vt uolent, suo fungantur officio, nos idoneum Pharmacopolam paucis delineabimus, vt ineptos & improbos à functione tã periculosa submoueamus, idoneos autem ad hoc munus capessẽdũ alacriores reddamus.

Ptincipiò, Latinæ linguæ non vulgariter tantum, sed ad mundiciem & proprietatem vsque peritum esse oportet, vt ea quæ eruditi Medici, vel in genere, vel in specie ipsi præscribunt, rectè & exactè intelligere possit. Neque confidat se satis instructum esse, si semel vulgarem quandam viam functionis suæ, quasi artificium manuarium perdidicerit. Nam cùm multa quotidie noua conficiendarum medicinarum ingenia inueniantur, multa etiam veterum, obliuione sepulta, iterum in lucem euantur, noua illi itidem quotidie discenda erunt, neque semper habere poterit aliquem, qui ea ipsi quasi per manus tradat, & ad oculum demonstret, ex eruditorum virorum descriptionibus ea vt discat necesse est. Quare si Latinæ linguæ probè peritus non fuerit, fructu nouorum ingeniorum, aut omninò, aut magna ex parte expers manebit.

Deinde opus est illi etiam cognitione rerum minimè vulgari, aut protrita, earum præsertim, quæ propriè ad functionem eius pertinent, cuiusmodi sunt simplicia omnia, quorum descriptiones expræstantissimis authoribus petitas, ad res ipsas conferre debet, donec exactam illorum cognitionem hauriat, & prorsus imbibat. Cognita

gnitæ verò, viso, gustu, olfactu, tactu, & aliis debitis modis sæpe ac diligenter examinet, non solùm vt falsa à veris & adulterata à synceris, verùm etiam vt præstantissima à mediocribus, & mediocria à degeneribus discernere consuescat.

Est & alia causa, cur tam diligenti examine opus sit: quædam enim alioqui grata, & salubria, ob insignem tamen acrimoniam, in vasculis æreis decocta, aut instrumentis ferreis diu tractata, tam tetrum ac horribile virus inde contrahunt, vt gustu fiant abominanda, & quouis valenti ventriculo intolerabilia. Quare hoc quoque scire debet, quo genere uasculorum, & instrumentorum, unaquæque medicina sit coquenda, tractanda, & conseruanda.

Hanc curam, alia quasi huic connexa sequitur, scilicet, ut herbas, flores, fructus, semina, radices, debito tempore colligat, & ritè reponat, ne uel parum efficacia sint, uel putrescant, aut nimis arefacta, uirtutem omnem amittant.

Habeat etiam ædes salubri loco sitas, ac uariis reponendis conseruandisq; accommodas: nonnulla enim humido, pleraque calido, quędam sicco, quædam etiam frigido loco rectius conseruantur, quam uarietatem non quælibet domus præstare potest.

Diuitiæ quoque saltem mediocres adesse oportet in primis autem animus liberalis, ab auaritia sordibusque alienus. Diuitiæ.n. hoc præstare poterunt, ut commodè habitet, & medicinas quæ emendæ sunt, suo tempore quàm

re quàm

re quàm optimus coemat. Animus autem li beralis, minimeq; auarus, cauebit, ne compendii, aut lucri sui causa, deteriores uili pretio libentius, quàm præstantissimas, paulò largiore, comparet.

Iam simplicibus medicinis omnibus diligenter collectis, coemptis, & repositis, succedit industria compositarum ritè dispensandarum, ubi eum in primis uigilantem & circunspectum esse oportet. Nec temerè confidet ingenio suo, in succedaneis eligendus, sed peritum medicum consulet. Quem etiam omnino in conficiendis Opiatis, & similibus præstantibus ac magni momenti medicinis, ut præceptorem & iudicem adhibebit: cui adiunget, si commodè fieri poterit, unum & alterum bonum atque doctum uirum, uel Senatorii ordinis, ut eos habeat ueluti testes suæ diligentiæ, industriæ, ac fidei. Deinde quamque medicinam, sic ritè præparatam, debito ac præscripto tempore, fermentari sinat, antequàm eam in usum publicum expendat.

Nec minor in eo fides requiritur, in reiiciendis simplicibus atque compositis, quàm in iisdem reponendis & componendis. Debet enim singulis mensibus, aut sæpius etiam, omnia lustrare, & diligenter considerare, vt corrupta, putria, muccosa, exoleta, & quouis modo inutilia, vel inefficacia reddita, reiiciat, bona fide, nec in iis quærat suum lucrum, quibus ægroto crearetur vitæ periculum: sed sit, vt diximus, animo liberali, & magno, cogitetque, paruum illud damnum

damnum, fide sua iam perspecta, maioris sibi lucri causam fore.

Hæc omnia cùm indefessam diligentiam & animum sibi semper præsentem requirant, hoc quoque obseruare conuenit, ne sit aleæ, aut similibus ludis deditus, ne compotationibus gaudeat, aut alioqui vinosus vel ebriosus, neque fœdis amoribus implicatus teneatur. Alea enim negligentiam parit: ebrietas errores, obliuionem, & stuporem inducit: turpis verò amor, etiam veneficia illi extorquere posset. Quare omnino si fieri potest, maritus sit, cui cum vxore rectè conueniat, liberosque habeat, quos honestè educare studeat: huiusmodi enim pignoribus obstrictus, vagas libidines detestabitur, neque illis fomenta sciens subministrat, & posteritati suæ consulens, bonam conscientiam seruare adnitetur, nec metu, nec gratia, nec prece, nec pretio, ad vllum veneficium impelletur.

Quòd si accesserit vera pietas, hoc est timor Dei, & fides in Cristum, charitas erga proximum, & spes futuræ vitæ, omnia erunt tutiora, illustriora, & feliciora. Tum enim cogitabit: Si quid per negligentiam in uitam, aut valetudinem proximi peccauero, iudicium Dei non effugiam: quantò minus effugiam, si sciens ac prudens venenum dedero, aborsum procurauero, aut aliquod aliud ingens atque insigne flagitium designauero? Et si humanitas eorum, qui infirmos & ægrotos tantúm visitare solent, Christo adeò grata est, vt illud beneficium,

in se

in se ipsum collatum esse affirmet: quantò gratior erit illi mea cura, & sollicitudo, dum studeo illis medicinas rectè componere, tempestiuè exhibere, & non propter lucrum tantúm, verùm etiam humanitatis respectu operam dare, vt melius habeant & conualescant?

Hæc & similia si cogitabit, vltrò, ac sua sponte, erit humanus, placidus, affabilis, benignus, alacris, in primis autem mitis erga pauperes, commodus erga imperitos: non enim in eorum ineptias, sed in necessitatem ægroti respiciet, ac DEVM omnium inspectorem ac iudicem præ oculis habebit, qui rectè agenti longè maiora & beatiora præmia largietur, quàm ab vllo mortalium persolui possint.

FINIS.

Elect.um ex soldanella D. Elidei
Medici Veronensis celeberrimi.

℞ fol. sic. senae, tartari, rad. yridis, polip. quercini an ℥iij. Turbith ʒs, soldanellae ℥ij. sem. juniperi, rhabarb. an ʒiij. diagr. ʒj. ligni aloes, cinam. zinzibiris an ʒj.s. nardi spicae ʒs. Sacchari dissoluti in aq. cicor. lib. s. ℥iiij. et fiat electuarium.

Aliud Florentinis celebre.

℞ pulv. soldanellae ℥ij, succi ireos crudi ℥j. zingib. macis, cinnami an ʒj. Diacrid. ℥iij et dimidia mellis optimi fiat elect.m

Pulvis dictus Restaurans
apud Germanos usualis.

℞ fl. viol. borag.is an ʒij, zingib. spicae an ʒj. liquir. anisi an ʒij, diagridij ℥iij, rhab.ri ʒvj. Turbith ʒj. senae ℥ij. M. et fiat pulv. subtiliss. dosis ʒj. cum dimidia in robustis non excedat.